

LCS



Hmax. = 18m

S
L



Ø300 mm A7

Observatorului



S
L

MUNICIPIUL CLUJ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 846 din 07. MAI 2019
Arhitect șef,
[Signature]



S
L

Primăria Cluj-Napoca
Birou de urbanism
Cluj-Napoca, Strada Ștefan cel Mare, Nr. 10
[Signature]



COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. CLUJ-NAPOCA
BIROU TEHNIC - AVIZARE

AVIZ 7471 /DD/BTA/788/15.03.2019

Se avizează favorabil lucrarea cu respectarea următoarelor clauze:

1. La atacarea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru identificarea rețelelor de apă - canal și se va solicita asistență tehnică secției apă - canal.
2. Lucrările de săpătură din zona conductelor de apă - canal se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.
3. Distanțele dintre rețelele de apă - canal și celelalte rețele sau construcții vor fi cele prevăzute de normativele în vigoare.
4. De eventualele avarii aduse rețelelor de apă - canal în timpul executării lucrărilor răspunde direct constructorul.
5. Traseul rețelelor de apă - canal este figurat informativ

Prezentul aviz este valabil până la data de:

Conducte publice apă

Conducte publice canal

Semnătura



C Ă T R E ,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
judet CLUJ, localitate CLUJ-NAPOCA str. MOTILOR
nr. 1-3 cod postal 400001 telefon 072222541

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 60101937825 / 14.03.2019, pentru obiectivul AMPLASARE PANOU PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL de la adresa judet CLUJ, oras CLUJ-NAPOCA, str. OBSERVATORULUI, nr. FN.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60101937825 / 19.03.2019

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **joasă** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
4. Valabilitatea avizului este până la **07.03.2021**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **846/07.03.2019**.
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **113,05** lei, s-a achitat cu chitanța nr.

- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă **nu exista** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
- Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

Va attentionam de existenta traseelor L.E.S. conform planului de situatie anexat.

Intre fundatia fundatia panoului propus si cea mai apropiata L.E.S. se va respecta distanta minima de 0.6 m, in plan orizontal (se vor efectua sondaje manuale in acest sens).

Va fi asigurat accesul fara conditii la L.E.S. in caz de defectiuni ,interventii, etc. Se vor respecta distantele minime fata de L.E.A. 0,4 KV, conform P.E. 106/2003; in caz contrar se impune reglementarea (dupa caz, devierea) L.E.A. 0,4 KV, cu o firma atestata A.N.R.E. pe cheltuiala solicitantului, pe baza de proiect avizat de S.D.E.E. Cluj, in vederea respectarii acestor distante. Nu se vor afecta instalatiile electrice ale SDEE Cluj; orice eventuala modificare adusa acestora se va realiza cu o firma atestata A.N.R.E., pe cheltuiala solicitantului, pe baza de proiect avizat de SDEE Cluj. Inainte de inceperea lucrarilor se va solicita predarea-primirea amplasamentului (fax 0264205874


Sef COR M.T.J.T.,
ing. Cristian Pop



Numele și semnătura personalului Sucursalei care a emis avizul: Tehn. Valentin Claudiu Pop

LCS

Hmax.=18m



ROȘTEȘTI
Municipalitatea Municipiului Giurgiu
ANCA LA CEȘTEANU
Nr. 846 din 07. Mai 2019
Arhitect șef,
Anca La Ceșteanu

Prințesa Chiașco
P. nr. 1000 / 2019
Căminul nr. 1000 / 2019
Căminul nr. 1000 / 2019

6010937825

19.03.2019.

- 1. Proprietarii lucrării se vor angaja să răspundă în conformitate cu Art. 10 din Regulamentul privind protecția și gestionarea materialelor deșeurilor și protejina substanțelor afectate de lucrări.
- 2. Executarea lucrărilor de săpătură în zona traseului de cabluri se va face numai atunci cu respectarea normelor de protecție a mediului specific.
- 3. Constructorii lucrării va asigura obligatoriu existența tehnică la lucrările de săpătură și numai în cazurile deosebite pe bază de autorizare I.M.M. Căp va asigura existența tehnică suplimentară.
- 4. Traseele cablurilor electrice din sticlă și din alți izolați se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic aprobat.
- 5. Lucrările de săpătură și de instalare a cablurilor se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic aprobat.

0703.2021.

— — — — — LEANU
 — — — — — LEANU

Jbani

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Str. Motilor , Nr. 1-3

Loc. Cluj-Napoca,

Jud. Cluj

Delgaz Grid SA

Departament

Acces la Retea

Birou

Echipe Acces la Retea Gaz Cluj

Decebal 93-95

Demian Liviu

T +40-364-40 34 09

liviu.demian@delgaz-grid.ro

AVIZ FAVORABIL

Nr. Înregistrare 211544236/19.03.2019

Abreviere: RACJ

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea înregistrată cu nr. 62649/13.03.2019 denumire lucrare

Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de amplasare panou publicitar in sistem provizoriu si demontabil, din localitatea Cluj-Napoca, strada Observatorului, nr. Fn., judet Cluj, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil**,

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:

A. Condiții tehnice:

1. Se va respecta distanta de 0,6 metri între conducta de gaze naturale existenta si fundatia stalpului proiectat .

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. - Centru Operatiuni Retea Cluj la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,6-0,9 m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid S.A., la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE2705V27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid S.A., izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid S.A. – Centru Operațiuni Retea Cluj, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid S.A.-Centru Operațiuni Retea Cluj asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 19.03.2020 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de

urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Sef Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj
Broscatan Ovidiu Zaharia



Intocmit
Demian Liviu


A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Demian Liviu.

LCS


Himax.=18m

Observatorului

S L



S L



POZITIVUL CLUIJ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM
 Nr. 846 din 07. MAR 2019
 Arhitect șef,
[Signature]

Prezentul plan de situație însoțește avizul nr. 21154236 din data de 15.03.2019

Data: 15.03.2019

Coord. Echipa Acces.





Intocmit:

Valabilitatea avizului se prelungește până la data de

Data:

Coord. Echipa Acces.

Nume și prenume, semnătura

 Conducta gaz presiune medie
 Conducta gaz presiune redusă
 Branșament gaz
 Instalația de utilizare

- 1) Cu condiția modificării corespunzătoare a instalației de utilizare
- 2) Cu condiția neafectării branșamentului și a postului de reglare

Proiectant: Cluj-Sigpet
 P. Strada Sose. de Panoniu
 Cluj Napoca, Jud. Cluj
 Tel: 0365 211542
 Fax: 0365 211543
 E-mail: sigpet@sigpet.ro
[Signature]



S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997

CIF :RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord
Divizia Acces si Transport Romania

Departament PROIECTARE & INVENTAR A RETELEI PASIVE

Compartiment Proiectare Retea Pasiva Nord

Cluj-Napoca, str.O.Petrovici, nr.2, tel.0264_404229

Data:19.03.2019

Catre : MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: CLUJ NAPOCA , STR. CALEA MOTILOR , NR. 1-3

SUBIECT: AVIZ TEHNIC FAVORABIL nr. 503

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru proiectul :

**ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
AMPLASARE PANOU PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL**

**la adresa :LOCALITATEA CLUJ NAPOCA,STR.OBSERVATORULUI,NR.FNconform
documentației depuse, vă comunicăm următoarele:**

- Instalatiile de telecomunicatii existente in zona nu sunt afectate.
- Pentru orice alte lucrări se va solicita un alt aviz.

Prezentul aviz este valabil un an de la data eliberării.

Avizul a fost achitat cu actul nr. **O.P. 4145** din data de **13.03.2019**,
in valoare de **59.00 EURO+TVA.**



Responsabil eliberare Avize Tehnice,
STUPAR MARINELA





LOS

Hmax. = 18m

Observatorului



JOSEPHIL CLUJ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 846 din 07. MAR 2019
Arhitect șef,
Cluj



TEHNOLOGIA S.A.
BULEVARDUL SAHIN BĂLĂNESCU, NR. 10
CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
Cluj

AVIZ DE SALUBRIZARE

NR 3436 din data 13.03.2019

Analizând documentele prezentate de către **MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA** cu CUI 4305857, cu domiciliul în **LOC.CLUJ-NAPOCA, STR.CALEA MOTILOR, NR.1-3, JUD.CLUJ** în vederea obținerii avizului de salubritate necesar autorizării lucrărilor de:

-construcții: -----

-desființării construcției existente -----

-amenajării spațiului -----

-alte lucrări : **ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE AMPLASARE PANOU PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL**

se acordă AVIZ FAVORABIL în vederea emiterii Avizului de Salubritate cu următoarele condiții:

-asigurarea accesului autospecialelor de salubritare în **mun CLUJ – NAPOCA STR. OBSERVATORULUI**, numar CF, numar topografic cadastral, având clasa tehnica minim IV;

- colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate se va face numai în conformitate cu prevederile O.U.G. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006

Valabilitatea avizului de salubritate coincide cu termenul de valabilitate al certificatului de urbanism.

Valoare taxă de avizare = 67,04 LEI+TVA achitată în numerar la sediul societății sau prin virament bancar.

S.C. ROSAL GRUP S.A.
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
Departament Comercial



Operator calculator
Codruta Lazea

RC: J40 / 8222 / 1994
CUI: R 6089555
Web page: www.rosal.ro
E-mail: rosajcluj@rosal.ro

Sediu social:
Cluj Napoca, str. Garbau nr.12, bloc.H,
Ap. 33C
Tel./Fax: 0264/456893
0264/987

Dispecerat:
Cluj Napoca, str. Garbau nr.12, bloc.H,
Ap. 33C
Tel./Fax: 0264 / 456875

Conturi:
BANCA TRANSILVANIA
SUCURSALA CLUJ NAPOCA
RO69BTRL01301202891596XX

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de **Municipiul Cluj-Napoca**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, se emite următorul


AVIZ
Nr. 123 din 12.03.2019

pentru **Amplasare panouri publicitare de tip backlit pe raza Municipiului Cluj-Napoca**

Inițiator: **Municipiul Cluj-Napoca**

În urma ședinței **Comisiei de Estetică Urbană** din data de **6.02.2019** se avizează tipul de panou publicitar amplasat pe proprietatea autorității locale în conformitate cu Anexa 4 a Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 133 din 29.03.2018.

Pentru zona de publicitate largită (ZPL) se avizează panouri luminoase de tip backlit cu dimensiunea $L = 3.00$ m, $l = 2.00$ m, H picior = 2.50 m, cod culoare panou – RAL : 9007.



Primar
EMIL BOCEAN

Arhitect Șef,
Arh. **Daniel Pop**

Inspector specialitate,
Arh. Exp. **Ligia Subțirică**

AVIZ DE PRINCIPIU

La documentația înregistrată la nr.142619/13.03.2019 de Serviciul Autorizări Comerț, având în vedere prevederile HCL 133/2018 precum și cele ale art. 19 din OG 43/1997 cu modificările și completările ulterioare, se acordă aviz favorabil pentru obiectivul „Amplasare panou publicitar”, situat în str. Observatorului FN conform planului de situație anexat la certificatul de urbanism nr.846/07.03.2019.

Prezentul aviz conține 2 planșe vizate.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Gheorghe Șurubaru

DIRECTOR EXECUTIV,
Virgil Poruțiu



SEF SERVICIU,
Mirela Mărincean

Consilier superior Rodica Grosz
2exemplare

LCS

Hmax. = 18m

Observatorului

S
L

S
L

S
L

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
Nr. 142619/14.03.2019
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

MUNICIPIUL CLUJ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 846 din 07. MAR 2019
Arhitect șef,
Clavals

Primăria Cluj-Napoca
P. Serv. Sig. Circ. Urbanism
Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 1
Clavals

INSTRUMENTAL
nr. 20 din 2008
SERIAL NR. 7718257

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
nr. 42619 / 14.03.2011
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

8A

IE 263791

TOP 1042
(nou)

OBSERVATOR

AVIZ DE PRINCIPIU

Urmare adresei cu numarul susmentionat prin care se solicita avizul de principiu in scopul
“ **Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de amplasare panou publicitar in sistem provizoriu si demontabil conform nr. Crt.33 din anexa 4 la regulamentul aprobat cu HCL 133/2018** pe strazile: str.Plopilor f.n nr. CU 848/07.03.2019, str. Observatorului patru amplasamente nr. CU 850/08.03.2019, 839/07.03.2019, 844/07.03.2019, 846/07.03.2019, str. Unirii nr. CU 841/07.03.2019 si str. Corneliu Coposu f.n nr CU 847/07.03.2019.

Se acorda aviz favorabil, cu mentiunea de a **nu** afecta zona verde, respectiv sa nu se reduca suprafata de spatiu verde, sa nu fie amplasate in apropierea radacinilor arborilor/arbustilor, iar la finalizarea lucrarilor terenul sa fie adus la starea initiala prin indepartarea deseurilor rezultate in urma sapturilor (betoane, moloz, pamant, etc) si efectuarea lucrarilor de nivelare, regazonare - dupa caz.

ADMINISTRATOR PUBLIC
GHEORGHE SURUBARU

DIRECTOR EXECUTIV
VIOREL PLESA

SEF SERVICIU
VASILE MOLDOVAN

Nr. 12276/19.03.2019

AVIZ TEHNIC

Solicitarea de aviz s-a facut prin cererea Nr: 12251/13.03.2019

Date de identificare a investitiei:

Denumire: *Amplasare panouri publicitare in regim provizoriu si demontabil in Cluj-Napoca*

Amplasament: *Cluj-Napoca, str. Observatorului FN, jud. Cluj*

Beneficiar: *Municipiul Cluj Napoca*

Proiect nr :

Elaborator: *PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA*

Existenta retea CFO Integrator in zona amplasamentului:

Da Nu Partial *

*Zone pe care exista retea CFO Integrator : -----

Aviz favorabil:

Aviz nefavorabil:

Aviz favorabil conditionat:

Cerinte tehnice care trebuie asigurate prin proiect:

Subtraversarea retelei CFO Integrator:	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
Solicitare de asistenta tehnica pe durata instalarii:	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
Pastrare distanta de siguranta 60 cm:	DA <input checked="" type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>

Durata de valabilitatea aviz: 12 luni de la data eliberarii.

Toate cheltuielile ce privesc asistenta tehnica cad in sarcina beneficiarului.

Toate daunele produse retelei CFO INTEGRATOR cad in sarcina beneficiarului lucrarii

Avizul a fost achitat cu: *OP*

S.C. CFO INTEGRATOR S.R.L.

Intocmit:

Pop Iuliu Tudor

Semnatura



Data: 19.03.2019

Aprobat:


Iftode Ciprian

Semnatura




LCS

Hmax. = 18m



ARHITECTURA CENTRALIZATĂ DE URBANISM
Nr. 846 din 07. MAR 2019
Arhitect șef,
Clara

Tel.: +40 384 11 66 03
Avizat Conform:
CFO
INTEGRATOR
Nr. 12276/19.03.2019
CR

Proiectant: Căminuța
Pătruleț, Ștefan, Ștefan
Căminuța, Ștefan, Ștefan
Ștefan

RETEA CFO



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Nr. 7605

CLASAREA NOTIFICĂRII
Nr. 1355 din 19.03.2019

Ca urmare a solicitării depuse de **MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA** prin **DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII**, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Moșilor, nr. 1-3, județul Cluj, pentru proiectul „**AMPLASARE PANOU PUBLICITAR ÎN SISTEM PROVIZORIU ȘI DEMONTABIL**” propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Observatorului, f.nr., județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. **7605** din data de **15.03.2019**,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone – tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră
- având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj **decide:**

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

p. **DIRECTOR EXECUTIV**
dr.ing. **Liana MUREȘAN**

ȘEF SERVICIU AAA
ing. **Anca CÎMPEAN**

Întocmit:

Gabriela SĂVAN

- la data de 19.03.2019, ora 09:20



ȘEF SERVICIU CFM
Adina **SOCACIU**

Întocmit:

Cons. **Ligia STANCA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, județul Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Telefon: 0264 410 722; 0264 410 720; Fax: 0264 410 716;

