

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 359.468/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 359.526/44.10 din 28.07.2020 al Direcției Tehnice, Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 111 alin. 2 lit. f, ale art. 125 și ale art. 153²² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor nr. 14/2020 și 15/2020 ale Consiliului de administrație al Societății Termoficare Napoca S.A.;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art.2. SOCIETATEA TERMOFICARE NAPOCA S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, Direcția Tehnică și SOCIETATEA TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA



OBIECTIV: "Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier De pe poduri" de pe raza Municipiului Cluj Napoca

Nr. Crt.	ARTICOL	U.M	Lei/UM (fara TVA) 2020
1	Plombare gropi îmbrăcămiși asfaltice cu asfalt cilindrat, cu decaparea îmbrăcămișii	TO	501,52
2	Plombare gropi îmbrăcămiși asfaltice cu asfalt cilindrat, cu frezarea îmbrăcămișii	TO	481,86
3	Reparații prin stropiri succesive executate mecanizat	TO	320,53
4	Plombări cu mixtură stocabilă, în sezonul rece	TO	2.124,41
5	Plombare gropi cu asfalt turnat -	TO	1.239,63
6	Plombare gropi îmbrăcămiși din lianți hidraulici cu beton de ciment rutier	MC	578,88
7	Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos	ML	24,45
8	Badijonarea fisurilor la îmbrăcămiși asfaltice	ML	13,51
9	Beton asfaltic : BA16	TO	397,93
10	Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS16	TO	527,55
11	Beton asfaltic deschis : BAD20	TO	284,54
12	Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5	TO	273,90
13	Mortar antifisură	TO	836,94
14	Așternere Geocompozit tip50x50 kN/m	MP	41,85
15	Așternere strat subțire bituminos la rece, pentru drumuri urbane trafic intens-17 kg/mp – un strat(h=8 cm)	MP	25,22
16	Tratament bituminos simplu	MP	22,27
17	Frezare îmbrăcămiși cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm	MP	34,76
18	Frezare îmbrăcămiși cu lianți hidraulici, adâncime 4 cm	MP	34,77
19	Reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei	MP	13,62
20	Scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros (300mc/km) urmată de compactare	MP	50,98
21	Plombarea gropilor izolate cu amestec optimal	MC	221,17
22	Strat balast cilindrat	MC	90,02
23	Strat de piatră spartă cu împănare și înnoiroire- mc	MC	347,41
24	Întreținere cu materialul obținut din frezare	MP	15,13
25	Întreținerea drumurilor de pământ prin reprofilare, urmată de pichetarea platformei drumului	100 MP	21,98
26	Lucrări de pavaj din piatră naturală calupuri 9x9x9	MP	174,60
27	Refacere pavaje vechi	MP	35,90
28	Trotuare cu dale de beton vibropresat -pe suport existent	MP	84,23
29	Trotuare cu dale de beton vibropresat -inclusiv strat suport	MP	113,89
30	Mixtură asfaltică executată la cald pentru trotuar, pusă în opera	TO	432,36
31	Decapare îmbrăcămiși cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm	MP	54,66
32	Plombare gropi îmbrăcămiși din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei,trotuare, scări pietonale)	MC	516,18
33	Pavaje carosabile –dale din beton vibropresat- pe suport existent	MP	90,10
34	Pavaje carosabile –dale din beton vibropresat-inclusiv strat suport	MP	132,74
35	Curățirea șanțurilor, a rigolelor, manual	MC	85,50
36	Curățirea șanțurilor, a rigolelor, mecanic	MC	62,12
37	Curățirea (săpătura) platformei drumului, manual	MC	87,15
38	Curățirea (săpătura) platformei drumului, mecanic	MC	63,85
39	Montat guri scurgere noi	BUC	848,54
40	Rigole din dale de beton 50x50	MP	123,00
41	Rigole pereate	MP	77,16
42	Rigole transversale străzii	ML	730,98
43	Pozat borduri mari de granit, noi pe fundații din beton simplu -ml	ML	201,78
44	Pozat borduri de granit recuperate pe fundații din beton simplu - ml	ML	39,32
45	Pozat borduri mici din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml	ML	40,90
46	Pozat borduri prefabricate mari din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml	ML	68,46
47	Pozat bordură pentru accese	ML	80,91
48	Demontat borduri – ml	ML	49,63



49	Strat balast stabilizat- mc	MC	255,94
50	Canalizare D200, adâncime = 1,5 m-ml	ML	164,62
51	Canalizare D300, adâncime = 1,5 m-ml	ML	237,18
52	Canalizare D400, adâncime = 3 m-ml	ML	259,86
53	Înființare gură de scurgere nouă	BUC	1.466,39
54	Ridicat la cotă guri de scurgere existente - buc	BUC	358,63
55	Ridicat la cotă cămine carosabile existente cu plăci prefabricate-buc	BUC	371,66
56	Montat cămine carosabile cu plăci prefabricate noi-buc	BUC	1.440,33
57	Ridicat la cotă cămine necarosabile-buc	BUC	358,61
58	Montat cămine necarosabile noi-buc	BUC	517,34
59	Confecții metalice-kg	KG	47,72
60	Spargere betoane- mc	MC	413,89
61	Dren	ML	129,36
62	Blocaj piatră	MC	232,56
63	Zid de sprijin h=0,5 M	ML	175,06
64	Zid de sprijin h=1,0 M	ML	301,89
65	Zid de sprijin h=1,5 M	ML	509,61
66	Execuție podețe cu d=800mm și lungime de 6 ml –preț/buc	BUC	6.206,00
67	Execuție podețe cu d=600mm și L=6 m-preț/buc	BUC	4.630,25
68	Execuție podețe cu d = 300 mm și L=3,00 m –preț/buc	BUC	1.654,54
69	Pavele de piatră carosabil 12x20x8 cm	MP	420,81
70	Pavele tip mare pt trotuare 24x49x8	MP	463,97
71	Pavele tip mare pt trotuare 20x40x8 fiamată	MP	476,26
72	Trotuare cu dale de beton tip mozaic -pe suport existent	MP	174,43
73	Trotuare cu dale de beton tip mozaic -inclusiv strat suport	MP	205,10
74	Canalizare DN160 mm	ML	111,06
75	Canalizare DN630 mm	ML	538,53
76	Montat cămin vizitare D=1000 mm; h=0.25m	BUC	1.187,06
77	Montat cămin vizitare D=1000 mm;h=1.0m	BUC	1.254,05
78	Strat nisip pilonat	MC	185,40
79	Turnare beton armat în cofraje	MC	1.127,65
80	Tencuieli	MP	91,35
81	Hidroizolație împotriva umidității la fundația clădirilor	MP	22,80
82	Zidărie din piatră brută	MC	517,92
83	Zidărie din borduri recuperate	MC	285,60
84	Montat cămin vizitare D=800mm; h=1.0 m	BUC	938,74
85	Montat cămin vizitare D=800mm; h=0.25 m	BUC	771,58
86	Rigole scafe	ML	90,04
87	Desfacere tencuieli/marmură/beton/piatră/etc	MP	72,90
88	Demontat și montat grilaj rigole transversale străzii	ML	68,72
89	Amenajare teren cu pământ vegetal în zona adiacentă lucrărilor	MC	115,30
90	Tencuieli decorative	MP	92,34
91	Glafuri din piatră de granit	MP	459,86
92	Mixtură asfaltică executată la cald pentru piste de biciclete (culoare roșie) pusă în operă	TO	766,72
93	Impermeabilizare soclu	MP	211,21
94	Impermeabilizare trotuar	MP	763,59
95	Montare pavaje cu calupuri de andezit 8x8x8 cm	MP	272,20
96	Montare pavaje cu calupuri de andezit 12x12x12 cm	MP	353,42
97	Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x30x(40-80) cm	MP	587,03
98	Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x90x160 cm	BUC	1.071,06
99	Pozat bordura mare de andezit 15x15 cm, noua	ML	142,89
100	Montare pavaje cu calupuri de andezit 18x18x18 cm	MP	525,35
101	Iniintare guri de scurgere inglobate	BUC	3.344,88
102	Montare cadru prefabricat tip P1	BUC	1.880,45
103	Montare cadru prefabricat tip P2	BUC	2.227,37
104	Montare cadru prefabricat tip CO	BUC	3.309,60
105	Montare cadru prefabricat tip C1	BUC	4.274,69
106	Montare cadru prefabricat tip C2	BUC	4.979,12
107	Montare cadru prefabricat tip C2'	BUC	4.573,76
108	Montare cadru prefabricat tip C2"	BUC	4.307,27
109	Montare cadru prefabricat tip C3	BUC	12.115,75
110	Montare aripa prefabricata tip A0	BUC	2.164,86
111	Montare aripa prefabricata tip A1	BUC	2.961,92

112	Montare aripa prefabricata tip A2	BUC	3.815,18
113	Montare aripa prefabricata tip A3	BUC	4.946,26
114	Montare dala prefabricata tip D2C	BUC	2.163,75
115	Montare dala prefabricata tip D2M	BUC	2.276,10
116	Montare dala prefabricata tip D3C	BUC	2.452,31
117	Montare dala prefabricata tip D3M	BUC	2.733,18
118	Montare dala prefabricata tip D4C	BUC	3.044,62
119	Montare dala prefabricata tip D4M	BUC	3.325,50
120	Montare dala prefabricata tip D5C	BUC	3.928,53
121	Montare dala prefabricata tip D5M	BUC	4.321,76
122	Montare elevatie prefabricata tip LO	BUC	2.460,40
123	Montare elevatie prefabricata tip L1	BUC	2.746,33
124	Montare elevatie prefabricata tip L2	BUC	3.009,79
125	Montare elevatie prefabricata tip L3	BUC	3.374,36
126	Executie ancora chimica	BUC	28,39
127	Montare pavaje cu calupuri de granit recuperate(18*18*18)	MP	124,66
128	Pozat bordura granit dreapta 25*50*8 noua pe fundatie din beton simplu	ML	124,94
129	Nacelă cu braț telescopic	ORA	46,94
130	Schelă metalică tubulară	MP	23,00
131	Piloti D=300 mm	ML	2.304,11
132	Asternere geotextil	MP	21,89
133	Asternere geogrila	MP	23,15
134	Frezare imbracaminti cu lianti bituminoși, adancime 6 cm	MP	49,05
135	Zid de sprijin tip „L”-h=2,5 m, L=1m	ML	2.272,00
136	Zid de sprijin tip „L”-h=3 m, L=1m	ML	2.716,00
137	Zid de sprijin He=5 m, Ht=3,5m, L=1 m	ML	4.562,00
138	Zid de sprijin He=2,5 m, Ht=3,5m, L=1 m	ML	2.253,00
139	Pozat borduri prefabricate mari din beton 50x12x25	ML	63,00
140	Montare camin autonivelant nou	BUC	3.239,00
141	Strat de uzură drenant-4 cm grosime	MP	164,00
142	Înlocuire podină lemn-stejar	MP	217,04
PROIECTARE			
MODERNIZĂRI STRĂZI			
1	Măsurători topo	1000 mp	400,00
2	Expertize+DALI/SF	obiectiv	4.400,00
3	Studii geo-LEI/FORAJ (h=1.5 ml)	Foraj (1.5 ml)	500,00
4	Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor necesare	obiectiv	1.400,00
5	Proiect tehnic	1000 mp	1.750,00
6	DTAC	1000 mp	1.000,00
REPARAȚII STRĂZI			
1	Măsurători topo	1000 mp	400,00
2	Studii geo-LEI/FORAJ (h=1.5 ml)	Foraj (1.5 ml)	500,00
3	Expertize	obiectiv	3.000,00
4	Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor necesare	obiectiv	1.400,00
5	PT-lei/1000 mp	1000 mp	1.750,00
6	DTAC-lei/1000 mp	1000 mp	1.000,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Virgil Poruțiu



ȘEF SERVICIU
ADMINISTRARE CĂI PUBLICE,
Ing. Cora Gabriela