

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – de urbanizare,
strada Eclipsei-strada Voievodul Glad

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – de urbanizare,
strada Eclipsei-strada Voievodul Glad - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 571719/1/18.11.2020, conex cu nr. 444811/1/15.09.2020, al
primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 571843/433/18.11.2020, conex cu nr.
444883/433/15.09.2020, al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului
Urbanistic Zonal – de urbanizare, strada Eclipsei-strada Voievodul Glad, beneficiari: Societatea MH
Invest S.R.L, Fundația umanitară și socială “Ocrotirea”, Sarb Valer Ioan, Sarb Dorina Mărioara, Pop
Margareta, Roman Viorel-Cosmin, Roman Monica-Mariana, Nechifor Ioan, Nechifor Aurel, Dan
Viorica, Nechifor Cornelia, Nechifor Alex Andrei, Alb Dan Dorin, Alb Olimpia, Precup Sorin, Precup
Daniela, Bolboacă Mircea, Bolboacă Mariana, Vinczi Gyula, Vinczi Gabriela, Iurian Sergiu-Dan, Iurian
Amalia-Mihaela, Pop Simona Ștefania, Popuț Ileana;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 70 din 12.03.2020, Avizul Arhitectului Șef nr. 241 din
10.08.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism,
aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă P.U.Z. de urbanizare, strada Eclipsei-strada Voievodul Glad, beneficiari:
Societatea MH Invest S.R.L, Sarb Valer Ioan, Sarb Dorina Mărioara, Pop Margareta,
Roman Viorel-Cosmin, Roman Monica-Mariana, Nechifor Ioan, Nechifor Aurel, Dan
Viorica, Nechifor Cornelia, Nechifor Alex Andrei, Alb Dan Dorin, Alb Olimpia, Precup
Sorin, Precup Daniela, Bolboacă Mircea, Bolboacă Mariana, Vinczi Gyula, Vinczi Gabriela,
Iurian Sergiu-Dan, Iurian Amalia-Mihaela, Pop Simona Ștefania, Popuț Ileana, Fundația
umanitară și socială “Ocrotirea”, pe parcelele cu nr. cad. 252092, nr. cad. 260418, nr. cad.
260424, nr. cad. 303936, nr. cad. 252257, nr. cad. 302877, nr. cad. 304774, nr. cad. 252243,
nr. cad. 302878, nr. cad. 260425, nr. cad. 303070, nr. cad. 260423, aflate în proprietate
privată;

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului și stabilirea de reglementări urbanistice
după cum urmează:

- **U.T.R Liu* Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban**
- *funcțiunea predominantă:* locuințe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, semicolective (familiale) cu două unități locative;
- *regimul de construire:* izolat sau cuplat;
- *înălțimea maximă admisă:* trei nivele supraterane (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R;

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului
nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a
clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăși 12 m;

- *indici urbanistici*: P.O.T max =35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;
 - *retragerea față de aliniament*: min. 5 m, garajele vor fi retrase cu min. 6 m față de aliniament;
 - *retragerea min. față de limitele laterale*: H/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3 m, garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m;
 - *retragerea min. față de limitele posterioare*: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m;
 - *circulațiile, accesele*: din strada Eclipsei, din strada Voievodul Glad, din strada „A”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 9 m, din strada „B”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 12 m, din strada „C”, propusă prin P.U.Z cu ampriză de 9 m.
- Pe o parcelă pot fi prevăzute un singur acces pietonal și un singur acces carosabil, cu lățimea de max. 3 m;
- *staționarea autovehiculelor*: va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;
 - *echipare tehnico-edilitară*: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R. - S_UIs – Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate în zone de urbanizare

- *funcțiunea predominantă*: funcțiuni administrative, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ și cercetare, funcțiuni de sănătate, asistență socială, funcțiuni de cult;
- *regim de construire*: deschis, izolat;
- *înălțimea maximă admisă*: clădirile vor fi înscrise într-un regim de înălțime de max. (1-3S)+P+4E+R; ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m;
- *indici urbanistici*: P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 2,2 ADC/mp;
- *retragerea față de aliniament*: min. 6 m;
- *retragerea min. față de limitele laterale și posterioară*: H/2, dar nu mai puțin de 6 m;
- *circulațiile și accesele*: din strada Eclipsei, din strada „A”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 9 m, din strada „C”, propusă prin P.U.Z, cu ampriza de 9 m;
- *staționarea autovehiculelor*: staționarea autovehiculelor va fi realizată numai în interiorul parcelelor, în garaje colective subterane/supraterane sau parcaje amenajate la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;
- *echiparea tehnico-edilitară*: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

- *funcțiunea predominantă*: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări și amenajări hidrotehnice;
- *indicatori urbanistici* - P.O.T. max = 1%, C.U.T. max= 0,01;
- *înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară*: nu e cazul;
- *staționarea autovehiculelor*: este interzisă parcare automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea vor fi organizate/reglementate ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Strada „A”, strada „B” și strada „C”, propuse prin P.U.Z., vor fi realizate la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta. Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Eclipsei și străzii Voievodul Glad vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele. Spațiul verde cu acces public nelimitat din vecinătatea străzii Voievodul Glad va fi amenajat (plantații înalte, medii și joase, mobilier urban, alei pietonale), anterior recepției construcțiilor din subzona S_Is. Plantațiile înalte vor consta într-

un număr de minim 25 de arbori cu circumferința de cel puțin 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Pe străzile cu ampriză de 12 m vor fi prevăzute plantații de aliniament – arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet, dispuși în dreptul limitelor laterale de proprietate ale parcelelor.

Conform Avizului nr. 362709/466/6.08.2020 emis de Serviciul Siguranța Circulației și Adresa nr. 434905/446/10.09.2020, vor fi realizate prin grija și cheltuiala investitorului următoarele:

- str. Eclipsei va fi reglementată la ampriza existentă pe primul tronson și la profil de 12 m de la primul tronson până la parcelele cuprinse în P.U.Z, iar str. Voievodul Glad, la profilul din P.U.G.
Strada Eclipsei și strada Voievodul Glad, reglementate potrivit aliniatului precedent, vor fi asfaltate anterior recepției construcției;
- realizarea rețelei stradale propusă la profilele reglementate prin P.U.Z, cu asfalt, inclusiv legăturile cu str. Voievodul Glad, căreia i se va asigura profilul conform P.U.G, cu acces public nelimitat;
- la faza D.T.A.C. pentru drumuri va fi prezentat planul de semnalizare rutieră orizontală și verticală, care va fi realizat și implementat până la recepția construcțiilor propuse;
- deoarece accesul dinspre cartierul Gheorgheni spre terenul studiat prin P.U.Z. se realizează prin intersecția str. C-tin. Brâncuși–str. Fagului–str. Romul Ladea–str. Borhanci, a cărei capacitate de circulație este depășită, emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară sau amenajare de spații verzi), va fi făcut ulterior reamenajării și lărgirii intersecției mai sus menționate de către Municipality, dar nu mai târziu de 2026.

Regulamentul de urbanism aferent P.U.Z. se constituie în Anexa 1, iar planșa U.P.1-Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Stefan Tarcea



Contrasemnează
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



REGULAMENT DE URBANISM

AFERENT PUZ STR.Eclipsei f.n. str.Voievod Glad fn.



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z.parcelare ,reparcelare,reglementare cai de acces

Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban
 asezământ pentru varstnici

alt. st. Xavi / Pop

de Urbanism, urmand aceeași filiera de avizare și aprobare pe care au urmat-o PUZ-ul și Regulamentul de fața. Modificarile se vor admite numai dacă vor interveni date de tema ulterioare aprobării P.U.Z. și incompatibile cu prezentele prevederi.

II. Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor

1.1. Generalitati

Zona studiată în prezentul PUZ-UTR-Uliu propune încadrarea în subzona UTR=Liu*, subzona UTR-S-UIs, menține UTR-Ve din PUG, conform cu Avizul de Oportunitate și Avizul Arhitect șef.

Subzona studiată se caracterizează prin următoarele subunități de referință:

U.T.R.Liu*

-locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

ZONA SPECIFICA LOCUINTELOR= 44 loturi pentru locuințe individuale sau familiale izolate sau cuplate, cu regim redus

de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

cu maxim 3 niveluri supraterane (parter+etaj+mansarda/etaj retras sau demisol+parter+mansarda/nivel retras). Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una din configurații-S+P+1E+M, S+P+1E+R, D+P+M, D+P+R, nivele

și maxim 2 unități locative/imobil.

UTR-S-UIs -subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, în zona de urbanizare

-clădiri dedicate pentru:

servicii de interes public în clădiri dedicate

-instituții și servicii de interes public -funcțiuni administrative, funcțiuni de cultură învățământ și cercetare, funcțiuni de sănătate asistență socială, culte (capela)

Asezământ pentru vârstnici

UTR Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic SPATII PLANTATE de protecție a zonelor umede

Conform Temei de proiectare

Zona propusă a fi reglementată cuprinde mai multe parcele existente, pe o suprafață de 43 097,00 mp de teren studiat.

Acest teritoriu necesită elaborarea unei proceduri de urbanizare care va prevedea schimbarea folosinței terenului din arator în teren pentru curți, construcții, comasarea terenurilor și ulterior dezmembrarea de terenuri pentru realizarea profilului de străzi, procedura care va stabili un regim de reparcelare a suprafețelor existente studiate și reglementate în parcele de tip urban, urmărind următoarele obiective:

-integrarea teritoriului studiat în context urban

-dezvoltarea rețelelor de drumuri și cai de acces stabilind trama strădala

-stabilirea zonării funcționale și a organizării spațiale funcționale

-alocarea resurselor materiale dezvoltării infrastructurii edilitare

Mijloacele folosite în acest studiu sunt:

-unificarea virtuală a terenurilor

32
 arh. șef D. Pop 6

- remodelarea parcelarului agricol cu propunerea de a realiza un parcelar de tip urban
 - dezmembrarea de terenuri aferente viitoarelor circulatii
 - alocarea unor rezerve de terenuri pentru posibila mobilare cu obiective de interes public
 - extinderea si racordarea la retele publice de tip urban existente in zona
- In cadrul studiului, din totalul parcelelor studiate, parcele regulate de teren pentru construire ce fac obiectul Temei de proiectare, parcelele dinspre str. Voievod Glad se vor diminua cu o suprafata de $St=556,09mp$ pentru a se forma profilul recomandat in PUG al strazii Voievod Glad –profil IIIIF=15,00m, si traseul strazii Eclipsei conform cu recomandarile CTATU, si cu o anumita suprafata pentru a se realiza profilul aprobat-III H=12,00m.
- in zona de est, s-au rezervat terenuri pentru 3 strazi, A, B si C, avand diferite suprafete de teren, totalizand ca circulatii o suprafata de $St=7451,53mp$.
 - se prevede realizarea a 44 loturi pentru locuinte individuale sau familiale.
 - se prevede o zona verde de protectie a a apelor sau cu rol de culoar ecologic Ve , in suprafata de $St=3942,02mp$
 - se prevede o parcela pentru institutii si servicii publice si de interes public, in cladiri dedicate- propus-Asezamant pentru varstnici, insumand in total cca 5065,60mp.
 - toate parcelele necesita lucrari de :
 - comasare
 - lucrari de dezmembrare conform plansei cu circulatia terenurilor
 - lucrari de corectie a tramei existente si modificarea formei acestora in parcele ortogonale
 - lucrari de dezmembrare in scopul constituirii posibilitatii de realizare a viitoarelor cai de acces - strada Eclipsei-prelungire, strada A, B si strada C, in conexiune cu str. Voievod Glad.

Prescriptii specifice zonelor functionale in UTR-Liu*

Liu * –locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban

Zona rezidentiala specifica locuintelor: locuinte individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, semicolective (familiale), cu regim de inaltime redus, dispuse pe un parcelar de tip urban avand maxim 2 unitati locative/imobil si cu maxim 3 niveluri supraterane (parter+etaj+mansarda-etaj retras sau demisol+parter+mansarda/nivel retras).

Totalizat, regimul de inaltime nu poate depasi una din configuratii-(S)+P+1E+M,(S)+P+1E+R, D+P+M, D+P+R, nivele

1. ZONA SPECIFICA LOCUINTELOR Liu*

Zona studiata se afla in partea de vest a coloniei Borhanci pe strada prelungire Eclipsei-strada Voievod Glad.

Zona studiata cuprinde zona de amplasare a locuintelor familiale sau semicolective mici, zonele construibile, amenajarile exterioare, circulatii pietonale si carosabile aferente incintelor. Terenul este cuprins in PUG avizat in zona UTR=Uliu, propus ca subzona de detaliere UTR=Liu*, subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim 2 ap./imobil, situate in noile extinderi.

-functiune predominanta: locuinte individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, semicolective (familiale), cu doua unitati locative.

-regim de construire : izolat sau cuplat.

-inaltimea maxima admisa : trei nivele supraterane-(S)+P+1E+M,(S)+P+1E+R, D+P+M, D+P+R.

Inaltimea maxima

-inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la cornisa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 8m. Inaltimea maxima admisa a

cladirilor,masurata la coama acoperisului sau la aticul nivelului retras,in punctul cel mai inalt,nu va depasi 12m.

-indici urbanistici:POT max.=35%,CUT max=0,9 ADC/mp.

-retragere fata de aliniament:Cladirile propuse vor fi amplasate cu retragere de 5m de la aliniament- limita terenurilor fata de domeniul public al strazilor locale.

-retragere minima fata de limitele laterale :constructiile propuse se vor amplasa in interiorul parcelelor cu respectarea distantei de $\frac{1}{2}$ din inaltimea la cornisa (H/2) fata de limitele laterale ,dar nu mai putin de 3,00m.

-garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor,cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 2,8m.

-retragere minima fata de limita posterioara :H cladire dar nu mai putin de 6,00m.

-circulatii,accese:din str.Eclipsei regularizata la ampriza de 12m,din str.Voievod Glad regularizata la ampriza de 15m,din str.A propusa prin PUZ cu ampriza de 9m,din strada B propusa prin PUZ cu ampriza de 12m,din str.C propusa prin PUZ cu ampriza de 9m.

-Pe o parcela se pot prevedea un singur acces pietonal si un singur acces carosabil,de latime max.3m.

-stationarea autovehiculelor:se va organiza in interiorul parcelei,necesarul locurilor de parcare calculandu-se conform Anexei 2 aferenta Regulamentului aferent PUG.

-echipare tehnico-edilitara:toate constructiile se vor racorda la retelele edilitare edificate,disponibile si functionale (apa,canalizare,electricitate,gaz).

REGULI DE UTILIZARE FUNCTIONALA

Liu * - locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban

ZONA SPECIFICA LOCUINTELOR

locuinte individuale (unifamiliale) sau semicolective(familiale)cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban cu maxim 2 unitati locative/imobil cu maxim 3 nivele supraterane(parter+etaj+mansarda sau etaj retras, sau demisol+parter+mansarda sau nivel retras).Totalizat,regimul de inaltime nu poate depasi una din configuratii-S+P+1E+M,S+P+1E+R,D+P+M,D+P+R, nivele

Caracterul zonei:

functiune predominanta:zona ocupata in principal cu constructii destinate locuirii

Avand in vedere caracterul dominant al zonei(de locuire),se pot distinge urmatoarele functiuni componente

- Cladiri de locuit cu spatii plantate in interiorul zonei Liu*– la care se prevede ca spatiile verzi amenajate in interiorul parcelei,(teren verde amenajat)sa fie minim 40% pe parcela
- alei semicarosabile interioare,parcaje,platforme dalate,alei pietonale
- echipamente (post trafo,etc)

Art.1.Utilizari admise:

-se vor autoriza lucrari de constructii care au ca efect construirea unor locuinte unifamiliale,sau familiale , in regim de construire izolat sau cuplat.

Art.2 Utilizari permise cu conditionari

-locuinte semicolective –familiale-cu maximum 2 unitati locative.

-pe terenuri in panta se pot amplasa locuinte semicolective , avand o unitate locativa pe nivel si un numar de maximum 3 niveluri supraterane.

alb usf D 70p

-**instalatii exterioare** (de climatizare,de incalzire,pompe de caldura,etc.)cu conditia ca in functionare acestea sa produca un nivel de zgomot care sa fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

-**servicii cu acces public** –conf.anexa 1 PUG,prestate in special de proprietari,cu urmatoarele conditii:

a.sa se adreseze preponderent locuitorilor zonei

d.activitatea,inclusiv depozitarea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii

e.sa nu produca poluare fonica,chimica sau vizuala,sa nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

f.pentru activitati ce nu se conformeaza prevederii anterioare,se va obtine acordul vecinilor de parcela

g.pentru activitati de alimentatie publica se va obtine acordul vecinilor pe o raza de 50m de la limita parcelei,pe toate directiile.In cazul locuintelor semicolective aceste functiuni se vor amplasa exclusiv la parterul cladirilor,in partea dinspre strada,cu acces separat fata de locuinte,direct din exterior.

-**servicii profesionale sau manufacturiere** conf.anexa 1 PUG,prestate de proprietari/ocupanti,cu urmatoarele conditii:

a.sa se desfasoare in paralel cu functiunea de baza –locuirea

d.sa nu produca poluare fonica,chimica sau vizuala,sa nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

e.activitatea,inclusiv depozitarea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii

f.In cazul locuintelor semicolective aceste functiuni se vor amplasa exclusiv la parterul cladirilor,in partea dinspre strada,cu acces separat fata de locuinte,direct din exterior.

-**functiuni de turism**,cu urmatoarele conditii

a.sa nu includa alimentatie publica

b.sa se obtina acordul vecinilor

Art.3 Utilizari interzise

-sunt interzise orice utilizari,altele decat cele de la art.1 si 2.

- sunt interzise lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente

2.Conditii de amplasare,echipare si conformare a constructiilor

Art.4-caracteristici ale parcelelor

Prin operatiunea de reparcelare toate parcelele cu destinatie rezidentiala rezultate vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:

(a)-vor avea front la strada

(b)-parcelele construibile vor avea frontul la strada de minim 12,00m pentru locuinte cuplate,mai mare sau egala cu 15,00m pentru locuinte familiale

(c)-adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu frontul la strada, cu exceptia parcelelor P15,P25,P26.

(d)-suprafata va fi mai mare sau egala cu 300mp pentru locuinte cuplate-(P25,P26),mai mare sau egala cu 360mp pentru locuintele izolate.

(e)-vor avea forma regulata

-parcelele de colt sau cele aflate la intersectii a doua strazi vor avea fatade principale spre ambele strazi

-amplasarea constructiilor pe parcela se recomanda a se face in sistem izolat sau cuplat (un singur corp).

Art.5 .Amplasarea constructiilor fata de aliniament

-aliniera cladirilor este obligatorie.

35
9
aih [signature]

-retragerea de la aliniament va fi de 5,00m, pentru a permite parcare in afara circulatiilor publice si pentru a permite plantarea corecta a unor arbori in gradina de fatada fara riscul de deteriorare a gardurilor si trotuarelor de protectie

- pentru parcelele de colt, retragerea se va realiza fata de ambele aliniamente

- pentru parcelele de colt nu se admit decat cladiri cu fatade pe ambele strazi (cladiri semicuplate, cuplate sau izolate)

-garajele se vor retrage cu minim 6,00m de la aliniament, pentru a permite parcare in fata a unui autoturism.

-garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor, cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 2,8m.

-toate constructiile de pe parcela se vor amplasa in interiorul fasiei de teren adiacente aliniamentului cu adancimea de 25,00m, cu exceptia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea gradinii (filigorii, pavilioane, depozite ptr. unelte de gradina) a caror suprafata insumata va fi de maxim 15,00mp.

Art.6 .Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

(a)-in cazul construirii pe limita laterala de proprietate (locuinte unifamiliale izolate, cuplate), PUZ stabileste adancimea calcanului la maxim 25m.

(b)-in cazul construirii in retragere fata de limita / limite laterale de proprietate, (locuinte izolate, cuplate), cladirile se vor retrage de la aceasta in mod obligatoriu cu o distanta minima de 3,00m si /sau $\frac{1}{2}$ din inaltimea la cornisa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren.

(c)-cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima egala cu inaltimea cladirii la cornisa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai putin de 6,00m .

(d)-garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de cladire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 2,80m.

-in cazul segmentarii amplasarii spre interspatiu se vor intoarce fatade care vor fi retrase de la limita proprietatii la o distanta de cel putin jumătate din inaltimea la cornise in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai putin de 3,0m

-se va respecta aceeasi prevedere si in cazul in care amplasarea este invecinata cu o functiune publica sau cu o unitate de referinta avand regim de construire discontinuu.

-in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu cladiri retrase fata de limita proprietatii avand fatade cu ferestre , cladirea se va realiza in regim izolat, in retragere fata de limitele laterale cu jumătate din inaltimea la cornisa dar nu mai putin de 3,00m

-se permite amplasarea de constructii cuplabile pe o latura

-se permite amplasarea de constructii semicuplate la parcele de colt ce vor avea obligatoriu 2 fatade reprezentative spre drum.

Art.7.Amplasarea constructiilor unele fata de altele in cadrul aceleiasi parcele

-distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte masurata la cornisa sau atic in punctul cel mai inalt , dar nu mai putin de 6,00m.

Art.8.circulatii si accese

-parcela este construabila numai daca are asigurat un acces carosabil dintr-o circulatie publica in mod direct .

-pe o parcela se pot prevedea un singur acces pietonal si un singur acces carosabil, in latime de maxim 3m.

aih sif d 36 top 10

-orice acces la drum public se va face conform avizului si autorizatiei eliberate de administratorul acestuia

- pentru caile pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea pavimentelor permeabile.

Art.9.Stationarea autovehiculelor

- stationarea auto se va realiza in interiorul parcelei

-alternativ,parcagele/garajele pot fi organizate in comun(pachete de parcage/garaje,garaje colective) pe terenuri aflate in coproprietatea locatarilor,la distante de maximum 150m de la cea mai indepartata locuinta deservita.

-necesarul de parcage:

-locuinte individuale/unifamiliale izolate sau cuplate ,inclusiv in cazul in care ocupantii desfasoara activitati liberale dau manufacturiere :

a.minim un loc de parcare pentru cladiri cu AU mai mica de 100mp

b.minim doua locuri de parcare pentru cladiri cu AU mai mare de 100mp

-locuinte individuale /unifamiliale semicolective(familiale)

-un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa

-Servicii aferente functiunii de locuire (servicii de proximitate)

-doua locuri de parcare

-alte activitati:conf.anexa 2 PUG

Art.10 . .Inaltimea maxima admisa a cladirilor

-regimul de inaltime maxim admis este de trei nivele supraterrane,rezuland una din urmatoarele configuratii-S+P+1+M,S+P+1+R,D+P+M,D+P+R.

-inaltimea maxima admisa a cladirilor,masurata la cornisa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 8m.

-inaltimea maxima admisa a cladirilor ,masurata de la coama acoperisului sau la aticul nivelului retras in punctul cel mai inalt, nu va depasi 12,00m.

Art.11. aspectul exterior al constructiilor

-Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului-locuire.

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca volumetria va fi echilibrata,specifica programului de locuit.

-acoperisurile cu sarpanta vor avea forme simple,in doua sau patru ape,cu pante egale si constante ce nu vor depasi 60*,sau cu terasa.

Cornisele vor fi de tip urban.

-raportul plin-gol va fi cel specific programului.

-materialele de finisaj vor fi cele specifice programului-tigla ceramica sau tabla lisa faltuita pentru acoperisuri inclinate,tencuieli pentru fatade ,placaje din piatra sau tencuieli pentru socluri si alte elemente arhitecturale.Pentru tamplarii usi,ferestre,se recomanda lemnul tratat sau materiale avand agrementare tehnica.

-culorile vor fi pastelate,deschise,aproprate de cele naturale,specifice.Se interzice folosirea culorilor saturate,stridente, la toate elementele constructiei.

-serviciile profesionale ale ocupantilor vor putea fi marcate prin placi metalice gravate cu dimensiunea maxima de 30x50cm.Acestea vor fi amplasate numai la limita sau in afara domeniului public.

Art.12. conditiile de echipare edilitara si evacuarea deseurilor

-autorizarea executarii constructiilor este admisa numai dupa finalizarea procesului de echipare completa edilitar-urbanistica a teritoriului ce a fost definit ca o etapa in procesul de urbanizare a terenurilor pentru PUZ.

-toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice propuse si functionale;

37
11

- construcțiile vor avea asigurată alimentarea cu apă potabilă din rețeaua existentă pe str.Eclipsei ce se va prelungi, și colectarea apelor uzate la sistem de canalizare .
- racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita formarea gheții
- se vor asigura condițiile de captare și evacuare a apelor meteorice de pe clădire și platforme și conducerea lor la rigole stradale închise racordate la rețeaua de canalizare .
- se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
- toate bransamentele pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat
- firidele de bransament și contorizare vor fi integrate în împrejurime.
- se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel

Salubritatea

- fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejurime) destinat colectării deșeurilor menajere accesibil din spațiul public.
- deșeurile menajere vor fi colectate în recipiente speciale amplasate în interiorul fiecărei parcele de unde vor fi transportate periodic la platforma de depozitare a gunoierului menajer, amenajată la nivelul localității.
- se va asigura serviciul de salubritate de cel puțin 2 ori/săptămână prin abonament.

Art.13. spații libere și spații plantate

- pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural amenajate (plantatii ornamentale, rondouri de flori) vor ocupa minim 40% din Suprafața totală teren și vor cuprinde exclusiv vegetație joasă, medie și înaltă. (25% la cele de tip covor).
- suprafețele având înbracaminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.
- la limitele dintre proprietăți se vor executa plantatii de arbori și arbusti decorativi
- pe fascia de teren cuprinsă între stradă /spațiu public și clădirile retrase de la aliniament, spațiile libere vizibile din circulațiile publice se vor trata ca grădini de fatadă din care în proporție de 60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi.
- eliminarea arborilor maturi este interzisă cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor.
- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100mp.
- se recomandă să se evite impermeabilizarea terenului peste minim necesar pentru accese
- în zonele de versanți se recomandă plantarea speciilor de arbori a căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenurilor

Art.14. împrejurimi

- spre spațiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin împrejurime
- imprejurimile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac de 80cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic, putând fi dublate de gard viu sau alte tipuri de plantatii decorative. Înălțimea maximă va fi de 2,20m.
- înspre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2,20m.
- portile împrejurimilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
- aspectul arhitectural al împrejurimilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

Art.15. procent maxim de utilizare al terenului (POT)

Liu* -POT maxim =35% Posibilități maxime de utilizare a terenurilor

Art.16. coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Liu* - CUT maxim =0,9

UTR S_ UIS-ZONA DE URBANIZARE
SUBZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC
CONSTITUITE IN CLADIRI DEDICATE, IN ZONA DE URBANIZARE

Subzona instituita in cadrul procedurii de urbanizare a unor zone cu alt caracter, in conformitate cu programul urbanistic stabilit prin Avizul CTATU si Avizul de Oportunitate. Se propune rezervarea unui teren privat, cu St=5065,60mp pentru amplasarea acestor investitii.

-Functiune predominanta : functiuni administrative, functiuni de cultura, functiuni de invatamant si cercetare, functiuni de sanatate, asistenta sociala, functiuni de cult.

-regim de construire : deschis, izolat.

Se doreste realizarea functiunii de sanatate si asistenta sociala - respectiv asezamant pentru varstnici (cu alegerea a unor functiuni posibile adiacente recomandate pentru aceasta):

-1. functiuni administrative birouri aferente functiunii principale (asistenta sociala)

-2. Functiuni de invatamant, cercetare

-3. Functiuni de sanatate si asistenta sociala

-4. Functiuni culte (capela)

-inaltime maxima admisa: cladirile se vor inscrie la regim de inaltime de (1-3S)+P+4+1R. Ultimul nivel admis va avea o retragere fata de planul fatadei de minim 1,80m.

-indici urbanistici:

-POT maxim = 60%

-CUT maxim = 2,2.

Retrageri minime:

-retragerea fata de aliniament : minim 6,00m

-retragerea minima fata de limitele laterale -h/2 fata de limitele laterale dar nu mai putin de 6m

-retragerea fata de limita posterioara : 6,00m

-circulatii si accese : din str. Eclipsei, regularizata la ampriza de 12m, din strada A propusa prin PUZ, cu ampriza de 9m, din strada C propusa prin PUZ cu ampriza de 9m.

-stationarea autovehiculelor: stationarea autovehiculelor se va realiza numai in interiorul parcelelor, in garaje colective subterane/supraterane, sau parcaje amenajate la sol, necesarul locurilor de parcare calculandu-se conform Anexei 2 aferenta Regulamentului PUG.

-echiparea tehnico-edilitara: toate constructiile se vor racorda la retelele edilitare edificate, disponibile si functionale (apa, canalizare, electrica, gaz).

Utilizari admise

Institutii si servicii de interes public - functiuni administrative, de cultura, de invatamant si cercetare, de sanatate si asistenta sociala, de cult

Utilizari admise cu conditionari

-Locuinte de serviciu permanente sau temporare cu conditia ca acestea sa fie destinate exclusiv angajatilor, acordate in conditiile contractului de munca, conform prevederilor legale.

-cladiri de cazare-semihoteliere, de apartamente, camine, internate

-garaje/parcaje pentru personal si vizitatori amplasate subteran sau suprateran, in corpuri de cladiri, cu conditia ca accesul autovehiculelor sa se realizeze din strazi cu circulatie redusa si sa fie organizat astfel incat sa nu perturbe traficul.

-elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarii acestora in subteran sau in afara spatiului public.

Utilizari interzise

- garaje in cladiri provizorii independente amplasate in interiorul parcelelor.
- elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public
- constructii provizorii de orice natura
- instalatii,utilaje exterioare montate pe fatada imobilelor dinspre spatiul public.
- publicitate comerciala
- sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Conditii de amplasare,echipare si configurare a cladirilor**Caracteristicile parcelelor suprafete forme dimensiuni**

- pe baza normelor specifice in vigoare.
- vor avea front la strada

Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- retragerea fata de aliniament va fi de min.6,00m.

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

- cladirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelelor cu o distanta minim egala cu jumatate din inaltimea cladirii,dar cu nu mai putin de 6,00m
- cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minim egala cu inaltimea cladirii,dar cu nu mai putin de 6,00m.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeaasi parcela

- distanta minima dintre doua cladiri aflate pe aceeaasi parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea celei mai inalte,masurata la cornisa sau atic in punctul cel mai inalt,dar nu mai putin de 6,00m.

Circulatii si accese

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice in mod direct.Accesul carosabil va avea latimea de minim 3,00m.
- Orice acces la drum public se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestuia.
- pentru cai auto si pietonale din interiorul proprietatii,se recomanda utilizarea invelitorilor permeabile.
- in cazul in care parcela se invecineaza pe laturile laterale sau pe latura posterioara cu spatii publice de tip scuar se recomanda asigurarea unor accese secundare pietonale din spatiile publice respective.

Stationarea autovehiculelor

- stationarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei in garaje colective subterane sau in parcaje amenajate la sol.
- necesarul de parcaje va fi dimensionat conf.anexa 2 din PUG.
- atunci cand se prevad functiuni diferite in interiorul aceleiasi parcele,necesarul de parcaje va fi determinat prin insumarea numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in parte.
- nu se admite amenajarea parcajelor la sol pe fasia de teren dintre aliniament si cladiri indiferent de adancimea acestuia.
- stationarea in curtile interioare este admisa doar in cazul in care acestea au exclusiv rolul de curte de serviciu.

Inaltimea maxima admisa a cladirilor

- a.pentru cladiri comune inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 22m,iar inaltimea totala nu va depasi 25m,respectiv un regim de inaltime de S+P+4E+1R.Ultimul nivel va avea o retragere fata de planul fatadei de minimum 1,80m.

1h


-b.pentru cladiri de colt inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 15m,iar inaltimea totala nu va depasi 18m, respectiv un regim de inaltime de S+P+4+1R/M.

c.pentru pozitii urbane privilegiate,H max=22m

Aspectul exterior al cladirilor

-autorizarea este permisa numai daca aspectul exterior al cladirilor nu contravine functiunii acestora,caracterul zonei asa cum a fost el descris in peisajul urban.

-arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului;se interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

-culorile vor fi pastelate,deschise,aproprate de cele naturale;se interzice folosirea culorilor stridente,saturate la toate elementele constructiei.

Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor

-zona va fi echipata edilitar complet prin procedura de urbanizare.

-toate cladirile se vor racorda la retele edilitare publice

-se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine

-firidele de bransament si contorizare vor fi integrate in cladiri

-se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel.

-fiecare parcela va dispune de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor menajere,accesibil din spatiul public.

Spatii libere si spatii plantate

-in interiorul parcelei,spatiile verzi organizate pe sol natural vor ocupa minim 20%din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie joasa,medie,inalta.Suprafetele avand o imbracaminte de orice tip sunt cuprinse in categoria spatiilor libere,pentru care se vor utiliza materiale traditionale.Eliminarea arborilor maturi e interzisa.

Imprejmuiri

-imprejmuirile orientate spre spatiul public vor avea un soclu opac cu inaltimea maxima de 80 cm,si o parte transparenta realizata din grilaj metalic sau sistem similar care permite vizibilitatea in ambele directii si patrunderea vegetatiei.Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20m ,si vor putea fi dublate de garduri vii.-Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maxim 2,20m inaltime si vor fi de tip opac.Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al cladirilor aflate pe parcela.

Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

POT maxim=60% conf.PUG

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

CUT maxim=2,2 conf.PUG

U.T.R. VE

ZONA VERDE DE PROTECTIE A APELOR SAU CU ROL DE CULOAR ECOLOGIC

Generalitati

-functiune predominanta –plantatii inalte,medii,joase,sistem de alei si platforme pentru circulatii pietonale si velo,mobilier urban,amenajari pentru joaca,odihna,sport si alte activitati in aer liber compatibile,edicule,componente ale amenajarii peisagere,lucrari de amenajari hidrotehnice;spatii verzi, amenajari de maluri,versanti amenajati si vegetatie spontana si de protectie a cursurilor de apa secundare –paraie de pe versanti-

-zona cuprinde portiuni ale culoarelor apelor,ce include albiile minore,amenajari hidrologice,cele de maluri,fasii de protectie a cursurilor de apa secundare..Culoarele aferente cursurilor de apa ofera oportunitatea dezvoltarii unei retele de spatii verzi ce pot

15
41
alt
270p

include trasee pietonale ,respectiv loc de loisir si/sau loc de joaca pentru copii,cu realizarea unor legaturi avantajoase in structura urbana.

-Acolo unde fasiile verzi de protectie a versantilor sunt adiacente zonelor de urbanizare,terenul aferent fasiei de protectie va deveni parte a domeniului public ca parte din suprafata urbanizata destinata obiectivelor de utilitate publica.

-predominanta spatiilor verzi amenajate si vegetatie spontana si de protectie ,cu posibilitatea mobilarii cu o dotare tip loisir-loc de odihna, bancute.

-Interventiile vor urmari asigurarea coerentei imaginii urbane,reabilitarea amenajarilor,a plantatiilor,ameliorarea peisajului si a mediului.,dezvoltarea cu prioritate a deplasarilor pietonale,organizarea mobilierului urban si a vegetatiei.

-organizarea,modernizarea acestor spatii vor viza ameliorarea functionalitatii si imaginii urbane,dezvoltarea cu prioritate a deplasarilor pietonale,velo,reglementarea circulatiei auto ,organizarea mobilierului urban si a vegetatiei.

-Mobilierul va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din întregul ansamblu.

-indicatori urbanistici conf.PUG,POTmaxim =1%,CUT maxim =0,01.

-reragerea fata de aliniament ,limite laterale si posterioara -nu e cazul.

-inaltimea maxima admisa -regim de inaltime parter

-stationarea autovehiculelor :este interzisa parcare automobilelor pe teritoriul zonelor verzi.Acestea se vor organiza /reglementa ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice.

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.1.utilizari permise

-plantatii de arbori si arbusti decorativi medii si joase si la limitele de proprietate

-sistem de alei interioare dalate pentru circulatii pietonale.

-amenajari de spatii plantate si spatii dotate cu mobilier urban in scop de recreere

-edicule ,componente ale amenajarii peisagere

-lucrari si amenajari hidrotehnice

-amenajarea de terenuri de loisir

-asigurarea cu iluminat corespunzator

-amenajari de alei interioare dalate

-dotarea cu accesorii specifice pentru intretinerea spatiilor verzi

utilizari permise cu conditionari

-elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare,cu conditia sa fie amplasate in subteran sau astfel incat sa aiba un impact vizual minim,sa nu produca poluare fonica sau de alta natura

Art.2. Utilizari interzise

-distrugerea sau degradarea spatiilor verzi amenajate,inclusiv a vegetatiei existente

-lucrari de terasament si sistematizare verticalade natura sa afecteze amenajarile de pe parcelele adiacente

Art.3.Conditii de amplasare,echipare si configurare a cladirilor caracteristici ale parcelelor

-conform limitelor stabilite si conform studiilor de specialitate avizate conform legii

-se va tine cont de posibila corectie a traseului strazii "Voievod Glad"

Art.4.amplasarea fata de aliniamente

- nu e cazul

Art.5.amplasarea fata de limite laterale si posterioare ale parcelelor

-nu e cazul

Art.6.amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

-nu e cazul

Art.7.amplasarea pe parcele

-nu e cazul

Art.8.circulatii si accese

Se propune acces pietonal din un drum colector- strada A care sa permita accesul si intretinerea spatiilor verzi ,respectiv dinspre str.Voievod Glad.

Se vor prevedea prin proiecte alei pietonale,mobilier urban,sistem de iluminat public si amenajarea peisagera.

-sunt admise modificari ale organizarii spatiale in scopul integrarii acesteia in sistemul general urban al traseelor pietonale.Pentru acestea se vor utiliza sisteme specifice-pavaje din piatra naturala etc.

Art.9.stationarea auto

-este interzisa parcare automobilelor pe teritoriul zonelor verzi(cu exceptia celor utilitare)

-Acestea se vor organiza in vecinatatea zonelor de intrare,in sistem privat.

Art.10.inaltime maxima

-la eventualele dotari propuse,maxim 3m la cornisa cea mai inalta

Art.11.aspect exterior

-conform PT de amenajare peisagera si studii de specialitate avizate

Art.12.conditii de echipare edilitara

-conform studii de specialitate avizate

-se va da o atentie deosebita iluminatului public,ce va face obiectul unor studii de specialitate

-se vor prevedea puncte de alimentare cu apa din reseaua publica

-se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel.

Art.13.spatii libere si spatii plantate

-conform PT-uri de amenajare peisagera si studii de specialitate avizate

-conform studii de specialitate avizate se pot organiza trasee pietonale,locuri de odihna

-fasiile de protectie vor fi organizate ca spatii verzi publice cuprinzand vegetatie joasa,medie si inalta,urmarindu-se fixarea terenului,protejarea acestuia fata de fenomene de eroziune.

-suprafata spatiilor verzi propriu-zise,organizate pe solul natural se vor prezerva,se interzice placarea malurilor cu placi de beton.

Art.14.Imprejmuiri

-imprejmuirile vor fi realizate prin dispunerea perimetrului a unor garduri vii inspre spatiile publice.

-imprejmuirile pe zonele de invecinare cu proprietatile private vor fi de tip transparent,cu inaltimea maxima de 2,20m

Art.15.POT

-pentru eventuala dotare de interes public,maxim 1%

Art.16.CUT

- pentru eventuala dotare de interes public,maxim 0,01



Intocmit
Arh. Ungur ~~Cristiana~~



FF
alb
D Pop

INDICATORI URBANISTICI - UTR + LUJ
 P.O.T. max. 55.00%
 C.U.T. max. 0.9

INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 1
SUPRAFATA PARCELA	572.274MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	200.50MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	371.774MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 2
SUPRAFATA PARCELA	425.549MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	148.854MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	276.695MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 3
SUPRAFATA PARCELA	426.905MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.413MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	277.492MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 4
SUPRAFATA PARCELA	427.265MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.544MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	277.721MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 5
SUPRAFATA PARCELA	428.104MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.854MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	278.250MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 6
SUPRAFATA PARCELA	433.728MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	151.80MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	281.928MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 7
SUPRAFATA PARCELA	432.114MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.944MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	282.170MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 8
SUPRAFATA PARCELA	432.899MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.544MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	283.355MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 9
SUPRAFATA PARCELA	432.899MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.544MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	283.355MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 10
SUPRAFATA PARCELA	430.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.544MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.636MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 11
SUPRAFATA PARCELA	430.684MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	150.738MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	279.946MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 12
SUPRAFATA PARCELA	431.188MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	150.89MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.298MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 13
SUPRAFATA PARCELA	431.513MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	151.06MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.453MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 14
SUPRAFATA PARCELA	431.513MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	151.06MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.453MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 15
SUPRAFATA PARCELA	429.50MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	149.544MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	279.956MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 16
SUPRAFATA PARCELA	427.98MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	147.78MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.202MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 17
SUPRAFATA PARCELA	427.77MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	147.78MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.002MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 18
SUPRAFATA PARCELA	427.78MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	147.78MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.002MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 19
SUPRAFATA PARCELA	427.78MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	147.78MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.002MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 20
SUPRAFATA PARCELA	427.78MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	147.78MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.002MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 21
SUPRAFATA PARCELA	427.78MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	147.78MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.002MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 22
SUPRAFATA PARCELA	427.78MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	147.78MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	280.002MP

INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 23
SUPRAFATA PARCELA	535.23MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	187.32MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	347.91MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 24
SUPRAFATA PARCELA	538.57MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	192.98MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	345.59MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 25
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 26
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 27
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 28
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 29
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 30
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 31
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 32
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 33
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 34
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 35
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 36
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 37
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 38
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 39
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 40
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 41
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 42
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 43
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 44
SUPRAFATA PARCELA	546.18MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	197.12MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	349.06MP
INDICATORI URBANISTICI	PARCELA 44D - DOTARI
SUPRAFATA PARCELA	5055.60MP
SUPRAFATA CONSTRUIBILA MAXIMA	3039.36MP
SUPRAFATA DESASURATA MAXIMA	11144.32MP

INDICATORI URBANISTICI CARACTERISTICE TEHNICE
 UTR - LUJ
 P.O.T. MAX = 55%
 C.U.T. MAX = 0.9
 REGIM DE INALTIME MAXIMA
 S+P+E+R
 D+P+M
 H. MAX CORNISA = 8.00m
 P. MAX = 12.00m
 SUPRAFETE VERZI REZULTATE MIN 40%

ACCES AUTO SI PIETONALE:
 1. BALI 3 ACCES AUTO SI PIETONALE PE PARCELELE REALIZATE
 ACCESUL SI EST POTR REALIZAT DIN DIRECTIA STRAZII CARE BORDEAZA
 PARCELA

UTR + Vp
 P.O.T. MAX = 1%
 C.U.T. MAX = 0.1
 REGIM DE INALTIME PARTER
 SUPRAFETE VERZI REZULTATE MIN 60%

UTR + LUJ propus = 26637.82 mp
 UTR + Vp propus = 26637.82 mp
 UTR + LUJ propus = 5665.89 mp
 UTR + Vp propus = 5665.89 mp

STRADA A1 PROFIL SA SI EST: 2065.17MP
 STRADA A1 PROFIL SA SI EST: 1227.72MP
 STRADA A1 PROFIL SA SI EST: 1178.51MP
 STRADA C1 PROFIL SA SI EST: 1731.80MP
 STRADA C2 PROFIL SA SI EST: 1223.40MP
 STRADA C3 PROFIL SA SI EST: 154.27MP

REGLEMENTARE URBANISTICA

- LEGENDA**
- LIMITA ZONEI STUDIATE
 - LIMITA PARCELEI STUDIATE
 - LIMITA UTR PUG




- CIRCULATII**
- TRASEE PIETONALE
 - DRUM PRINCIPAL
 - DRUM SECUNDAR
 - DRUM TERTIAR
 - INTERSECTIE MAJORA
 - INTERSECTIE MINORA

- FUNCTIUNI**
- PARCARE PRIVATA
 - ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN
 - CENTRU INGRUIRE VARSTNICI UTR+IS
 - TEREN LIBER DE CONSTRUCTII
 - SPATIU PUBLIC IN ADMINISTRARE PRIVATA Vp

- REGIM DE INALTIME**
- 4-8 M
 - 8-12 M
 - 12-15 M

TABEL ACORD SOLUTIE PROIECTATA PROPRIETARI PUIZ

PROIECTANT	PROIECTANT
PRECIUP BORNI	BOLBOACA MIRCEA, si sotia
PRECIUP DANIELA	BOLBOACA MARIANA, bun comun
S.C. IMPIEVIZ S.R.L.	
S.C. CHIC RESIDENCE S.R.L.	
PRECIUP BORNI	POP MARGARETA, bun propriu
PRECIUP DANIELA	
S.C. IMPIEVIZ S.R.L.	
S.C. CHIC RESIDENCE S.R.L.	
PRECIUP BORNI	ROMAN VIOREL-COSMIN, casatorit cu
PRECIUP DANIELA	
S.C. IMPIEVIZ S.R.L.	
S.C. CHIC RESIDENCE S.R.L.	
PRECIUP BORNI	ROMAN MONICA-MARIANA
PRECIUP DANIELA	
S.C. IMPIEVIZ S.R.L.	
S.C. CHIC RESIDENCE S.R.L.	



Parcela (PUZ)

Nr. Puz.	Coordonata pe de contur	Lungimi (m)	Suprafata (mp)
727	58359.9	356.48	13.27
728	58370.2	356.48	0.4
729	58370.2	356.48	80.24
730	58371.5	356.48	15.96
731	58371.5	356.48	16.28
732	58371.5	356.48	15.63
733	58371.5	356.48	16.87
734	58371.5	356.48	15.63
735	58371.5	356.48	16.87
736	58371.5	356.48	15.63
737	58371.5	356.48	16.87
738	58371.5	356.48	15.63
739	58371.5	356.48	16.87
740	58371.5	356.48	15.63
741	58371.5	356.48	16.87
742	58371.5	356.48	15.63
743	58371.5	356.48	16.87
744	58371.5	356.48	15.63
745	58371.5	356.48	16.87
746	58371.5	356.48	15.63
747	58371.5	356.48	16.87
748	58371.5	356.48	15.63
749	58371.5	356.48	16.87
750	58371.5	356.48	15.63
751	58371.5	356.48	16.87
752	58371.5	356.48	15.63
753	58371.5	356.48	16.87
754	58371.5	356.48	15.63
755	58371.5	356.48	16.87
756	58371.5	356.48	15.63
757	58371.5	356.48	16.87
758	58371.5	356.48	15.63
759	58371.5	356.48	16.87
760	58371.5	356.48	15.63
761	58371.5	356.48	16.87
762	58371.5	356.48	15.63
763	58371.5	356.48	16.87
764	58371.5	356.48	15.63
765	58371.5	356.48	16.87
766	58371.5	356.48	15.63
767	58371.5	356.48	16.87
768	58371.5	356.48	15.63
769	58371.5	356.48	16.87
770	58371.5	356.48	15.63
771	58371.5	356.48	16.87
772	58371.5	356.48	15.63
773	58371.5	356.48	16.87
774	58371.5	356.48	15.63
775	58371.5	356.48	16.87
776	58371.5	356.48	15.63
777	58371.5	356.48	16.87
778	58371.5	356.48	15.63
779	58371.5	356.48	16.87
780	58371.5	356.48	15.63
781	58371.5	356.48	16.87
782	58371.5	356.48	15.63
783	58371.5	356.48	16.87
784	58371.5	356.48	15.63
785	58371.5	356.48	16.87
786	58371.5	356.48	15.63
787	58371.5	356.48	16.87
788	58371.5	356.48	15.63
789	58371.5	356.48	16.87
790	58371.5	356.48	15.63
791	58371.5	356.48	16.87
792	58371.5	356.48	15.63
793	58371.5	356.48	16.87
794	58371.5	356.48	15.63
795	58371.5	356.48	16.87
796	58371.5	356.48	15.63
797	58371.5	356.48	16.87
798	58371.5	356.48	15.63
799	58371.5	356.48	16.87
800	58371.5	356.48	15.63

BILANT TERITORIAL TOTAL

ZONA FUNCTIONALA	EXISTENT	PROPOS
ULiu	36367.90	26637.87
Liu	84.38	61.80
Ve	3042.00	748.53
S. Uiu	6.32	17.26
TOTAL PARCELA STUDIATA	43097.00	43097.00

STIL PROJECT SRL
 Reglementari urbanistice
 Maria Cristiana Gh. UNGUR arhitect DE
 DENUMIRI SI SCHEMATIC ZONAL
 SPECIFICATIE NOME SCHEMATIC ZONAL SCARA 1:1000
 PLANIFICAT ARH. UNGUR CRISTIANA
 REGLEMENTARI URBANISTICE U.P.1



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ARHITECT-ȘEF

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM
BIROUL STRATEGII URABNE

Calca Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329
www.primuriacelujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro



Ca urmare a cererii adresate de **MH INVEST S.R.L., CHIC RESIDENCE S.R.L.** prin Suciu Horea cu domiciliu în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, înregistrată sub nr: **178320/433/2020** cu completările ulterioare înregistrate cu nr: **212575/433/2020**, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. **241**... din **10.08.2020**.

pentru

P.U.Z - P.U.Z de urbanizare, strada Eclipsei- strada Voievodul Glad

generat de imobilele cu nr. cad. 252092, nr. cad. 260418, nr. cad. 260424, nr. cad. 303936, nr. cad. 252257, nr. cad. 302877, nr. cad. 304774, nr. cad. 252243, nr. cad. 302878, nr. cad. 260425, nr. cad. 303070

Inițiator: **MH INVEST S.R.L., CHIC RESIDENCE S.R.L.**

Proiectant: **S.C. STIL PROIECT S.R.L.**

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. **Cristina Ungur**

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.Z.: teritoriul de studiat este delimitat la nord-est de strada Romul Ladea, la nord-vest de strada Eclipsei respectiv prelungirea străzii Uranus, la sud-est de strada Voievodul Glad și la sud-vest de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G, Clădirile existente din zona de studiu cât și cele autorizate cu parcelele afecente vor fi integrate în P.U.Z de urbanizare ca elemente existente. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarilor) și zona de influență a acesteia.

I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Terenul studiat prin PUZ este încadrat conform PUG preponderent în UTR ULiu și parțial în UTR Ve.

- UTR ULiu- Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban;

-*funcțiune predominantă*: funcțiune rezidențială de densitate mică, predominant locuințe unifamiliale;

-*regim de construire*: locuințe grupate tipologic în teritoriu în regim izolat, cuplat, înșiruite, covor;

-*înălțimea maximă admisă*: două niveluri supratcrane (parter și etaj sau demisol și parter). Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definițiilor din glosar (Anexa 9 – aferentă Regulament PUG). Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R; Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

-*indici urbanistici*: P.O.T max = 35% pentru toate utilizările admise, cu excepția locuințelor covor pentru care P.O.T maxim = 60% , C.U.T max = 0,9 ADC/mp;

-*retragere min. față de aliniament*: min.3 m- max 5 m și va fi stabilită prin PUZ;

-*retragere min. față de limitele laterale*: în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate (locuințe cuplate, înșiruite, covor), PUZ va stabili adâncimea calcanului. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima clădire dintr-un șir se va retrage de



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM
BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329
www.primariaclužnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

la limita laterală de proprietate ; în cazul construirii în retragere față de limita laterală – min. 3m. (min. 4.5m pentru locuințele în cascadă);

-retragere min. față de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puțin de 6,00m;

- **UTR Ve Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic.**

-funcțiune predominantă: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo ,mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere ,lucrări și amenajări hidrotehnice

-indicatori urbanistici - P.O.T max = 1%, CUT max= 0,01;

-înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul;

-staționarea autovehiculelor: este interzisă parcare automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

II. Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse:

- **U.T.R Liu* Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban**

-funcțiune predominantă: locuințe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, semicolective (familiale) cu două unități locative;

-regim de construire: izolat sau cuplat;

-înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane (S)+P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R;

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

-indici urbanistici: P.O.T max =35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

-retragere față de aliniament: min. 5m, garajele se vor retrage cu min. 6m față de aliniament;

-retragere min. față de limitele laterale: H/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3m, garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor,cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8m;

-retragere min. față de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puțin de 6m;

-circulații, accese: din strada Eclipsei, din strada Voivodul Glad, din strada „A” propusa prin P.U.Z cu ampriza de 9 m, din strada „B” propusă prin P.U.Z cu ampriza de 12 m, din strada „C” propusa prin P.U.Z cu ampriza de 9 m.

Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil, de lățime de max 3m;

-staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentul aferent P.U.G.;

-echipare tehnico-edilitară: toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R. - S_UIs – Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate în zone de urbanizare

-funcțiune predominantă: funcțiuni administrative, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ și cercetare, funcțiuni de sănătate, asistență socială, funcțiuni de cult;

-regim de construire: deschis, izolat;

-înălțimea maximă admisă: clădirile se vor înscrie într-un regim de înălțime de max. (1-3S)+P+4+1R; Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m;

-indici urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 2,2 ADC/mp

-retragere față de aliniament: min. 6 m;

-retragerea min. față de limitele laterale și posterioară: H/2 dar nu mai puțin de 6 m;

-circulații și accese: din strada Eclipsei, din strada „A” propusa prin P.U.Z cu ampriza de 9 m, din strada „C” propusa prin P.U.Z cu ampriza de 9 m;



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM
BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329
www.primariaclužnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

-*staționarea autovehiculelor*: staționarea autovehiculelor se va realiza numai în interiorul parcelelor, în garaje colective subterane / supraterane sau parcaje amenajate la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentul aferent P.U.G.;

-*echiparea tehnico-edilitară*: toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-*funcțiune predominantă*: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări și amenajări hidrotehnice;

-*indicatori urbanistici* - P.O.T max = 1%, CUT max = 0,01;

-*înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară*: nu e cazul;

-*staționarea autovehiculelor*: este interzisă parcare automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 1.04.2019, și a verificării completărilor depuse sub nr. 212575 din 28.04.2020 în ședința operativă din 28.05.2020 a se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Strada „A”, strada „B” și strada „C” propuse prin P.U.Z. vor fi realizate la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta. Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Eclipsei și străzii Voivodul Glad vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlul de „drum”. Spațiul verde cu acces public nelimitat din vecinătatea străzii Voivodul Glad se va amenaja (plantații înalte, medii și joase, mobilier urban, alei pietonale), anterior recepției construcțiilor din subzona S_{1s}.

Conform Avizului nr. 362709/466/06.08.2020 emis de Serviciul Siguranța Circulației se vor realiza prin grija și cheltuiala investitorului următoarele:

- str. Eclipsei se va asfalta și se va reglementa la ampriză existentă pe primul tronson dinspre str. Romul Ladea și la profil de 12 m de la primul tronson și până pe parcela din PUZ studiat (unde există un PUZ în lucru în faza incipientă, pentru care există emis aviz de oportunitate și PUZ Kerekes aprobat prin HCL nr. 254/2016);
- realizarea rețelei stradale propuse cu asfalt la profilele propuse prin PUZ, inclusiv legăturile cu str. Voivodul Glad căreia i se va asigura profilul conform PUG cu acces public nelimitat;
- la faza DTAC pentru drumuri se va prezenta și planul de semnalizare rutieră orizontală și verticală;
- deoarece accesul dinspre cartierul Gheorgheni spre terenul studiat prin P.U.Z se realizează prin intersecția str. C-tin Brâncuși – str. Fagului – str. Romul Ladea – str. Borhanci, a cărei capacitate de circulație este depășită, emiteria autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară sau amenajare de spații verzi) se va face ulterior reamenajării și lărgirii intersecției mai sus menționate de către Municipalitate.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM
BIROUL STRATEGII URBALE

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: 140 264 592 301; fax: +40 264 599 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2442 din 4.06.2019, emis de Primăria Cluj-Napoca în aceleași condiții urbanistice ca și certificatul de urbanism nr. 4467 din 23.10.2018.

Prin adresa nr. 378793/433/2020 s-a solicitat modificarea avizului Arhitectului șef cu nr. 139 din 29.05.2020 prin corelarea cu Avizului nr. 362709/466/06.08.2020 emis de Serviciul Siguranța Circulației. Prezentul aviz înlocuiește avizul Arhitectului șef cu nr. 139 din 29.05.2020 care își pierde valabilitatea.

ARHITECT ȘEF,
DANIEL POP

Șef birou, arh. Andreea Mureșan

Red. 3ex. arh. Adina Moldna

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr.din
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Calea Motoilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca
tel: 140 264 596 030; email: serviciusigurantacirculatiei@primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Nr.362709/446 din 06.08.2020

AVIZ DE PRINCIPIU

La documentația înregistrată la nr. 362709/30.07.2020 pentru SC MIH INVEST SRI., CHIC RESIDENCE, Fundația Umanitară și social culturală OCROTIREA, având în vedere Hotărârea nr. 377722/06.08.2020 a Comisiei de sistematizare a circulației, se acordă aviz favorabil pentru obiectivul „PUZ Eclipsei FN, parcelare și construire ansamblu de locuințe individuale cu 2 apartamente, asezământ pentru varstnici, cu propunere de 70 locuri de parcare/garare cu următoarele condiții care intră în grija și cheltuiala investitorului:

- str.Eclipsei va fi asfaltată, conform plan anexat:

-in ampriza existentă pe primul tronson dinspre str. Romul Ladea;

-la profilul de 12m de la primul tronson și până pe parcela din PUZ studiat (unde există un PUZ în lucru în faza incipientă pentru care există emis aviz de oportunitate 2019 și PUZ Kerekes aprobat prin HCL nr. 254/2016);

-realizarea rețelei stradale propuse cu asfalt la profilele propuse prin PUZ, inclusiv legăturile cu str. Voievodul Glad careia i se va asigura profilul conform PUG, cu acces public nelimitat;

-la faza de DTAC pentru drumuri se va prezenta și planul de semnalizare rutieră orizontală și verticală;

-in Comisia de urbanism și amenajare a teritoriului se va stabili modul de amenajare, la strat de uzură, de către investitor a terenului cedat pentru regularizarea str. Eclipsei și a străzii Eclipsei pe toată lungimea pe care se propune PUZ până la intersecția cu str. Romul Ladea;

Deoarece accesul dinspre oraș spre terenul pe care se propune PUZ-ul, respectiv din teren spre oraș, se accesează intersecția str.C-tin Brancusi- Fagului -Romul Ladea-Borhanci a cărei capacitate de circulație este depășită, eliberarea Autorizațiilor de construire, altele decât cele pentru drumuri și rețele edilitare, sunt condiționate de realizarea lucrărilor de largire a străzii Borhanci spre intersecție, respectiv reamenajarea și largirea intersecției str.C-tin Brancusi- Fagului-Romul Ladea-Borhanci pentru giratie cu cale înelara de 2 benzi carosabile.

Prezentul aviz îl înlocuiește pe cel cu nr. 555476/14.09.2018.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Gheorghe Șurubaru

DIRECTOR EXECUTIV,
Virgil Poruțiu



ȘEF SERVICIU,
Mircea Mărincean

SERVICIUL siguranta circulatiei
Nr.434905/446/ din 10.09.2020

NOTA INTERNA

Catre,

DIRECȚIA URBANISM
SERVICIUL AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII

Referitor la nota dvs. interna cu nr.43490/20205 va comunicam faptul ca
Pentru P.U.Z. -de urbanizare, strada Eclipsei - strada Voievodul Glad, se vor
realiza strada Voievodul Glad și strada Eclipsei la strat de uzură până la recepția
construcției).


Sef serviciu,
Mirela Marincean



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM
BIROUL STRATEGII URABNE

Calcea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro



Ca urmare a cererii adresate de S.C. MH INVEST S.R.L cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr.59-61, ap.1, și S.C. CHIC RESIDENCE S.R.L cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr.18-20, bl.D14, ap.40, înregistrată sub nr. 662962 din 20.12.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a *Comisiei operative de urbanism* întrunită în ședința din 4.03.2020, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate
Nr. 70din 12.03.2020

pentru elaborarea P.U.Z de urbanizare, strada Eclipsei- strada Voievodul Glad generat de imobilele cu nr. cad. 252092, nr. cad. 260418, nr. cad. 260424, nr. cad. 303936, nr. cad. 252257, nr. cad. 302877, nr. cad. 304774, nr. cad. 252243, nr. cad. 302878, nr. cad. 260425, nr. cad. 303070, cu respectarea următoarelor condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z :

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este delimitat la nord-est de strada Romul Ladea, la nord-vest de strada Eclipsei respectiv prelungirea străzii Uranus, la sud-est de strada Voievodul Glad și la sud-vest de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G, profil III E 16m; Clădirile existente din zona de studiu cât și cele autorizate cu parcelele aferente vor fi integrate în P.U.Z de urbanizare ca elemente existente.

Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarilor) și zona de influență a acesteia. Prin P.U.Z de urbanizare se poate reglementa o etapizare a procesului de urbanizare, cu condiția conservării coerenței dezvoltării.

2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti

2.1 *existent*: conf. P.U.G aprobat cu H.C.L nr.493/2014 teritoriul de studiat este încadrat parțial în U.T.R Llu - locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban, parțial în U.T.R ULlu - zonă de urbanizare; locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban și parțial în UTR Ve- zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic;

2.2 *propus*: zonă rezidențială de densitate mică cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare, în conformitate cu Condiționările Primare din R.L.U aferent ULlu și zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic;

3. Indicatori urbanistici obligatorii

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - zonă de locuințe cu regim redus de înălțime | P.O.T max.=35%, C.U.T max= 0,9 ADC/mp |
| - subzonă de institutii și servicii de interes public situată în zona de urbanizare cu caracter rezidențial | P.O.T max =60%, C.U.T max=2,2 ADC/mp |
| -zona verde de protecție a apelor | P.O.T max.=1%, C.U.T max= 0,01ADC/mp |



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM
BIROUL STRATEGII URABNE

Calea Moșilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- dotări -servicii, spații verzi cu acces public nelimitat (scuar, grădină, parc) locuri de joacă pentru copii;
- accesul auto la zona rezidentiala se realizează din strada Eclipsei;
- staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelelor;
- echiparea edilitară va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona studiată;
- circulația nou propusă prin P.U.Z va fi realizată de către investitori la strat de uzură, înainte de autorizarea investițiilor propuse pe parcele.

5. Capacitățile de transport admise

- se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice.
- deoarece accesul dinspre cartierul Gheorgheni spre terenul studiat prin P.U.Z. se realizează prin intersecția str. C-tin Brâncuși - str. Fagulului - str. Romul Ladea - str. Borhanci, a cărei capacitate este depășită, emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară) se va face ulterior reamenajării și lărgirii intersecției mai sus menționate de către Municipality.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z

- conform cu Certificatul de Urbanism nr. 2442 din 4.06.2019, emis în aceleași condiții cu Certificatul de Urbanism nr. 4467 din 23.10.2018;
- studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial volumetrică, caracteristicile țesutului urban, studiu geotehnic, reambulare topografică).
- studiu de trafic, analiza impactului investiției asupra traficului rutier. Se vor respecta condițiile impuse prin Aviz Siguranța circulației nr.555476 , 366825/446/2018.

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului

- conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

Pentru studiul de oportunitate a fost emis Aviz de oportunitate nr. 1011 din 5.11.2018, valabil pe durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 6064 din 19.12.2017. În urma ședinței CTATU-operative din 4.03.2020, se reemite Avizul de oportunitate, în baza Certificatului de urbanism nr.224/2019.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2442 din 4.06.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010 -2000, cu respectarea prevederilor legii 350/2001 actualizată și ord. 233/2016.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

/ARHITECT ȘEF,
DANIEL POP

Red. 3ex. Arh. Anamaria Popa

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr.din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de

P.U.Z. – de urbanizare
str. Eclipsei – str. Voievodul Glad
Nr. 268483/05.06.2020
(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

- **Persoana responsabilă** din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane – Cam. 63 (Simona Cipcigan)
- **Inițiator** : S.C. MH INVEST S.R.L., CHIC RESIDENCE S.R.L.
- **Proiectant** : S.C. STIL PROIECT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 178320/26.03.2020

Având în vedere **art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010**, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația **PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. – de urbanizare str. Eclipsei – str. Voievodul Glad**

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- **Certificat de urbanism nr. 2442/04.06.2019**
- **Aviz de Oportunitate nr. 70/12.03.2020**
- **Aviz C.T.A.T.U. nr. 139/29.05.2020**

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;
S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.Z. nr. 178320/26.03.2020

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 27.09.2016

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. I au fost afișate următoarele :

- Plan reglementări P.U.Z.
- Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbateră publică la sediul Primăriei, în data de 1.04.2019

Anunțul cu privire la dezbateră publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Informații Publice\Urbanism\CTATU”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Piața de la A la Z din 14.12.2015.

Dezbateră publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 1.04.2019 – ora 15 00

2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Siclă în data de 1.04.2019 – ora 15 00.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

- Neag Daniel și Neag Loredana Delia –
- Marian Septimiu Florin –
- Ancău Mircea –
- Rarău Radu Vasile –
- Ilieș Radu –
- Kerekes Istvan Gabor –
- Kerekes Ștefan –
- Szilagyi Iosif și Szilagyi Erzsebet –
- Andreoiu Gheorghe și Andreoiu Marioara –
- Todea Răzvan-Adrian și Todea Maria-Claudia –
- Tarcea Diana-Maria și Tarcea Emanuel Narcis –
- Cecălăcean Ioana –
- Balea Nicolae –
- Șerban Mihai –
- Muntean Ioan –
- Tecar Beniamin –
- Vig Peter –
- Vinczi Gyula –
- Lujerdean Ioan –
- Pădurean Florin –
- Pancsur Iosif Attila –

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterile din 1.04.2019 – ora 15 00, au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. și consilierii locali. Din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul – arh. Cristiana Ungur. Prin adresa cu nr. 312080/24.08.2015, dl Fărăgău Ionel cu domiciliul în Cluj-Napoca, comunică următoarele

Subsemnatul FĂRĂGĂU IONEL, identificat prin C.I. nr. kx Serie 812 181, posesor al terenului cu număr C.F. 156 130, nr. cadastral 19328, situat pe strada Voievozilor Glad, Borhanciu, jud. Cluj, doresc să fac o sesizare privind elaborarea " P.U.Z - Parcelare, reglementare căi acces pentru locuințe familiale ", înregistrat cu nr 292472, aflat în etapa de consultare a populației din data 10.08.2015 beneficiar S.C. Veroben S.R.L. Menționez că nu sunt de acord cu propunerea acestui P.U.Z prin care strada Voievozilor Glad este propusă spre reglementare la un profil tip III-F - 15 m, având în vedere că străzile vecine au fost reglementate la un profil tip III-H 12 m (strada Elipsei și strada Vechiei). De asemenea, menționez că P.U.Z-ul cu nr. de înregistrare 292472, la care se face referire, este situat între strada Elipsei (profil tip III-H 12 m) și un profil Vc (verde) învecinat cu strada Voievozilor Glad.

Cluj-Napoca, 24.08.2015

Cu stimă

obiecțiuni :

Prin adresa cu nr. 205763/12.04.2019, d-na Vig Ana, Vig Maria și Vig Peter cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni :

Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni :

1. Motivația menționată în PUZ de urbanizare.

2. Notificarea publică cu cuprinsul titlului termului agricol (vizi vedere)

mesajului nr. din 12 Decembrie 2014 Vig Ana, CNP 251092612081 din Cluj Sib

Cuculești nr. 4, Vig Maria, CNP 251082912081 Cluj Sib, Micăpuș nr. 7 Peter, Ana

CNP 2506125120715 Stradaul Băie nr. 3 ap. 35 Cluj

3. Notificarea publică în calitate de vecin cu o informație de cuprinsul termenului de
Cu mulțumiri, promulga decizia consiliului de administrație

Data: 11.04.2019

Semnătura:

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;


Ca răspuns la sesizarea nr. 312080/24.08.2015 a dl Fărăgău Ionel cu domiciliul în Cluj-Napoca, proiectantul lucrării precizează următoarele :

„PUZ- PARCELARE SI REGLEMENTARE CAI DE ACCES PENTRU LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME
DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN STR. ECLIPSEI - STR VOIEVODUL GLAD”

BENEFICIAR SC VEROBEN COMPANY SRL

PROFILUL STRADAL STR. V. GLAD ESTE IMPUS PRIN REGLEMENTARILE PUG IN VIGOARE.
PREZENTUL STUDIU PUZ ESTE IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE PLANULUI
URBANISTIC GENERAL IN ACTUALITATE. PROFILELE STRADALE IMPLEMENTATE PRIN PUG SE
POT VIZUALIZA LA SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI CLUJ-NAPOCA SAU ON LINE
<http://www.primariaclujnapoca.ro/proiectpug.html>

Cu deosebita stima,



Ca răspuns la sesizarea nr. 205763/12.04.2019 a d-nei Vig Ana, Vig Maria și Vig Peter cu domiciliul în proiectantul lucrării precizează următoarele :

Ca urmare a adresei înregistrate cu nr. 205763 din 12.04.2019, din partea subsemnatului d-na Vig Ana, Vig Maria și Peter Anna, proprietara a imobilului din Cluj Napoca, cartier Borhanci, zona str. Uranus, cu privire la aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului, S.C. STIL PROIECT SRL, în calitate de proiectant al lucrării P.U.Z. Reglementare zona, construibilitate, cai de comunicații etc, pentru amplasamentul studiat str. Eclipsei sud, va comunicăm:

- Referitor la răspunsul dvs. la adresa de informare publică, va comunicăm ca terenul dvs. nu a fost inclus în actualul studiu PUZ deoarece, conf. Avizul de Oportunitate aria studiată și reglementată s-a avizat de Comisia Operativă Cluj-Napoca. Aria avizată prin aviz de oportunitate nu se poate modifica.
- Terenul dvs. Ar putea face obiectivul unui Studiu PUZ nou Propus pentru reglementarea zonei strazii Uranus. În acest sens Studiul PUZ se poate realiza luând legătura cu vecinii tabulari aferent strazii Uranus sud și desemnarea unui lider de grup, pentru a realiza prima etapă PUZ, anume obținerea Avizului de Oportunitate pentru zona dvs.
- După avizarea prezentului studiu PUZ Mh Invest și as. Str. Eclipsei – în speța, potențialul nou studiu PUZ al zonei dvs. s-ar putea propune ca o extindere a prezentului studiu PUZ- Eclipsei.

2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 318890/31.08.2015, 230026/25.04.2019 obiecțiunile formulate în adresa de mai sus menționată au fost transmise beneficiarului, iar acesta, prin adresele cu nr. 337551/14.09.2015, 191759/17.04.2020, răspunde acestor observații.

Răspunsul beneficiarului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinului de parcelă prin adresele cu nr. 197085/10.04.2020, 197080/10.04.2020 și 197075/10.04.2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,
Daniel Pop

Șef birou,
Andreea Mureșan

Responsabil cu informarea
și consultarea publicului
Simona Cipcigan