

38/22.02.2021

1-26 p.

## HOTĂRÂRE

### privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42, proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 94462/1/11.02.2021 conex cu nr. 623708/1/18.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 95398/1/12.02.2021 conex cu nr. 623749/433/18.12.2020 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42, MPSV TOTAL SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Laura-Patricia;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 760 din 9.08.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 281 din 12.10.2020, avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

## HOTĂRÂSTE :

### Art. 1 -

Se aprobă Planul urbanistic zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42, beneficiari: MPSV TOTAL SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Laura-Patricia, pe parcela cu nr. cad. 329510.

Documentația reglementează:

- U.T.R M4\* - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală
  - funcțiune predominantă: mixtă – locuire, servicii, comerț;
  - regim de construire: deschis;
  - înălțimea maximă admisă: înălțime maximă la cornișă nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2)S+P+3E+R;
  - indici urbanistici: P.O.T maxim = 50%, C.U.T maxim = 1.8 (parcelă de colț);
  - retragere față de aliniament: 5m;
  - retragerea minimă față de limita laterală nord-vestică: H/2 dar nu mai puțin de 6 m;
  - retragerea minimă față de limita laterală sud-vestică: H/2 dar nu mai puțin de 9 m;
  - circulații și accese: din str. Borhanci și strada Ștefan Ruha;
  - staționarea vehiculelor (auto, velo): la sol și spații specializate dipuse la subsolul clădirii, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;
  - echiparea tehnico-edilitară: clădirea se va racorda la retelele edilitare publice.

Suprafața de teren necesară largirii și modernizării strazii Borhanciului se va dezmembra din parcela initială și înscrie în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta se va aduce la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Borhanciului și transfera cu titlu gratuit în proprietate publică anterior receptiei construcției propuse, conform propunerii din planșa „06 Obiective de utilitate publică” aferente P.U.Z.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acestuia.

Planșa A04- Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 1, iar Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte intergantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință,  
**Ec. Dan-Ștefan Tarcea**

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,  
**Jr. Aurora Roșca**

Nr. .... din .....  
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

## ANNEXA I La Hacienda ..




**M4\*** ZONĂ MULȚĂ CU REGIM DE CONSTRUCȚIE DESCHIS,  
ADACĂNTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ  
SIBILANT TERITORIAL PU Z - PARCELA REGLAMENTATĂ

NR.	ZONE FUNCTIONALE	FRONT			REAR		
		FR	SR	DP	FR	SR	DP
1	ZONE UTILISÉE POUR LA CONDUITE AUTOMATIQUE	100%	-	-	100%	-	-
2	ZONE IDLE*	-	100%	-	-	100%	-
3	ZONE SAVANTUELLEMENT FORCÉ	-	-	-	100%	100%	100%
4	IDLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%


C.U.T. modern admins. Uta M1 = 18 SPATIUS VIDE p. 17 en natural  
(540,93 m<sup>2</sup>) min. 20%




UTR UM4



UTR Liu



UTR\_M4\*



Section 2

Section 1

UM1



## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

### DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament reprezinta un instrument ajutator preliminar in vederea elaborarii documentatiilor necesare construirii in viitor in zona studiata.

Regulamentul stipuleaza zonificarea functionala, conditiile de ocupare a terenurilor, alinieri, accese, regim de inaltime, indicatori de ocupare a terenurilor. De asemenea precizeaza prioritatile la nivelul organizarii arhitectural-urbanistice si a rezolvarii circulatiei.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 493 din 22.12.2014 zona studiata este incadrata in U.T.R. Ulic / PUZ.

Zona studiata in urma procesului de urbanizare se va incadra in  
**U.T.R. M4\* – ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTA ARTERELOR DE IMPORTANTA LOCALA**


Suprafața totala: 1805 mp.

Amplasamentul studiat este incadrat conform PUG in UTR Ulic/c (conform plansei A.02 PLAN INCADRARE IN P.U.G.). Zona cuprinsa in PUZ este amplasata in municipiu Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 42, intersectie cu strada Stefan Ruha. Prin PUZ se propune reglementarea terenului identificat prin C.F. nr. 329510. Acest teren este delimitat de strada Borhanci la nord, de strada Stefan Ruha la est si de proprietati private la sud si vest.

In prezent zona studiata este libera de constructii si neamenajata.

Intocmit : arh. Sorin Scripcariu





## M4\* Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală

### SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI


Zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanță locală. Zona se remarcă printr-o structură funcțională heterogenă, caracterizată de mixajul între activitățile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale. Sunt de asemenea prezente, ocupând imobile monofuncționale, instituții publice și de interes pentru public, dar și alte tipuri de activități. Alături de acestea, rezultat al unei redezvoltări incomplete, se întâlnește locuirea de tip individual periferic. Gradul de finisare urbană în spiritul regulii dominante, impusă prin efectul redezvoltării moderne, e neuniform. Parcelarul e în general inegal, regăsindu-se parcele cu fronturi înguste spre stradă (în general de 15 - 18 m) și adâncimi variabile, ocupate de clădiri aparținând tipologiei tradiționale, de tip periferic, dar și parcele cu deschideri importante spre spațiul public (20 - 50 m), rezultat al procesului de restructurare aflat în desfășurare. Specifică e organizarea urbanistică de tip deschis, cu imobile situate în retragere față de aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu tendință de aliniere la cornișa situată la o înălțime de 12 m. Structura urbană relevă un grad ridicat de diferențiere, rezultat al evoluției istorice.

#### A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Intervențiile vizând restructurarea integrală sau parțială a unei parcele vor avea în vedere asigurarea coeranței dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit intervenții care permanentizează corporile parazitare. Situațiile în care: - pe parcelă se prevăd mai multe corpuri de clădire / se crează un ansamblu; - parcela înțeles urban are o suprafață mai mică decât cea minim reglementată la punctul 4 de mai jos; - configurația locală nu permite conformarea clădirii propuse conform prevederilor prezentului regulament; vor fi reglementate urbanistic prin P.U.D. conform legii și prevederilor prezentului regulament. Amplasamentele și categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin Regulamentul local de publicitate aprobat de Consiliul Local.

#### B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTIONI

Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în PUG - planșa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unități Teritoriale de Referință” și în RLU – Cap. 2 – Terenuri și Zone cu Regim Special și Cap. 3 - Condiții Generale Privitoare la Construcții. Servituți de utilitate publică: Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituțile așa cum sunt ele marcate în P.U.G. (a se vedea planșa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unități Teritoriale de P.U.G Cluj-Napoca Regulament local de urbanism 44 Referință”). În cazul elaborării P.U.Z, în cadrul acestuia se vor stabili locații concrete și servituțile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spațiile verzi etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Șef). Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă. Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor, cum ar fi: lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afișaj, firme și reclame, lucrări de consolidare. Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.



### C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 și a reglementărilor de mai jos. Procesul de reabilitare și modernizare a spațiului public se va desfășura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației. Acestea vor fi supuse avizării CTATU. Pentru rețeaua de străzi se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament, locuri de staționare în lung, trotuare de minimum 3,00 – 4,50 m lățime, piste pentru bicicliști etc. Piețele vor fi organizate ca spații pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi. Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu. Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

## SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităților corespunzătoare fiecărei categorii de funcții, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

### 1. UTILIZARI ADMISE

Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțări-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism.

### 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Conversia funcțională în cazul locuințelor situate la parterul clădirilor existente cu condiția P.U.G Cluj-Napoca Regulament local de urbanism 45 asigurării accesului direct din spațiu public. Eventuale diferențe de nivel până la cota parterului pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o fațadă nu e garantată, fiind determinată de configurația și arhitectura clădirii. Pentru servicii publice/de interes public se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă, din curtea imobilului.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

- a) să nu ocupe frontul spre spațiu public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcții);
- b) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Activități de tip terțiar ale locatarilor desfășurate în interiorul locuințelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcțională – servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, prestate numai de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiții:

- (a) să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire;
- (b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
- (c) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței.

### 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

Depozitare en gros;

Depozitare de materiale refolosibile;

Comerț en gros; Comerț en detail în clădiri independente, mall;

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre;

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor;

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiu public;



Ansambluri monofuncționale rezidențiale;

Locuire de tip individual

Construcții provizorii de orice natură;

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor;

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare;

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2;

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

### **SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR**

#### **4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI**

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă front la stradă;

b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 21 m; P.U.G Cluj-Napoca Regulament local de urbanism 46

c) suprafața să fie mai mare sau egală cu 800 mp;

Parcela se va conforma plansei A04- reglementari urbanistice PUZ.

Se admit operațiuni notariale de dezmembrare atât timp cat parcelele rezultate îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus.

#### **5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FĂTĂ DE ALINIAMENT**

Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis).

În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.

În situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 5 m de la aliniament, cu respectarea obiceiului locului.

Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.

#### **6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FĂTĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale de proprietate după cum urmează

- limita vest – cu o distanță minima egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6.00m

- limita sud – cu o distanță minima egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 9.00m

#### **7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FĂTĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

În cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuș de clădire, între fațadele paralele ale acestora se va asigura o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6,50m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate). P.U.G Cluj-Napoca Regulament local de urbanism

#### **8. CIRCULATII SI ACCESSE**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute. Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces la garaje, conform normelor. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Pentru amenajările curților cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabili.

-4-

*Oprea* 7



## 9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul Regulament.

Atunci când se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi determinat prin însumarea numărului de paraje necesare fiecărei funcții în parte.

Stationarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor. Parajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanță minimă de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit.

Nu se admite accesul sau staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor, în afara fâșiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcțiilor.

Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiculelor la o distanță de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință.

## 10. ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Înăltimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii:

(a) pentru clădirile comune înăltimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înăltimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înăltime de (1-2S)+P+2+M, (1-2S)+P+2+1R, în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m.

(b) pentru clădirile de colț se poate admite o înăltime maximă la cornișă ce nu va depăși 16 m, iar înăltimea totală (maximă) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înăltime de (1-2S)+P+3+1R.

(c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înăltimea la cornișă / totală reglementată.

## 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei și cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (imobile cu funcție mixă, implicând uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de P.U.G Cluj-Napoca Regulament local de urbanism pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în retragere față de aliniament. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înăltimea de 4,00 m de la cota trotuarului, peste spațiu public, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional.

Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru fațade, placaje din piatră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confectionate din oțel vopsit.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

## 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Zona e echipată edilitar complet.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuri.

Se interzice disponerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiu public.

### 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% în cazul POT max = 40% și minimum 20% în cazul POT maxim 50% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Pe fâșia de teren cuprinsă între stradă / spațiu public și clădirile retrase de la aliniament (grădina de fațadă), minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor.

Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, spațiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spațiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidențial).

### 14. ÎMPREJMUIRI

Spre spațiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.

Împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac. P.U.G Cluj-Napoca Regulament local de urbanism.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

## SECTIUNEA 4. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

### 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

Pentru parcelele comune:

P.O.T. Maxim = 45%

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului)

Pentru parcelele de colț: P.O.T. maxim = 50%

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului)

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9:

P.O.T. maxim = 60%

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața totală a parcelei initiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

**16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)**

Pentru parcelele comune:

C.U.T. maxim = 1,4

Pentru parcelele de colț;

C.U.T. maxim = 1,8

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9:

C.U.T. maxim = 2,4

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuși de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu  $h$  liber  $\geq 1,40$  m).

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi suprafața totală a parcelei inițiale +  $0,5 \times$  suprafața trecută în proprietate publică.

Intocmit :

arh. Sorin Scripcariu

arh. Sergiu Pop




**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**

**PRIMARUL**

Nr. 94462/1/11.02.2021

conex cu nr. 623708/1/18.12.2020

**REFERAT DE APROBARE**  
**a proiectului de hotărâre privind aprobarea**  
**P.U.Z. – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42**

Prin cererea nr. 527821/433/2020 MPSV TOTAL SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Laura-Patricia solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației Planul Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42.

Din punct de vedere al evoluției urbanistice a zonei, terenul a fost încadrat conform PUG 1999 preponderent în U.T.R. V5 - Culoare de protecția față de infrastructura tehnică, iar conform P.U.G 2014 în ULic - Zonă de urbanizare Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici.

Teritoriul de studiat cuprinde parcelele de pe frontul sudic al străzii Borhanciului, pe aliniamentul de la nr. 40 până la nr. 60. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarului) și vecinătățile adiacente. Pe strada Borhanci, pe aliniamentul zonei studiate există un front preexistent, format din clădiri cu regim de înălțime P+E+R, P+2E+R, P+3E+R, P+4E. Parcăa identificată prin nr. cad. 329510 este neconstruită, fiind flancată de parcele construite.

Prin P.U.Z. se stabilesc reglementări în concordanță cu prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise (cf. Art.47 alin.5 din Legea nr.350/2001).

Documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor metodologice și legislației în vigoare - Indicativ GM-010-2000, Legea nr.350/2001, Ordinul nr.233/2016, fiind însotită de toate avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42.

**PRIMAR,  
EMIL BOC**

*E.B.*

*11*

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
BIROUL STRATEGII URBANE  
DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. 95398/1/12.02.2021  
conex cu nr 623749/433/18.12.2020

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea**  
**P.U.Z. – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42**

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 94462/1/11.02.2021 conex cu nr. 623708/1/18.12.2020 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42.

Direcția Generală de Urbanism și Direcția Juridică precizează următoarele:

Prin cererea nr. 527821/433/2020, MPSV TOTAL SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Laura-Patricia solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației – P.U.Z dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42.

Documentația a fost întocmită de S.C. SCRIPCARIU birou de arhitectura S.R.L., la comanda beneficiarilor: MPSV TOTAL SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Laura-Patricia, pe o parcelă de teren coproprietate privată.

Din punct de vedere al evoluției urbanistice a zonei, terenul a fost încadrat conform PUG 1999 preponderent în U.T.R. V5 - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică, iar conform P.U.G 2014 în ULic - Zonă de urbanizare Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici.

Teritoriul de studiat cuprinde parcelele de pe frontul sudic al străzii Borhanciului, pe aliniamentul de la nr. 40 până la nr. 60. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarului) și vecinătățile adiacente. Pe strada Borhanci, pe aliniamentul zonei studiate există un front preexistent, format din clădiri cu regim de înălțime P+E+R, P+2E+R, P+3E+R, P+4E. Parcela identificată prin nr. cad. 329510 este neconstruită, fiind flancată de parcele construite. Întrucât din punct de vedere al încadrării urbanistice parcela este situată în ULic - Zonă de urbanizare Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici, autorizarea executării lucrărilor de construire este condiționată de elaborare P.U.Z.

Prin P.U.Z se propune stabilirea de reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

- **U.T.R M4\* - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală**  
- *funcțiune predominantă*: mixtă – locuire, servicii, comerț;  
- *regim de construire*: deschis;  
- *înălțimea maximă admisă*: înălțime maximă la cornișă nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2)S+P+3E+R;  
- *indici urbanistici*: P.O.T maxim = 50%, C.U.T maxim = 1.8 (parcelă de colț);  
- *retragere față de aliniament*: 5m;  
- *retragerea minimă față de limita laterală nord-vestică*: h/2 min. dar nu mai puțin de 6 m;  
- *retragerea minimă față de limita laterală sud-vestică*: h/2 min. dar nu mai puțin de 9 m;  
- *circulații și accese*: din str. Borhanci și strada Ștefan Ruha;  
- *staționarea vehiculelor (auto, velo)*: la sol și spații specializate dipuse la subsolul clădirii, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;  
- *echiparea tehnico-edilitară*: clădirea se va racorda la retelele edilitare publice.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară largirii și modernizării străzii Borhanciului se va dezmembra din parcela initială și înscrie în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta se va aduce la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Borhanciului și transfera cu titlu gratuit în proprietate publică anterior receptiei construcției propuse, conform propunerii din planșa „06 Obiective de utilitate publică” aferente P.U.Z.

Pentru documentația PUZ a fost emis Avizul Arhitectului Șef nr. 281 din 12.10.2020. Documentația supusă aprobării respectă condiția impusă prin aviz și anume „*reglementarea juridică a accesului din circulație publică (str. Borhanciului)*”, în acest sens prezentându-se extrasul CF nr. 252556. Conf. CF nr. 252556, imobilul (str. Ștefan Ruha) cu nr. cad.19788, are categoria de folosință „drum”, iar inițiatorul PUZ deține cotă parte din acesta.

Ținând cont de gradul de complexitate și prevederile documentației se propune stabilirea perioadei de valabilitate a studiului de urbanism de 3 ani (conform Art. 56, alin.4 din Legea nr.350/2001)

Din punct de vedere tehnic, documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor metodologice și legislației în vigoare - Indicativ GM-010-2000, Legea nr.350/2001, Ordinul nr.233/2016, fiind însotită de toate avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism nr. 2354/28.05.2019, precum și tariful de exercitare a dreptului de semnătură achitat pentru specialistul R.U.R. care a elaborat documentația (cf. Art.56, alin.6 din Legea nr. 350/2001)

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbatării și aprobării plenului Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunțul referitor la elaborarea proiectului de act normativ a fost publicat pe site-ul instituției în 23.12.2020, la secțiunea comunitate/cetăteni/dezbateri publice. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42, a fost supus consultării publice din 23.12.2020 până în 11.01.2021. În această perioadă nu s-au înregistrat solicitări scrise privind organizarea unei dezbatări publice cu privire la proiectul de hotărâre.

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozițiile Art.56 din Legea nr.350/2001 și Art.129 alin.6 lit.c din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora aprobarea documentațiilor de urbanism se face prin hotărârea Consiliului local, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbatării și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42, poate fi supus dezbatării și aprobării plenului Consiliului Local.

#### Direcția generală de urbanism

Arhitect Șef arh. Daniel Pop

Şef birou arh. Andreea Mureșan

Red.lex. Arh. Anamaria Popa

#### Direcția Juridică

Director executiv Alina Rus



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL  
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301  
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ŞEF



Ca urmare a cererii adresate de MPSV TOTAL SRL-D cu domiciliul în Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr.49J, înregistrată sub nr. 435332/433/2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ  
Nr. .... din .....

pentru

P.U.Z – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42

generat de imobilul cu nr. cad. 329510

Inițiator: MPSV TOTAL SRL-D

Proiectant: S.C. SCRIPCARIU birou de arhitectura S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Sorin Scripcariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.Z.: teritoriul de studiat cuprinde parcelele de pe frontul sudic al străzii Borhanciului, pe aliniamentul de la nr.40 până la nr.60. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarului) și vecinătățile adiacente.

I. Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

- U.T.R. ULic - Zonă de urbanizare Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici.

-*funcțiune predominantă*: Zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică (locuințe unifamiliale de diverse tipuri – izolate, cuplate, însiruite, covor – și locuințe colective mici, grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare. Subzone: ULi/c\_a - Subzona aferentă locuințelor individuale, ULi/c\_b – Subzona aferentă locuințelor colective mici.

-*regim de construire*: izolate, cuplate, însiruite, covor.

-*înălțimea maximă admisă*: ULi/c\_a - Subzona aferentă locuințelor individuale Regimul de înălțime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definițiilor din glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. ULi/c\_b – Subzona aferentă locuințelor colective mici Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter și două etaje, parter, etaj și mansardă). Suplimentar față de acestea, este admis un demisol, ce va fi destinat în exclusivitate garajelor și altor funcții conexe, nu locuirii. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+2, D+P+1+M, D+P+2 (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-*indici urbanistici*: POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-*retragere min. față de aliniament*: Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de minim 3 m, P.U.Z. urmând a stabili dimensiunea acesteia pentru fiecare situație în parte. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor însiruite sau covor. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigori / pavilioane, depozite pentru unele de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

-*retragere min. față de limitele laterale*: în cazul construirii în retragere față de limita / limitele laterale de proprietate (locuințele colective mici, locuințe izolate, cuplate, capetele de siruri ale locuințelor însiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. În cazul locuințelor individuale, garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depăsească 2,8 m;

-*retragere min. față de limitele posterioare*: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m, cu excepția celor de tip covor, ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate. Garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limita posterioară a parcelei.



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL  
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
BIROU STRATEGII URBALE

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301  
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

**II. Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse:**

- **U.T.R M4<sup>+</sup>** Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală -funcțiune predominantă: mixtă – locuire, servicii, comerț;
- **regim de construire**: deschis;
- **înălțimea maximă admisă**: înălțime maximă la cornișă nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de (1-2)S+P+3E+R;
- **indici urbanistici**: P.O.T maxim = 50%, C.U.T maxim = 1.8 (parcelă de colț);
- **retragere față de aliniament**: 5m;
- **retragerea minimă față de limita laterală nord-vestică**: h/2 min. dar nu mai puțin de 6 m;
- **retragerea minimă față de limita laterală sud-vestică**: h/2 min. dar nu mai puțin de 9 m;
- **circulații și accese**: din str. Borhanci și strada Ștefan Ruha;
- **staționarea vehiculelor (auto, velo)**: la sol și spații specializate dipuse la subsolul clădirii, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;
- **echiparea tehnico-edilitară**: clădirea se va racorda la retelele edilitare publice.

Documentația P.U.Z. înregistrată sub nr. 193960/433/2020 a fost analizată în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.07.2020. În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a completarilor ulterioare depuse sub numărul 435332/433/2020 analizate în ședința operativă din data de 17.09.2020, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu condiția reglementării juridice a accesului din circulație publică (strada Borhanciului).

Suprafața de teren necesară largirii și modernizării strazii Borhanciului se va dezmembra din parcela initială și înscrie în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta se va aduce la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Borhanciului și transfera cu titlu gratuit în proprietate publică anterior receptiei construcției propuse, conform propunerii din planșa „06 Obiective de utilitate publică” aferente P.U.Z.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrișturilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2354 din 28.05.2019, emis de Primăria Cluj-Napoca.

ARHITECT DEF,  
DANIEL POP

Şef birou, arh. Andreea Mureşan

Red. 3ex. arh. Anamaria Popa

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr. 1263335.....din .....22.10.2020  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poșta la data de .....22.10.2020.....



Ca urmare a cererilor adresate de S.C. MPSV TOTAL S.R.L. cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco, nr.49J, înregistrate sub nr. 303879/433 din 10.06.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședință din data de 21.06.2019, se emite prezentul

**Aviz de Oportunitate**  
Nr. ....760.....din 09.08.2019.

pentru elaborarea

**P.U.Z – dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr.46**  
generat de imobilele cu nr. cad. 329510, cu respectarea următoarelor condiții:

**1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z. :**

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat cuprinde parcelele de pe frontul sudic al străzii Borhanciului, pe aliniamentul de la nr.40 până la nr.60. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarului) și vecinătățile adiacente.

Construcțiile existente și cele autorizate cu parcelele aferente vor fi integrate în P.U.Z. ca elemente existente.

**2. Categorii funktionale ale dezvoltării și eventualele servituti:**

*2.1 existent:* conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în U.T.R. ULi/c - zonă de urbanizare; locuințe cu regim redus de înălțime - individuale și colective mici.

*2.2 propus:* zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală, în conformitate cu Condiționările Primare din R.L.U aferent U.T.R. M4.

**3. Indicatori urbanistici obligatorii:**

- pentru parcelele comune: P.O.T. Maxim = 45%. C.U.T. maxim = 1,4.

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului).

- pentru parcelele de colț: P.O.T. Maxim = 50%. C.U.T. maxim = 1,8.

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului).

**4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:**

- asigurarea servituirii de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Borhanciului;

- accesul auto la zona rezidențială se realizează din strada Borhanciului;

- staționarea autovehiculelor se vor realiza în interior parcelei;

- toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor cadea în sarcina inițiatorului P.U.Z.

**5. Capacitățile de transport admise:**

- se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G. și normele tehnice specifice. Totodată nu se va depăși un număr maxim de 50 de apartamente;

- deoarece accesul dinspre cartierul Gheorgheni spre terenul studiat prin P.U.Z se realizează prin intersecția str. C-tin Brâncuși – str. Fagului – str. Romul Ladea – str. Borhanci, a cărei capacitate de circulație este depășită, emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară sau amenajare de spații verzi) se va face ulterior reamenajării și lărgirii intersecției mai sus menționate de către Municipalitate.

**6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:**

- conform cu Certificatul de Urbanism nr. 2354 din 28.05.2019;
- studii de fundamentare:
  - *studii cu caracter analitic* privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațiale volumetrice, caracteristicile țesutului urban, reambulare topografică);
  - *studiu de trafic*. Tema de proiectare a studiului de trafic va fi supusă avizării în Comisia Municipală de sistematizare a circulației rutiere și pietonale.

**7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului:**

Conform regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012.

*Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2354 din 28.05.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM - 010 - 2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ordinul nr. 233/2016.*

*Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.*

Arhitect Șef,  
Arh. Daniel Pop

Inspector specialitate,  
Arh. Exp. Ligia Subtirică


Şef birou Strategii urbane,  
Arh. Andreea Mureşan

red.3ex. arh. Anamaria Popa  
inspector, Biroul strategii urbane

Anamaria Popa

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. 32625ho din 12.08.2019  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poșta la data de 12.08.2019

H



**Raportul informării și consultării publicului,**  
care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism  
sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

- **Persoana responsabilă** din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategiei Urbane – Cam. 64 (Simona Cipcigan)
- **Inițiatori** : S.C. MPSV TOTAL SRL-D, CRİSAN DANIEL-VASILE, CRİSAN LAURA-PATRICIA
- **Proiectant** : S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 435332/09.09.2020

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. - dezvoltare zonă mixtă – str. Borhanciului nr. 42

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 2354/28.05.2019
- Aviz de oportunitate nr. 760/09.08.2019
- Aviz Arhitect Șef nr. 281/12.10.2020

**A. Detalii privind tehniciile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:**

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

*S-au întocmit:*

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 435332/09.09.2020

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 02.07.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate (nr. 40977/22.01.2020) următoarele :

- Plan reglementări urbanistice
- Plan mobilare parcelă reglementată
- Plan vecini
- Plan încadrare în zonă
- Plan încadrare în PUG

- Memoriu tehnic
- Anunț în ziarul Făclia din 18-19.01.2020
- Fotografii cu panourile amplasate pe teren  
*Datele și locurile tuturor întâlnirilor:*

Publicului interesat i s-a dat posibilitatea să asiste la dezbaterea lucrării în C.T.A.T.U. în format de videoconferință, pe o platformă electronică dedicată, în data de 30.07.2020

Anunțul cu privire la dezbaterea lucrării a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Şedințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 18-19.01.2020

Dezbaterea lucrării s-a realizat în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 30.07.2020 - ora 14:30

2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimitelor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 30.07.2020 - ora 14:30

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

Pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Informarea și consultarea publicului\Documentații PUZ supuse consultării publice în etapa elaborării propunerilor” a fost publicat anunțul cu privire la documentația P.U.Z.-„Dezvoltare zonă mixtă-str. Borhanciului nr. 46”, cuprinzând atât partea scrisă, cât și cea desenată, precum și adresa la care se pot trimite propuneri, sugestii și opinii.

3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

- Hațegan Mircea
- Mocanu Emil –
- Bota Margareta – :
- Asociația de Proprietari Arcada Invest – str. Antim Ivireanu nr. 48
- Asociația de Proprietari Arcada – str. Antim Ivireanu nr. 47

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pot trimite observații și propuneri.

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.07.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul – arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului s-au prezentat : dl. Raul Bota pentru Asociația Arcada și

d-na. Gergely Maria care solicită :

- să se păstreze intimitatea locuirii
- retragerea să se facă de la limita balconului, nu de la limita clădirii
- însorirea
- locuri de parcare insuficiente

Prin adresa cu nr. 274185/10.06.2020, dl. Emil Mocan cu domiciliul în comunică următoarele observații :

**IN BAZA NOTIFICARII D-VSTRA VA TRIMIT SUGESTIA PRIVIND AMPLASAREA BLOCULUI VECIN CU STR.ANTIM IVIREANU.**

**V-AS RUGA SA NU INDEPARTATI CELE 4 SALCII CARE SUNT O SURSA IMENSA DE OXIGEN IN ZONA(conform planului din anexa).**

Prin adresa cu nr. 298986/24.06.2020, Asociația Strada Antim Ivireanu, Asociația de Proprietari Bloc Arcada Borhani, Bota Raul Alexandru și Gergely Maria cu domiciliul în str. Antim comunică următoarele observații :

**1. Se creează nejustificat un UTR nou față de Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca, UTR M\***

În măsura în care apreciați ca justificată derogarea de la prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca potrivit căruia parcela este situată în UTR Uli/c – Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici, pentru încadrarea terenului într-un UTR similar parcelelor adiacente cu front la str. Borhaniului, considerăm că se impune respectarea reglementărilor specifice UTR M4, nefiind justificate derogări de la acest UTR și crearea unui UTR nou M4\*.

Doar aşa se poate asigura o dezvoltare urbanistică coerentă și unitară la str. Borhaniului și predictibilitate pentru regulamentul local de urbanism aplicabil, nepus la dispoziția noastră.

**2. Retragerea față de limita comună de proprietate nu respectă prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca pentru UTR M4**

Potrivit planșei "Mobilare parcelă", retragerea față de limita comună de proprietate este de minim 6m, indiferent de înălțimea imobilului care urmează a fi construit.

Apreciem că se impune o reglementare a retragerii față de limita laterală de proprietate corelată cu înălțimea reală a imobilului, de tipul "jumătate din înălțimea imobilului, dar nu mai puțin de 6m". Aceasta este și reglementarea de la punctul 6 din Regulamentul aferent UTR M4: "*Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. În cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei.*"

În același timp, se impun mențiuni exprese că retragerile se calculează de la proiecția la sol a balcoanelor, în situația în care vor fi amplasate asemenea balcoane, și nu de la limita peretilor clădirii.

**3. Retragerea față de aliniament nu respectă prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca pentru UTR M4**

Potrivit planșei "Mobilare parcelă" retragerea de la aliniamentul str. Ștefan Ruha este de 3m.

Potrivit punctului 5 din Regulamentul aferent UTR M4 „*În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate*”. După cum se poate observa, toate clădirile de la str. Ștefan Ruha au o retragere de la aliniament mai mare de 3m.

**4. Amplasarea locuirii și a dotărilor publice la parter nu respectă prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca pentru UTR M4**

Potrivit prevederilor Regulamentul de urbanism aferent UTR M "Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcții de interes pentru public."

Din modul în care este hașurată planşa "Mobilare parcelă", rezultă că la str. Ștefan Ruha o parte a imobilului are funcțiunea de locuințe, cu implicații, probabil, asupra modului de calcul a necesarului locurilor de parcare.

### 5. Asigurarea locurilor de parcare

Potrivit planșei "Mobilare parcelă", sunt prevăzute 35 de locuri de parcare, 32 aferente unui număr de 32 de apartamente, 3 locuri de parcare aferente spațiilor comerciale, fără a fi prevăzut la sol niciun loc de parcare.

În lipsa altor informații care să ne permită să verificăm dacă numărul de locuri de parcare propuse este suficient, apreciem că se impune o verificare atentă a acestora, pentru a se evita parcarea neregulamentară pe străzile adiacente, cu incomodarea traficului local și apariția de aglomerări nedorite. Având în vedere funcțiunile de spații comerciale de la parterul imobilului, considerăm că cel puțin o parte din locurile de parcare aferente acestor funcții trebuie asigurate la sol, existând riscul ca utilizarea locurilor de parcare de la subsol să fie evitată de clienții care și propun să petreacă un timp scurt în aceste spații comerciale.

În acest sens, apreciem că se impune respectarea Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism pentru determinarea numărului de locuri de parcare, asigurarea unor locuri de parcare pentru vizitatori, fiind de notorietate că în zonă nu există niciun fel de parcări publice, asigurarea locurilor de parcare pentru biciclete.

### 6. Necesitatea întomirii unui studiu de însorire

Având în vedere conformația clădirii, înălțimea și poziția acesteia față de imobilele subsemnatilor, apreciem că se impune realizarea unui studiu de însorire, în conformitate cu dispozițiile art. 3 din Norma din 2014 de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobată prin Ordinului 119/2014, care statuează următoarele: „(1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum  $1\frac{1}{2}$  ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. (2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).”

În planșa „Mobilare parcelă” primită nu sunt evidențiate imobilele construite pe str. Antim Ivireanu, nr. 44 și 46, astfel că nu se poate calcula distanța dintre acestea și amprenta la sol a imobilului propus. Mai mult, nu este evidențiată nicio cotă pentru înălțimea imobilului propus. Aparent însă, între aceste imobile este o distanță aproximativă de 11 m (5 m retragerea de la limita posterioară a imobilelor de pe str. Antim Ivireanu și 6 m retragerea propusă), mai mică decât înălțimea minimă de 12m a imobilului propus, calculată aplicând 3 m pentru fiecare nivel.

Cluj-Napoca,  
24.06.2020

Cu stimă,  
Asociația Strada Antim Ivireanu  
Asociatia de Proprietari Bloc Arcada Borhanici  
Raul Alexandru Bota  
Maria Gergely



**B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:**

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor : Asociația Strada Antim Ivireanu, Asociația de Proprietari Bloc Arcada Borhanci, Bota Raul Alexandru și Gergely Maria, cu nr. 298986/24.06.2020, proiectantul lucrării – S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. - arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

1. Prin documentatia , *P U Z - conform legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare in vederea coerentei frontului strazii Borhanciului, conform UTR-urilor invecinate*, se propune schimbarea incadrarii parcelei din UTR ULi/C/PUZ in UTR M4\*(similar cu UTR M4 din P U G Cluj-Napoca). UTR-ul propus contine prevederile UTR-ului invecinat M4 si astfel asigura un front unitar, prin regim de inaltime, functiune si propunere volumetrica , pe strada Borhanci.
2. Zona construibila propusa prin acest PUZ se amplaseaza pe parcela, conform UTR M4 al PUG Cluj-Napoca, astfel : *"cladirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limita laterala a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanta minima egala cu jumatare din inaltimea acestora, dar cu nu mai putin decat 4,5m. In cazul construirii in sistem izolat se va asigura retragerea reglementata pe ambele laturi ale parcelei."* In cazul de fata retragerea fata de limita vestica de proprietate este de minim jumatare de inaltimea constructiei dar nu mai putin de 6,00m. Se va asigura o inaltime de h/2 de la planul balconului pana la limita de proprietate. Parcăla studiată este incadrata la parcăla de colt si drept urmare nu are limita posterioara, in acest caz retragerea fata de parcelele incadrate in UTR destinat locuintelor individuale, este reglementata prin R L U si conform plansei de mobilare urbanistica. Se propune ca intre cladirile existente si cea propusa sa se asigure o distanta minim egala cu inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 9,00m.
3. Retragerea fata de aliniament propusa pentru parcăla de colt studiată este reglementata prin RLU pentru UTR M4\*, după cum urmează :
  - a. Fata de strada Borhanci, se preia alinierea constructiilor aflate in utr M4 si UM4, respective 5,00m
  - b. Fata de strada Stefan Ruha, se propune o retragere la 5,00m;
4. Se va respecta prevederea RLU propus pentru UTR M4\* conform careia la parter, spre spatiile publice se vor amplasa functiuni de interes pentru public. Locuinte propuse la parter nu vor avea orientare spre strazile adiacente.
5. In mod evident necesarul de parcare cat si cel pentru biciclete este asigurat conform Anexei 2 a PUG Cluj-Napoca. 1 loc de parcare pentru 1 apartament cu A.u <100mp si un loc de parcare pentru 35mp spatiu de vanzare. Nu este nevoie sa

există locuri de parcare pe proprietate, tot necesarul putând a fi amenajat în spațiu special amenajat, de tip garaj.

In cazul de fata se propun și 3 locuri pe proprietate pentru spațiile comerciale.

Prin profilele propuse ale strazilor Borhanci și Stefan Ruha se asigură locuri de parcare laterale, aferente domeniului public, pentru vizitatori sau "pentru clientii care își propun să petreacă un timp scurt în spațiile comerciale".

Aceste prevederi sunt menționate și în regulamentul de urbanism aferent PUZ-ului.

6. S-a realizat un studiu de insorire care reflectă situația propusă prin care nu sunt afectate vecinătățile.

Studiul de insorire s-a realizat cu ajutorul unei simulații având la bază modelul tridimensional al imobilelor din zona, poziția geografică a municipiului Cluj-Napoca, orientarea cardinală, fusul orar, utilizându-se modulul specializat în acest scop al programului Archicad 21.


Acest studiu s-a facut la data solstițiului de iarnă - în situația cea mai defavorabilă. În ziua de 21 decembrie, soarele rasare la ora 8.07 și apune la 16.40, aceasta zi durând 8 ore și 32 de minute.

În extrasele din acest studiu s-au prezentat simulațiile cele mai semnificative din punct de vedere al influenței imobilului propus asupra imobilelor vecine. Din analiza rezultă următoarele:

Parcelele de pe strada Antim Ivireanu, nr.44 și nr. 46 nu sunt afectate de imobilul propus pe parcela studiată; aceste clădiri primește lumina directă pe fațada vestică toată ziua;

Parcela Asociației de proprietari Arcada Borhanci, primește lumina directă pe fațada vestică de la ora 12.30 până la ora 14.30;

Arh Sorin Scripcariu



Ca răspuns la sesizările d-lui Emil Mocan cu domiciliul în  
274185/10.06.2020, proiectantul lucrării – S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.  
- arh. Sorin Scripcariu, precizează următoarele :

- Pe latura sud-vest se va realiza o retragere de 15m față de limita de proprietate
- În dreptul proprietății dumneavoastră s-a prevăzut spațiu verde
- Vegetația de pe latura sud-vest se va păstra și toaleta, inclusiv salciile menționate de dumneavoastră.

2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 294039/433/22.06.2020 și 305765/433/29.06.2020, observațiile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului/proiectantului, iar proiectantul, prin adresele cu nr. 562114/12.11.2020 și 575746/20.11.2020 răspunde acestora.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. 563660/433/13.11.2020, 563672/433/13.11.2020, 563688/433/13.11.2020, 563694/433/13.11.2020 și 577661/433/23.11.2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Daniel Pap

Şef Birou,

Andreea Mureşan

Responsabil cu informarea  
și consultarea publicului

Simona Cipeigan

ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA

BIROUL MASS MEDIA

Nr. 92345/101/11.02.2021

NOTĂ INTERNĂ

Către,

Biroul Strategiei urbane

Proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42 s-a aflat în consultare publică pe site-ul primariacujnapoca.ro, secțiunea Comunitate/Cetățeni/Dezbateri Publice, în perioada 23 decembrie 2020 - 11 ianuarie 2021.

În perioada alocată consultării publice, Biroul Mass-media nu a primit nicio sesizare referitoare la proiectul propus.

Nu s-a înregistrat nicio solicitare privind organizarea unei dezbateri publice pe tema mai sus menționată.

Proiectul menționat a fost făcut public pe site-ul www.primariacujnapoca.ro în 23 decembrie 2020, fiind menținut pe site cel putin până la data discutării acestuia în ședinta Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Sef birou,  
Iulia Persa

Intocmit  
Călin Cioban