

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare,
str. Speranței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Speranței - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 403260/1/8.07.2021, conex cu nr. 204807/1/25.03.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 403290/433/8.07.2021, conex cu 204839/433/25.03.2021, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Speranței, beneficiari: BALEA AUREL, MUREȘAN FLORIN-DOREL, MUREȘAN MIHAELA, LUDUȘAN MARIUS-AUREL, RÂMNICEANU TORSIN FLORENTIN ȘI RÂMNICEANU TORSIN IOANA CAMELIA pentru o suprafață de teren de 7.456 mp în proprietate privată;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 562 din 25.06.2019, Avizul Arhitectului șef nr. 228 din 3.08.2020, completarea cu nr. 37 din 23.03.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Â Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Speranței, beneficiari: BALEA AUREL, MUREȘAN FLORIN-DOREL, MUREȘAN MIHAELA, LUDUȘAN MARIUS-AUREL, RÂMNICEANU TORSIN FLORENTIN ȘI RÂMNICEANU TORSIN IOANA CAMELIA pe parcelele cu nr. cad. 310569, 322828, 322829, 314037 și 290028., în proprietate privată.

Prin P.U.Z. se propune stabilirea de reglementări urbanistice, după cum urmează:

-- **U.T.R. Liu* - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban**
- *funcțiunea predominantă*: locuințe cu regim redus de înălțime – locuințe unifamiliale și familiale (cu două unități locative pe parcelă);
- *regimul de construire*: izolat;
- *caracteristicile parcelelor*:

- (a) să aibă front la stradă de minim 15 m, cu excepția parcelei cu nr. cad. 322829;
- (b) suprafața să fie mai mare de 350 mp.

Se admite construirea a două unități locative (două locuințe individuale sau o locuință semicolectivă) numai pe parcele cu suprafață mai mare de 450 mp;

- *înălțimea maximă admisă*: trei niveluri supraterane: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+1+M, D+P+1+R.

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

- *indiceii urbanistici*: P.O.T max. = 35 %, C.U.T max. = 0.9 ADC/mp;
- *retragerea față de aliniament*: min. 3 m pentru locuințe și min. 6 m pentru garaje;
- *retragerea minimă față de limitele laterale*: min. 3 m; garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m;
- *retragerea minimă față de limitele posterioare*: înălțimea clădirii, nu mai puțin de 6 m;
- *circulațiile și accesele*: accesul va fi realizat din strada Speranței (regularizată la profil de 18 m, conform P.U.G.). Pe o parcelă poate fi prevăzut un singur acces pietonal și un acces auto;
- *staționarea autovehiculelor*: va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul locurilor de

parcare, calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentul P.U.G.;

- echiparea tehnico-edilitară: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrică, gaz).

U.T.R S_Va - subzona spațiilor verzi, scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat

- *funcțiunea predominantă*: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere;

- *indicatorii urbanistici* - P.O.T. max = 5%, C.U.T. max = 0,1;

- *înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară*: nu c cazul;

- *stacionarea autovehiculelor*: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Speranței vor fi dezmembrate din parcelele initiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pentru clădirile de pe parcele. Aceastea vor fi întreținute cu gazon natural (cu pavaj pentru zona de acces auto/pietonal), până la modernizarea străzii Speranței.

Recepția construcțiilor propuse va fi realizată după aducerea la strat de uzură a străzii Speranței.

Planșa U04 Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 1, iar Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobată.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

DISPOZIȚII GENERALE.

Prezentul regulament reprezintă un instrument ajutător preliminar în vederea elaborării documentațiilor necesare construirii în viitor în zona reglementată.

Regulamentul stipulează zonificarea funcțională, condițiile de ocupare a terenurilor, alinieri, accese, regim de înălțime, indicatori de ocupare a terenurilor. Deasemenea se precizează prioritățile la nivelul organizării arhitectural-urbanistice și a rezolvării circulației.

Zona reglementată, în urma procesului de urbanizare se va incadra în U.T.R. Liu* - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban, o zona rezervată (grevata prin P.U.G. ca servitute de utilitate publică) pentru edificarea de către municipalitate profilului stradal cu ampriza de 18m de tip III-B-zona mixta/rezidentială impus prin P.U.G. și o subzona verde reglementată în S_va- Subzona verde cu acces public nelimitat

Suprafața totală: 7 456 mp.

Zona reglementată în P.U.Z. este amplasată în municipiul Cluj-Napoca, cartierul Borhanci pe strada Sperantei, fn, și cuprinde terenuri aflate pe frontul vestic al str. Sperantei pe zona dintre intersecția cu str. Veseliei și str. Remenyk Sandor. Amplasamentul studiat este incadrat conform PUG în UTR ULiu (conform plansei A.02 PLAN INCADRARE IN P.U.G.)

În prezent zona studiată este liberă de construcții și neamenajată.

Întocmit,

Arh. Sorin Scripcariu

Arh. Răzvan Coca



A. REGULAMENT PENTRU U.T.R. Liu* - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban.

1. UTILIZĂRI ADMISE

Locuințe individuale în regim izolat și anexele acestora: garaje, filorii, împrejmuiiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Locuințe semicolective cu maximum două unități locative. (unitati locative suprapuse sau alipite) în regim izolat, anexele acestora: garaje, filorii, împrejmuiiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Pe parcelele cu suprafață mai mare de 450 mp se admit două unități locative, fie două locuințe individuale fie o locuință semicolectivă.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Servicii cu acces public, conform conform Anexei 1 a *Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca* aprobat cu HCL 493/22.12.2014, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiții:

- (a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
- (b) suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp
- (c) să implice maximum 5 persoane
- (d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii
- (e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine
- (f) pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă
- (g) pentru activități de alimentație publică se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile.

În cazul locuințelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat față de locuințe, direct din exterior.

Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 a *Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca* aprobat cu HCL 493/22.12.2014, prestate de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiții:

- (a) să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire
- (b) suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp
- (c) să implice maximum 5 persoane
- (d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
- (e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii.

În cazul locuințelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat față de locuințe, direct din exterior.

Funcțiuni de turism, cu următoarele condiții:

- (a) să nu includă alimentație publică;
- (b) să se obțină acordul vecinilor.



3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- (a) să aibă front la stradă de minim 15 m, cu excepția parcelei cu nr.cad. 322829,
- (b) suprafața să fie mai mare de 350 mp.

Se admite construirea a două unități locative (două locuințe individuale sau o locuință semicolectivă) pe parcele cu suprafață mai mare de 450 mp.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m fata de aliniamentul propus. Recomandat 5 m, fata de aliniament.

Garajele sau corpurile de cladire care contin garaje se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. Se permite amplasarea garajelor pe limitele laterale de proprietate cu condiția ca înalțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale cu o distanță minimă de 3 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m.

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m,

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța minima între două clădiri amplasate pe aceeași parcelă este egală cu înălțimea clădirii mai înalte măsurată la cornisa sau la cota aticului nivelului neretras.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Accesul se realizează din strada Speranței (regularizată la profil de 18 m conform P.U.G.). Pe o parcelă se poate prevedea un singur acces pietonal și un acces auto

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.

Necesarul de parcaje:

Locuințe individuale sau semicolective, inclusiv în cazul în care ocupanții desfășoară activități liberale sau manufacturiere:

- (a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 120 mp
- (b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 120 mp

Servicii cu acces public:

Minimum două locuri de parcare .

10. ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înăltime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter și etaj sau demisol și parter). Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definițiilor din glosarul anexat. Totalizat, regimul de înăltime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).

Înăltimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m.

Înăltimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban din PUG.

Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.

Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși 60° , sau cu terasă. Cornișele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant în zonă.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – țiglă ceramică sau tablă lisă făltuită pentru acoperișe înclinate, tencuieli pentru fațade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uși și ferestre) se recomandă lemnul.

Colorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea colorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

La clădirile existente se interzice eliminarea decorațiilor specifice (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, pilaștri, tâmplării împrejmuite etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice. În cazul restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general.

Serviciile profesionale ale ocupanților vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public .

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Toate utilitățile se vor asigura prin racordare la rețelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare completă conform avizelor de amplasament și conform plansei A08 depuse la documentație.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă).

Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Spre spațiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.

Imprejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 35%

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuși de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0.9

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuși de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber $\geq 1,40$ m).

B. REGULAMENT PENTRU S_Va- Subzona a spațiilor verzi publice afererente arterelor de circulație situate în zona cu alt caracter

1. UTILIZĂRI ADMISE

- (a) plantații înalte, medii și joase;
- (b) sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo;
- (c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;
- (d) edicule, componente ale amenajării peisagere;

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Acces auto pentru întreținere, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat.

Pot fi luate în considerare conversii funcționale, cu condiția ca noile folosințe să facă parte de asemenea din categoria activităților admise și să fie compatibile cu spațiile / amenajările / clădirile existente.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Conform planșa "U.04. Plan reglementar urbanistic – Zonificare". Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor verzi.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Nu este cazul

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu este cazul

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Nu este cazul

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Terenul incadrat în S_Va va permite accese auto pentru parcelele propuse destinate locuirii.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

10. ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Nu este cazul

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Nu este cazul

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Se va da o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.

Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din rețeaua publică.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Intervenții importante asupra spațiilor verzi și a sistemului de alei și platforme se vor realiza numai pe bază de studii dendrologice și peisagere, în contextul conservării caracterelor specifice.

Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafața totală a zonei verzi și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală împrejmuirile spre spațiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii. Împrejmuirea nu este obligatorie.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

P.O.T. maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip)

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

C.U.T. maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip)

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.





Aprobat,
Primar, Emil Boc

Ca urmare a cererii adresate de RÂMNICEANU TORSIN cu domiciliu în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, înregistrată sub nr. 163706/433 din 22.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Întrunită în ședința operativă din 24.05.2019 se emite prezentul

Aviz de Oportunitate
Nr.562.....din 25.06.2019

pentru elaborarea P.U.Z. de urbanizare - strada Speranței generat de imobilul cu nr. Cad: 310569, 322828, 322829, 314037, 290028 cu respectarea următoarelor condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.:

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este delimitat de strada Speranței, limita cu UTR Liu cu UTR ULiu/PUZ, în partea estică și strada Veseliei, limita cu UTR Liu și ULiu în partea vestică și strada Dimitrie Onciu, limita cu UTR ULiu în partea sudică și limita cu UTR Liu, limite cadastrale în partea sudică.

Prin PUZ de urbanizare se poate reglementa o etapizare a procesului de urbanizare cu condiția conservării coerenței dezvoltării (cf. Condiționări primare din RLU aferent UTR = ULiu)

Clădirile existente și cele autorizate până la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, cu parcelele aferente acestora, vor fi integrate în P.U.Z. de urbanizare ca elemente existente.

2. Categorii funktionale ale dezvoltării și eventualele servituri:

2.1 *existent*: conf. P.U.G. aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în U.T.R.

ULiu - Zonă de urbanizare, locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban;

2.2 *propus*: zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică, cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare, în conformitate cu Condiționările Primare din R.L.U. aferent U.T.R. ULiu.

3. Indicatori urbanistici obligatorii:

- zona rezidențială: P.O.T max = 35% C.U.T max = 0,9
- subzona verde: P.O.T max = 5% C.U.T max = 0,1

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitătilor:

- dotări pentru comerț, servicii de interes public, spații verzi cu acces public nelimitat (scuar, grădină, parc);

- accesul auto la zona de urbanizare se realizează din strada Speranței, strada Veseliei și strada Dimitrie Onciu;

- staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelelor;

- echiparea edilitară va cădea în sarcina proprietarilor parcelelor din zona reglementată conform avizelor furnizerilor de utilități;

- circulațiile noi propuse prin documentația P.U.Z. vor fi realizate de către investitori la strat de uzură

anterior investițiilor propuse pe parcele.

5. Capacitățile de transport admise:

- se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z., studii de fundamenteare:

- conform cu Certificatul de Urbanism nr. 4960 din 22.11.2018;
- studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice și hidrotehnice, reambulare topografică, analiza condițiilor de trafic).

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului

- conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 4960 din 22.11.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM - 010 –2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ord. nr. 233/2016.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.


Arhitect Șef,
Arh. Daniel Pop

Inspector specialitate,
Arh. Exp. Ligia Subtirică

Şef birou Strategii urbane,
Arh. Andreea Mureşan

Red. 3 ex.,
consilier, arh.Carmen-Emilia Coțofan

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. din
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poșta la data de





PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM
BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301, fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Arhitect Șef



Ca urmare a cererii adresate de Râmniceanu Torsin și asociații cu domiciliu în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, înregistrată sub nr. 200318 din 14.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ
Nr. 228 din 3.08.2020

pentru P.U.Z. de urbanizare – strada Speranței

generat de imobilele cu nr. cadastral 310569, nr. cadastral 322828, nr. cadastral 322829, nr. cadastral 314037, nr. cadastral 290028;

Inițiator: Râmniceanu Torsin și asociații

Proiectant: S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Sorin Scripcariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z : teritoriul reglementat este delimitat de strada Speranței în partea estică, limită cu U.T.R. Liu cu U.T.R. ULiu/P.U.Z., strada Veseliei în partea vestică, limită cu U.T.R. Liu și ULiu, strada Dimitrie Onciu în partea sudică, și limită U.T.R. ULiu și Liu cu limite cadastrale în partea sudică.

I. Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobată anterior

Terenul studiat prin PUZ este încadrat conform PUG preponderent în UTR ULiu.

- **UTR ULiu - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban**

- **funcțiune predominantă:** zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale de diverse tipuri - izolate, cuplate, înșiruite, covor - grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare.

Subzona:

S_UVa – Subzona verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat prevăzute în P.U.G. Acolo unde acestea nu au fost localizate în P.U.G., se vor amplasa în cadrul P.U.Z., de regulă adiacent altor zone verzi, precum cele de tip Ve.

- **regim de construire:** izolat, cuplat, înșiruit, covor.

- **înălțimea maximă admisă:** regimul de înălțime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definițiilor din glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – decanisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. Prin

excepție, pentru clădirile de locuit de tip covor, regimul de înălțime nu poate depăși una din următoarele configurații: D+P, (S)+P+R (nivel parțial), (S)+P+M, respectiv două niveluri supraterane. Pentru clădirile de locuit de tip cascadă regimul de înălțime maxim admis este de cinci niveluri supraterane (demisol, parter și trei niveluri / etaje), cu condiția ca în nici un punct al construcției să nu se suprapună pe verticală mai mult de trei niveluri. Demisolul va fi destinat în exclusivitate garajelor și altor funcțiuni conexe, nu locuirii. Înălțimea maximă admisă a clădirilor de tip cascadă, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 15 m, iar cea măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 18 m. Înălțimea se măsoară de la baza fațadei din aval.

- *indici urbanistici*: POT maxim = 35% pentru toate utilizările admise, cu excepția locuințelor covor pentru care POT maxim = 60%, CUT maxim = 0,9

- *retragerea minimă față de aliniament*: alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de minim 5 m, P.U.Z urmând a stabili dimensiunea acesteia pentru fiecare situație în parte. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor înșiruite sau covor. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fașiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unele de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

- *retrageri minime față de limitele laterale*:

(a) în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate (locuințe cuplate, înșiruite, covor), P.U.Z va stabili adâncimea calcanului. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima clădire dintr-un sir se va retrage de la limita laterală de proprietate;

(b) în cazul construirii în retragere față de limita / limitele laterale de proprietate (locuințe izolate, cuplate, capetele de siruri ale locuințelor înșiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. În cazul locuințelor în cascadă, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 4,5 m;

- *retrageri minime față de limitele posterioare*:

(c) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m, cu excepția celor de tip covor, ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate;

(d) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

(e) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limita posterioară a parcelei.

II. Prevederi P.U.Z. propuse:

- U.T.R. Liu* - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

- *funcțunea predominantă*: locuințe cu regim redus de înălțime – locuinte familiale sau cu maxim două unități locative;

- *regim de construire*: izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

- *caracteristicile parcelelor*: suprafață mai mare de 450 mp pentru locuințe cuplate, sub 450 mp pentru locuințe izolate, două locuințe individuale în regim izolat;

- *înălțimea maximă admisă*: trei niveluri supraterane: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+1+M, D+P+1+R. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

- *indici urbanistici*: P.O.T max. = 35 %, C.U.T max. = 0.9 ADC/mp;

- *retragerea față de aliniament*: 3-5 m;

- *retragerea minimă față de limitele laterale*: min. 3 m; garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

- *retragerea minimă față de limitele posterioare*: înălțimea clădirii, nu mai puțin de 6 m;

- *circulațiile și accesele*: Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil, cu lățimea de max. 3,5 m, accesele se pot alipi pe parcelele alăturate; strada Speranței cu

ampriză de 18 m cf. P.U.G.;

- *staționarea autovehiculelor*: se va organiza în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului aferent P.U.G.;
- *echiparea tehnico-edilitară*: toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrică, gaz);

U.T.R S_Va - subzona spațiilor verzi, scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat

- *funcție predominantă*: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere;

- *indicatori urbanistici* - P.O.T max = 5%, CUT max = 0,1;

- *înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară*: nu e cazul;

- *staționarea autovehiculelor*: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 26.06.2020 și a verificării completărilor, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul aferent.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acestora.

Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Speranței vor fi dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pentru clădirile de pe parcele. Aceasta va fi întreținută cu gazon natural (cu pavaj pentru zona de acces auto/pietonal), până la modernizarea străzii Speranței.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea inscrișurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe totă durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4960 din 22.11.2018, emis de Primaria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef,
DANIEL POP

Şef birou Strategii urbane
Arh. Andreea Măreşan

Red., 3ex., Arh. Carmen-Emilia Coțofan

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr. 4645499 din 12-08-20.
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 12-08-20.

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ŞEF

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile II.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, se emite următorul

AVIZ
Nr. 37 din 23.03.2021

pentru *Completere cuprins Aviz Arhitect Șef nr. 228 din 3.08.2020*

Prezentul aviz modifică și completează Avizul Arhitectului Șef nr. 228 din 3.08.2020, emis pentru **P.U.Z. de urbanizare, str. Speranței** în sensul:

Se modifică și completează prevederile pentru UTR Liu* în sensul:

„- *funcțiune predominantă*: locuințe cu regim redus de înălțime – locuințe unifamiliale și familiale (cu două unități locative pe parcelă);

- *regim de construire*: izolat;

- *caracteristicile parcelelor*:

(a) să aibă front la stradă de minim 15 m, cu excepția parcelei cu nr.cad. 322829,

(b) suprafața să fie mai mare de 350 mp.

Se admite construirea a două unități locative (două locuințe individuale sau o locuință semicolectivă) numai pe parcele cu suprafață mai mare de 450 mp.

- *retragerea față de aliniament*: min. 3 m pentru locuințe și min. 6 m pentru garaje;

- *circulații și accese*: accesul se realizează din strada Speranței (regularizată la profil de 18 m conform P.U.G.). Pe o parcelă se poate prevedea un singur acces pietonal și un acces auto;”

Recepția construcțiilor propuse va fi realizată după aducerea la strat de uzură a străzii Speranței.

Primar,
EMIL BOC



Arhitect Șef,
Arh. Daniel Pop



C.U.Z. de urbanizare – str. Speranței
Nr. 437/43/06.10.2020
(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,
care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism
sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirii planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012.

- Persoana responsabilă din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategiei Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)
- Înțători : RÂMNICEANU TORSIN FLORENTIN și ASOCIAȚII
- Proiectanți : S.C. SCHIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Regulamentul de planificare nr. 200318/14.04.2020

Ayând în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru fiecare etapă, etapele în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. de urbanizare – str. Speranței

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 4960/22.11.2018
- Viz de oportunitate nr. 562/25.06.2019
- Aviz Arhitect Șef nr. 228/03.08.2020

A. Detalii privind tehniciile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

I. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 200318/14.04.2020

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 08.04.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calca Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-avis de cam. 62, et. 1 au fost afișate (nr. 81061/12.02.2020) următoarele :

- Plan de situație - concept propus
- Plan de situație A.N.C.P.L.
- Plan încadrare în zonă
- Memoriu

22

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicului interesat i s-a dat posibilitatea să asiste la dezbaterea lucrării în C.T.A.T.U. în format de videoconferință, pe o platformă electronică dedicată, în data de 26.06.2020

Anunțul cu privire la dezbaterea lucrării a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Şedile Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 05.02.2020

Dezbaterea lucrării s-a realizat în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 26.06.2020 - ora 9.

2. conținutul, datele de transmisie prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv seriori, invitații la întâlniri, buleteine informative și alte publicații;

Cetătenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției că ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings, în data de 26.06.2020 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile cercului care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

3. localizarea rezidenților proprietarilor și părinților interesate care au primit notificări, buleteine informative sau alte materiale scrise;

Au fost oțelici : :

- * Vîrodi Cecilia - ;
- * Florin T. Traian - s
- * Nedelina Cemelia -
- * Rotund Codruț -
- * Rotund Acelian -
- * Luca Dumitru -
- * Balog Bellu Monica Dana -
- * Platoc Radu -
- * Salca Aurel -
- * Chișu Miclea Maria -
- * Pop Vasile

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pot trimite observații și propuneri.

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 26.06.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul – arh. Sorin Scripcariu.

Din partea publicului s-a prezentat :

- * dl. Pop Vasile :
 - se interesează de masterplanul făcut
 - pe ce terenuri sunt trasate străzile propuse
 - dacă este afectat de etapizarea propusă

Prin adresa cu nr. 298061/24.06.2020, dl. Pop Vasile cu domiciliul în sat Feleacu nr. 576, comunică următoarele obiecțiumi :

~~Avem un altorul informație că într-o faza din cînd vîneau
peste o zonă de lucru apropiat de acel teren nu se realiză,
că deci sprijinul nu este la locul unde ar trebui să fie și sprijinul.
Dacă vînă se sprijină pe faza de lucru de la cînd se planifică, sprijinul
călătorind?~~

Data: 24.06.2020

Semnătura: B.P.

Prin adresa cu nr. 300461/25.06.2020, dl. Pop Vasile cu domiciliul în :
comunică următoarele obiceștiuni :

~~1. În cînd proiectătorii au venit primul desen fără legătură cu proiectul propriu și
nu am făcut semnatul în acel moment, nu îl său pe proprietarul bunei părți și său și fără
permis!~~
~~2. Părțea mea cu nr. topo 24423 a fost separată din proprietatea doamnei Maria Stoica stabilită
în primul etaj din casă, dar vînd locuința și proprietatea părțim astăzi ei.~~

Data: 25.Iulie.2020

Semnătura: B.P.

3. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezolvărilor exprimate de public pe parcursul
precedentului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care se solicită să se rezolve sau să se ocupă de problemele,
observațiile și rezolvările exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui Pop Vasile cu domiciliul în nr. 298061/24.06.2020 și 300461/25.06.2020, proiectantul lucrării – S.C. SCRIPCARIU BIROU DE
ARHITECTURĂ S.R.L. precizează următoarele :

La elaborarea planului P.U.Z. s-au folosit date din: *Planul Urbanistic General al
Municipiului Cluj-Napoca* aprobat cu H.C.L. 493/22.12.2014.

Conform prevederilor Regulamentului General de Urbanism al P.U.G aprobat cu H.C.L.
493 din 22.12.2014 aferente UTR Liu: „se pot amplasa alternativ pe o parcelă două locuințe în
regim izolat dacă parcela are cel puțin 700 mp.”

Prin P.U.Z. s-a propus ca parcelele pe care se propun două locuințe izolate să aibă o
suprafață minimă de 1600 mp. Accesul auto și pietonal pentru locuințele amplasate spre latura
posterioră se va face prin intermediul unor alci semicircosabile de utilitate privată, amplasate pe
parcela inițială și închise circulației publice. Se propun locuințe construite în regim izolat și
cuplat.

Parcela cu nr. topo 24423 și drumul la care facădădamneavoastră referire nu fac
obiectul prezentului P.U.Z., drumul și parcela cu prima fac parte dintr-o ilustrație urbanistică a
unei posibile dezvoltări a zonei învecinate în continuare, într-o etapa ulterioară. Prin
documentația de PUZ depusă cu nr. 200318/433/14 04.2020) nr. Cerere doc. Aviz Arh. Se în
se impune nici o obligativitate pe fereful dumneavoastră.

S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.



24

2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului mi poate sau nu să îl împărtășească și le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

3. orice altă informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 299337/433/25.06.2020 și 301678/433/25.06.2020, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul, prin adresa cu nr. 302059/25.06.2020 răspunde acestora.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinului de parcelă prin adresa cu nr. 305676/433/29.06.2020

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism săpuse aprobării.

Arhitect Șef,



Şef Birou,

 Andrei Marinescu

Responsabil cu informarea
și consultarea publicului:

Simona Cipuliga

