

P.U.D. STUDIU DE INSORIRE F.S.

Solstitiu de iarna : 21 Decembrie
Rasarit : 7.30
Apus: 17.30

CONCLUZII:

Imobilul propus - Imobil mixt cu regim de inaltime P+2E+R
Intrucat cladirea de pe latura sudica are regim de inaltime P, aceasta nu umbreste nivelurile de locuire situate la etaje.
Cladirea propusa primeste lumina naturala in intervalul 10:00-17:00, fiind asigurata insorirea minima de 1 ora si 30 de minute conform ordinului "119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei".

Imobilul 1 - Servicii cu regim de inaltime P
Nu are ferestre pe latura nordica.

Imobilul 2 - Magazin si locuinta familiala cu regim de inaltime P
Fatada vestica - nu este umbrita direct de imobilul propus;
Fatada sudica - are lumina naturala directa intre 10.00-14.30;
Fatada estica - nu este umbrita direct de imobilul propus;
Fatada nordica - nu este umbrita direct de imobilul propus.

Imobilul 3 - Depozit regim de inaltime P
Nu are ferestre pe laturile vestica si sudica.

Imobilul 4 - Garaje individuale cu regim de inaltime P
Nu are ferestre pe laturile nordica si vestica.



21 Decembrie - ora 8.00



21 Decembrie - ora 9.00



21 Decembrie - ora 10.00



21 Decembrie - ora 11.00



21 Decembrie - ora 11.30



21 Decembrie - ora 12.00



21 Decembrie - ora 12.30



21 Decembrie - ora 13.00



21 Decembrie - ora 14.00





21 Decembrie - ora 15.00



21 Decembrie - ora 16.00



21 Decembrie - ora 16.30

verificator :	nume :	semnatura :	cerinta :
referat nr. / data :			
		SC CSC Construction srl str. Universitatii 3/27, Cluj-Napoca J12/3085/2007; 22086941	
	NUME	SEMN	scara :
sef proiect	arh. urb. Vass Csilla		1:200
proiectat	arh. urb. Vass Csilla		data :
desenat	arh. Mica Ioana-Lucia		IANUARIE 2022
beneficiar :			nr. proiect :
VLADAU ALEXE-DAN			249 /2021
titlu proiect :			faza :
DESFIINTARE CORP C1 SI C2, ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, REFACERE IMPREJMUIRE AMENAJARE EXTERIOARA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER			P.U.D.
str. Tribunalul Vladutiui, nr. 15, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj			
plansa :			nr. plansa :
STUDIU DE INSORIRE - VOLUMETRIE			A11