



REGULAMENT DE URBANISM_U.T.R. S_Is*

*Subzona de instituții și servicii publice și de interes public
situate în zonă cu caracter rezidențial*

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constă din clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale. Clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale a municipiului, aparținând instituțiilor publice sau de interes public. Se remarcă prin prezența semnificativă în peisajul urban datorită modului distinct de ocupare a terenului sau caracterului și valorii arhitecturale.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Autorizarea lucrărilor de intervenție asupra fondului construit se va face pe baza prezentului regulament;

Reglementări diferite privind utilizarea terenului, regimul de construire, amplasarea clădirilor față de aliniament, relațiile față de limitele laterale sau posterioare ale ansamblului / parcelei, înălțimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului etc, se pot institui numai prin P.U.Z.

Pentru orice intervenție ce vizează modificarea volumetriei unei clădiri / corp de clădire sau construirea unei noi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament se va elabora în prealabil un P.U.D. ce va include întregul ansamblu / întreaga parcelă.

Intervențiile se vor realiza pe baza unui studiu care privește o parcelă întreagă în înțeles urban. Se pot interzice anumite intervenții care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire: extinderi, mansardări, modificări diverse, reabilitări etc.

Nu se admit intervenții care permanentizează corpurile parazitare (reparații capitale, extinderi etc).

B. SERVICIURI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRIȚII

Nu este cazul.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Nu este cazul.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcțiuni de sănătate și asistență socială, funcțiuni de cercetare, funcțiuni administrative.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Locuințe de servicii permanente sau temporare, în condițiile stabilite de Legea 114/1996, cu condiția ca acestea să fie destinate exclusiv angajaților, acordate în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Clădiri de cazare ale instituțiilor de cercetare cu condiția ca proprietatea și administrarea să aparțină acestora.

Pot fi luate în considerare conversii funcționale, cu condiția ca noile folosințe să facă parte de asemenea din categoria instituțiilor și serviciilor publice sau de interes public și să fie compatibile cu clădirile existente.

Garaje / parcaje pentru personal și vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părți / corpuri de clădiri, cu următoarele condiții:

(a) să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat funcțiunii de bază);

(b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Conversia funcțională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, înafara celor din categoria instituțiilor publice sau de interes public.

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

Construcții provizorii de orice natură.

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațadele imobilelor.

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - fațade, calcane, acoperișuri, terase sau pe împrejurimi.

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrările de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Se recomandă ca amplasarea, orientarea și configurarea clădirilor de locuit să se înscrie în tipologia specifică zonei.

Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu respectarea condițiilor de amplasare și configurare reglementate în cadrul prezentei secțiuni. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se conservă de regulă structura parcelară existentă. Este în principiu admisibilă comasarea cu parcele învecinate pentru extinderea instituțiilor și serviciilor existente, caz în care acestea vor fi incluse în prezentul UTR / subzonă. În acest caz se va elabora un PUZ.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Se mențin retragerile existente.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se mențin retragerile existente.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte, dar nu mai puțin decât 4,5 m. În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Accesul auto și pietonal se realizează din strada Busulocului.



De regulă, pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pețonal și un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lățimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.

Pentru căile pețonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

Capacitățile de transport admise:

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. și normele tehnice specifice.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Înălțimea maximă admisă este de trei niveluri supraterane, respectiv se va păstra configurația existentă D+P+E, Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă în volumetria podului existent.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Clădiri / corpuri noi

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi de natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu coerent și unitar. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălțimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub-cornişă și să ocupe, cumulativ, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

Clădirile se vor acoperi cu terase sau șarpante, funcție de nevoile de armonizare cu cadrul construit adiacent. În cazul acoperirii cu șarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante cu înclinația cuprinsă între 35° și 60°, funcție de contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spațiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiș. Cornișele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional, dar și cu specificul zonei.

Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei - țenculele lise, zidăria din cărămidă aparentă pentru fațade, placașe din platră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

Clădiri existente

Intervențiile asupra clădirilor existente se vor realiza în regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii și investigații complexe asupra construcțiilor, avizate și autorizate conform legii.

În cazul intervențiilor vizând reparația, reabilitarea corpurilor existente:

În cazul clădirilor cu valoare arhitecturală se va conserva expresia și modenatura fațadelor acestora, cu excepția cazurilor în care se revine la o situație inițială / anterioară considerată favorabilă.

Se interzice eliminarea decorațiilor specifice (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, plăștri, etc).

Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii și materiale speciale.

Tămplăriile se vor conserva prin reabilitare sau se vor înlocui cu unele moderne, compatibile ca forme și materiale cu arhitectura clădirii.

Învelțurile acoperșilor vor fi din țiglă ceramică de culoare naturală sau din tablă lăsată de culoare gri.

Jgheburile și burlanele se vor reface din tablă zincată sau de cupru.

În cazul intervențiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:

- se vor aplica reglementările anterioare

- se vor evidenția / diferenția în structura spațială și expresia arhitecturală propusă elementele existente conservate și cele noi.

Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Zona e echipată edilitar complet.

Toate clădirile se vor racorda la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Fridele de bransament și contorizare vor fi integrate în împrejurimi sau clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Fiecare imobil va dispune de un spațiu interior parcele (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o înbrăcămintă de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dale de platră de tip permeabil).

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor.

Pe fâșia verde dintre platforma de parcare și limita laterală nordică vor fi plantați cel puțin 4 arbori cu circumferința de minim 35cm măsurată la o distanță de 1m de la colet.

14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. Tratatamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

POT maxim = 25%

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic




MOUA STUDIO SRL
CUI RO37281142 | 112/1190/2017
office@moua.ro
+4 0744 89 60 98 | +4 0757 14 54 47

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)


CUT maxim = 0,9

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber \geq 1,40 m).



Întocmit,
arh. urb. stag. Oana Burnete

Coordonator urbanism,
arh. urb. Mihaela Vrabeti



ARHITECT ȘEF,
DANIEL POP

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.

ARE UN NUMĂR DE 5 PAGINI

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.

str. Busulocului nr. 58
CF nr. 258046, Nr. cad. 258046

- subzonă de instituții și servicii publice și de interes public situată în zonă cu caracter rezidențial -

Funcțiuni propuse:
Corp C1 - funcțiuni de cercetare și administrative (birouri și laboratoare)

Reg. de înălțime propus:
Corp C1 - D+P+E+M (în volumetria podului existent)

POT propus = 24,92%
CUT propus = 0,9

Utilizări admise:
Instituții și servicii publice sau de interes public - funcțiuni de sănătate și asistență socială, funcțiuni de cercetare, funcțiuni administrative;

Reg. de înălțime maxim:
Trei niveluri supraetere: D+P+E; suplimentar față de acestea se admite o mansardă în volumetria podului existent

POT maxim = 25%
CUT maxim = 0,9

UTR Lip

- Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parter de tip periferic

Utilizări admise:
locuințe individuale / semicolective;
Utilizări admise cu condiționat:
servicii cu acces public / servicii profesionale, manufacturiere, funcțiuni turism / instituții de educație;

Reg. de înălțime:
(S)+P+1+M/R, D+P+M/R

POT maxim (locuințe) = 35%
CUT maxim (locuințe) = 0,9



LEGENDĂ:

- LIMITĂ INTRAVILAN
 - LIMITĂ U.T.R. - conform P.U.G.
 - TERITORIUL STUDIAT
 - TERITORIUL REGLEMENTAT (TERENUL BENEFICIARULUI)
 - U.T.R. S₁₅
 - IMOBIL EXISTENT PE TERENUL BENEFICIARULUI PROPUȘ
 - PENTRU FUNCȚIONALIZARE POD
 - ACCES AUTO
 - ▲ ACCES PIETONAL
 - LIMITE DE PROPRIETATE - PARCELE VECINE
 - CONȘTRUCȚII EXISTENTE PE PARCELELE VECINE
 - CIRCULAȚII AUTO
- ZONIFICARE**
- ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME
 - ZONA PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE / DE INTERES PUBLIC
 - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ
- REȚELE EDILITARE**
- REȚEAUA PUBLICĂ DE APĂ - Ø125 mm
 - REȚEAUA PUBLICĂ DE CANALIZARE - DN 30 cm
 - REȚEAUA PUBLICĂ DE GAZ
 - REȚEAUA PUBLICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ - LEA
 - REȚEAUA PUBLICĂ DE TELECOMUNICAȚII

BILANȚ TERITORIAL:

PROPUȘ
str. Busulocului nr. 58 - nr. cad. 258046

S	mp	%
S teren	678,00 mp	100%
S construită	169,00 mp	24,92%
S desfilanțată	77,00 mp	-
S desfășurată	608,40 mp	-
S spații verzi	162,00 mp	23,90%
S pavaja	347,00 mp	51,18%
Nr. parcuri	6	-
Nr. parcuri	6	-
P.O.T.	24,92%	-
C.U.T.	0,9	-

INVENTAR DE COORDONATE

Nr. CRT.	X [m]	Y [m]	COORDINATE LATURE (0,1+1)
1	58898.130	390283.761	13.588
2	58885.815	390289.504	14.488
3	58891.445	390302.853	13.821
4	58896.788	390315.600	21.398
5	58895.068	390335.331	0.233
6	58895.280	390335.234	0.134
7	58895.332	390335.357	13.480
8	588917.590	390329.750	0.931
9	588917.231	390328.891	12.090
10	588912.365	390317.824	7.319
11	588909.628	390311.036	5.239
12	588907.593	390306.208	19.865
13	588899.876	390287.903	4.495
S(cc) =	677,85 mp	P =	127,081 m

PROIECTANT REZISTENȚĂ:

-

PROIECTANT INSTALAȚII:

-

PROIECTANT GENERAL:



MOUA STUDIO SRL
CUI: RO37281142
+40 372 145 0271
+40 372 145 096 098
office@moua.ro
www.moua.ro

COORDONATOR URBANISM:
arh. urb. Mihaela VRABETE

PROIECTAT:
arh. urb. stg. Dana BURNETE

BENEFICIAR:

CENTRUL DE MEDIU ȘI SANATATE SRL

DENUMIRE PROIECT:

ELABORARE PUZ ÎN VEDEAREA ÎNSTIUIRII DE NOI SUBZONE, ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001 ACTUALIZATA

Str Busulocului nr. 58, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

CLASA DE IMPORTANȚĂ -

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ -

GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC -


COTA ±0.00 -

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Planșa nr.: A03.1
Proiect nr.: MOUA_067

Scara: 1:1000
Data elaborării: 05/2021

Faza: -



Mihai Konradi
Digitally signed by Mihai Konradi
Date: 2021.05.18 10:26:30 +03'00'



Lir
ARHITECT ȘEF,
DANIEL POP

[Handwritten signature]

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR.

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

str. Busuiociului nr. 58 - subzid de cartier și servicii publice și de interes public situat în zonă cu caracter rezidențial -
 CR nr. 258046, Nr. cad. 258046
 Funcțiuni propuse:
 Corp C1 - Funcțiuni de cercetare și administrative (birouri și laboratoare)
 Reg. de înălțime propus: Reg. de înălțime maxim: Trei niveluri supraetajate: D+P+E; suplimentar față de acestea se admite o mansardă în volumetrica produsului existent
 POT propus = 24,92%
 CUT propus = 0,9

UTR Lip
 Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un perimetru de tip periferic
 Utilizări admise:
 Locuințe individuale / amenajate;
 Utilizări servicii cu caracter profesional, manufacturiere, funcțiuni birouri / institutii de educatie;
 Reg. de înălțime: (S)+P+1+M/R, D+H+M/R
 POT maxim (locuințe) = 35%
 CUT maxim (locuințe) = 0,9

LEGENDA:

- LIMITE U.I./R. - conform P.U.G.
- TERITORIUL STUDIAT
- TERITORIUL REGLEMENTAT
- MOBIL EXISTENT
- BENEFICIARULUI PROIECT
- ACCES AUTO
- SPATII VERZI AMENAJATE
- PLANTARII AUTO / PLETONIA
- PENTRU DESTINAȚIE
- LIMITE DE PROPRIETATE
- PARCELE VECHINE
- CONSTRUCȚII EXISTENTE PE CIRCULAȚII AUTO
- ZONIFICARE
- ZONA PERIMULOCURȚE
- ZONA PERIMULOCURȚE REALITATE
- SERVICII PUBLICE / DE INTERES PUBLIC
- ZONA PERIMULOCURȚE DE COMUNICĂȚIE NOTĂRĂ


BILANT TERITORIAL:

PROIECT	mp	%
S teren	673,00 mp	100%
S construit	160,00 mp	24,92%
S desființat	600,40 mp	22,90%
S spații verzi	162,00 mp	51,18%
S parcare	347,00 mp	51,18%
P.O.T.		24,92%
C.U.T.		0,9

INVENTAR DE COORDONATE

Nr. P (m)	Y (m)	UNghi (m)	UNghi (m)
1	589898,120	392823,761	13,588
2	589898,815	392828,504	14,488
3	589891,445	393022,853	13,821
4	589896,788	393035,600	21,289
5	589905,068	393035,331	0,233
6	589905,240	393035,234	0,134
7	589905,322	393035,357	13,480
8	589917,500	393029,750	0,931
9	589917,231	393028,851	12,080
10	589912,365	393017,821	7,319
11	589896,628	393011,036	5,239
12	589892,593	393006,208	19,465
13	589899,075	393022,903	4,465
14	589900,000	393022,903	4,465

SUPPORT TOPOGRAFIC PENTRU ELABORARE PUZ
 Intitulat
 Scara 1:200
 Adresa imobilului: Loc. Cui-Jnepena, str. Busuiociului, nr. 58, jud. Cuij, UAT Cui-Jnepena
 C.P. nr. 258046 Cui-Jnepena
 Nr. cad. 258046



ARHITECT ȘEF,
 DANIEL POP



Mihai
 Konradi
 Digitally signed
 by Mihai Konradi
 Date: 2021.05.18
 Time: 10:26:30 +03'00'

PROIECTANT GENERAL:
 PROIECTANT INSTALAȚII:
 PROIECTANT RESISTENȚA:
 BENEFICIAR:
 CENTRUL DE MEDIU SI SANĂTĂȚE SRL
 DENUMIRE PROIECT:
 ELABORARE PUZ IN VEDEREA INSTITUIRII DE NOI SUBZONE, IN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001 ACTUALIZATA
 PROIECTANT: arh. ing. sup. Oana BURNETE
 MOVA STUDIO SRL
 CUI: 403728187 / J115101/0002513
 CLASA DE IMPORTANȚĂ:
 CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ:
 GRAD DE RESISTENȚĂ LA FOC:
 COTA ±0,00
 RELEMENTARI URBANISTICE - DETALIU
 Scara: 1:200
 Faza:
 Data elaborării:
 09/2021

CI - Construcție înscrisă în Cartea Funcțională
 Sistem de proiectare: Sistem de proiectare unitar
 Sistem de cote: Metru Negru 1975
 Executant: S.C. TOPOVEST S.R.L.
 Aut. Scara | NOB-1 | Nr. 1241
 Aut. Scara | NO-SMF | Nr. 0112
 Data: Aprilie 2021