

FIȘA PROIECTULUI

FAZA DE PROIECTARE : P.U.Z.

LOCALIZAREA ZONEI : MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BORHANCIULUI, NR. 76F

OBIECTIV : ELABORARE P.U.Z. PRIVIND "EXTINDEREA CENTRULUI SPORTIV - TCI SOCIAL CLUB" - din cartierul Borhanciului, strada Borhanciului, nr. 76F, Cluj-Napoca

BENEFICIARI : S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. cu sediul în cluj-napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr.2, prin director general, ing. Oltean Stefan Dorin.

PROIECTANT : S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

NUMĂR PROIECT : 477/2021

DATA : aprilie 2023

LISTA DE SEMNĂTURI

SEF PROIECT arh. Sorin SCRIPCARIU

URBANISM arh. Razvan COCA

Intocmit arh. Ioana Chira

MEMORIU DE PREZENTARE

1.Introducere

1. 1 PREZENTAREA INVESTITIEI

OBIECTIV	:	ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - in vederea extinderii CENTRULUI SPORTIV - TCI SOCIAL CLUB
INVESTITORI	:	S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A.
ADRESA INVESTITIEI	:	MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BORHANCULUI, NR. 76F
PROIECTANT	:	S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
NR. PROIECT	:	477/2021
DATA ELABORĂRII	:	aprilie 2023

1.2. Obiectul lucrării

Prin PUZ se propune reglementarea terenului identificat prin CF. nr. 292026, CF. nr. 292027, CF. nr. 327627 – in vederea extinderii CENTRULUI SPORTIV – TCI SOCIAL CLUB.

Obiectivul de investiție are scopul de a crea posibilitatea tuturor cetățenilor din zonă (de la tineri, la persoane în vîrstă) și din cartierele învecinate de a face sport de agrement și de performanță.

Cererea pentru cursuri de înot pentru copii, familiile tinere din zona Borhanciului, sat Gheorgheni, Sopor, cartierul Bună Ziua, este mult în creștere față de anii precedenți
Lucrarea își propune rezolvarea următoarelor obiective:

- stabilirea modului de organizare urbanistică a zonei, utilizarea funcțională și a categoriilor de intervenții necesare;

- stabilirea aliniamentelor construcțiilor;
- precizarea regimului de înălțime a construcțiilor și a indicilor privind utilizarea terenului;

Oportunitatea studiului rezultă din importanța zonei studiate, intențiile ferme ale investitorului, prevederile Certificatului de Urbanism și ale Avizului de Oportunitate eliberate în acest sens.

1.3. Surse documentare. Baza topografică

La elaborarea prezentului P.U.Z. s-au folosit date din: Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca aprobat cu HCL 493/22.12.2014, din documentația P.U.Z. - „Locuinte familiale si dotari, zona Borhaciului str. Romul Ladea si str. Cezar Boliac, aprobat cu HCL nr. 24/2021, din studiu geotehnic „Ansamblu rezidential si spatii comerciale” elaborat de Societatea Transilvana de Inginerie GEOGNOZIS S.R.L. in aprilie 2008,, din documentația „REALIZARE SUPTULUI TOPOGRAFIC IN VEDEREA ELABORARII P.U.Z. ” elaborat de ing Zaharie Sorin Ioan

1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1 Delimitarea zonei studiate-reglementate:

Terenul studiat are o formă poligonală neregulată și se învecinează cu:

- la nord- cu strada Borhanciului
- la est-cu strada Cezar Boliac și teren aflat în proprietate privată
- la sud-cu terenuri aflate în proprietate privată
- la vest-cu terenuri aflate în proprietate privată.

2.2. Elemente ale cadrului natural

Terenul are o declivitate ușoară de la est spre vest, mai exact panta terenului este de aproximativ 5%. Pe teren vegetația este preponderent joasă având și câțiva arbori tineri.

2.3. Circulația

Prin P.U.Z. se propune edificarea unei aleei de incintă pentru accesul în complexul sportiv, destinată clienților complexului precum și o alee carosabilă (de tip shared space) închisă circulației publicului destinată strict imobilelor de cazare. Aleea de incintă propusă are o ampriză totală de minim 12.0 m, carosabil cu doua sensuri de lațime 5,5m, trotuar pe partea estica de 1,5 m lațime și zonă destinată parcării autovehiculelor de 5 m. Aleea carosabilă destinată unităților de cazare va avea o ampriză totală de 9.5 m: 5.5 carosabil cu dublusens, spre frontul nordic al străzii se propune trotuar de 1.5m lațime și o zonă verde intercalată cu locuri de parcare amplasate longitudinal, o zonă verde amenajată în lungul aleii spre limita de proprietate sudică, precum și un loc de întoarcere în capătul vestic.

Locurile de parcare necesare extinderii complexului și unităților de cazare se vor amenaja strict pe terenul regelementat, la sol sau în garaje, în faza actuală de proiectare s-a estimat un număr circa 20 de locuri de parcare suplimentare necesare lucrărilor propuse prin P.U.Z.. Se prevede realizarea de 24 de locuri de parcare: 8 parcari sunt destinate extinderii propuse și 12 locuri de parcare sunt destinate spectatorilor și unitatilor de cazare. În prezent complexul sportiv beneficiază de un număr de peste 17 locuri de parcare.

Conform reglementărilor, se propune realizarea unei extinderi a cladirii existente care azi găzduiește o piscină acoperită, cu un corp de clădire nou care va găzdui o nouă piscină acoperită, având cca. 375mp luciu de apă. Aceasta urmează să fie amenajată la standarde europene precum și alte funcțiuni conexe acesteia.

Conform anexei 2 din P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 493 din 22.12.2014 această extindere necesită minim 12 locuri de parcare, din care:

4 parcări pentru spectatorii din tribune (o parcare la 15 locuri pentru public)

8 parcări pentru bazinul semiolimpic(1 loc parcare/ 50mp luciu de apă)

Deoarece piscina nou propusă va fi pregătită să găzduiască și competiții sportive se propune ca pe terenul reglementat să se realizeze un număr de maxim 18 unități de cazare, destinate participanților la concursuri sportive, a familiilor, membrilor sau angajaților clubului. Într-un cartier lipsit de funcțiuni și dotări sportive, complexul sportiv propus spre extindere se va adresa locuitorilor cartierului Borhanci cât și locuitorilor municipiului.

Prin proiect se asigură locurile de parcare aferente parcării, amenajate la sol, în lungul aleii de acces, posibil și în spații specializate în cadrul unităților de cazare.

Conform anexei 2 din P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 493 din 22.12.2014 toate aceste unități

de cazare necesita maxim 8 locuri de parcare, 40% din numărul de camere (18).

NECESAR PARCĂRI PENTRU DOTĂRILE NOI PROPUSE		
DOTĂRI PROPUSE	NECESAR (calcul)	NR. LOCURI DE PARCARE
BAZIN SEMIOLIMPIC (375 m ²)	1 loc de parcare la 50 m ² luci de apă	8
SPECTATORI (60)	1 loc de parcare la 15 locuri pentru public	4
UNITĂȚI DE CAZARE (18)	40% din nr. de camere	8
TOTAL NR. LOCURI DE PARCARE NECESARE		20
TOTAL NR. LOCURI DE PARCARE PROPUSE		24

La momentul actual TCI Social Club: dispune de 17 locuri de parcare

2.4. Ocuparea terenurilor

Terenul studiat este neparcelat, cuprinde mai multe proprietăți, conform extraselor de C.F. atașate la documentație. Terenul reglementat destinat extinderii complexului sportiv și unităților de cazare este de teren viran neimprejmuit, lipsit de construcții.

2.5. Echipare edilitară

În zonă există rețele edilitare de apă - canal, gaz, electricitate și telecomunicații. Echiparea edilitară este completă atât pe str. Borhanciului cât și în cadrul complexului sportiv TCI existent. Strada Cezar Boliac este echipată edilitar parțial.

2.7. Probleme de mediu

Funcțiunile propuse cât și dezvoltate prin P.U.Z., nu prezintă un impact asupra mediului din punct de vedere a acțiunii asupra solului, apei freatică, aerului și fonic, nenescitând măsuri speciale de protecție a mediului.

2.8. Opțiuni ale populației

Conform ordinului nr. 2701/2010 referitor la metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, la Primaria municipiului Cluj-Napoca au fost efectuate etapa pregătitoare, etapa de documentare, în ceea ce privește procesul de informare și consultare a publicului.

1. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

În urma analizei urbanistice, arhitecturale și socio-economice din *Nota de fundamentare*, precum și prin datele din *Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj*, se impune o abordare a dezvoltării urbane continuând specificul zonei, anume locuințe familiale cu regim de înălțime redus. Astfel unitățile de cazare propuse vor respecta una din configurațiile regimului de înălțime: (S)+P+1+M/R, D+P+M/R, (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras), acestea vor fi amplasate la distanțe specifice UTR-ului „Liu”, vor fi accesibile prin intermediul aleilor de incintă propuse, vor beneficia de spații verzi amenajate și vor avea o arhitectură modernă cu acoperșuri de tip terasă sau șarpantă.

Rețeaua stradală existentă asigură preluarea fluxului de trafic la nivelul dezvoltării propuse. Pentru dezvoltări ample în continuare va fi necesar realizarea unei infrastructuri adecvate, posibile în viitor. Din punct de vedere a echipării edilitare se vor extinde rețelele existente în corelare cu dezvoltările în perspectivă.

3.2. Prevederi P.U.G.

Conform planului de încadrare în PUG, zona reglementată se încadrează astfel:

- Parțial în U.T.R. ULiu: Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban.
- Parțial în U.T.R. ULi/c: Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici.
- Parțial în U.T.R.UM4: Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală.

3.3. INDICATORI PROPUȘI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 40% (U.T.R. Et*)

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 2.2 (U.T.R. Et*)

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 1.2 (U.T.R. S_Et*)

Indicii urbanistici se vor raporta la intreaga suprafășă a parcelei inițiale.

<u>BILANT TERITORIAL</u>				
UTILIZAREA TERENULUI	EXISTENT		PROPUȘ	
	MP	%	MP	%
Teren in UTR UM4/PUZ	1262	16.5	-	-
Teren in UTR ULi/c	2240	29.0	-	-
Teren in UTR ULiu	4198	54.5	-	-
Teren propus in U.T.R. Et*			7700	100
TOTAL	7700	100%	7700	100%
Teren propus in U.T.R. Et*	-	-	7700	100%
UTR Et*-extindere bazin inot	-	-	3851.9	50
S_Et*-unitati de cazare	-	-	2344.8	30.4
Teren destinat largirii trotuar str. Borhanciului	-	-	4.5	0.1
Circulații propuse	-	-	1498.8	19.50
Spațiu verde amenajat	-	-	1266	20
POT maxim admis pentru U.T.R. Et*	40%			
CUT maxim admis pentru U.T.R. Et*	2.2			
POT maxim admis pentru U.T.R. S_Et*	40%			
CUT maxim admis pentru U.T.R. S_Et*	1.2			

3. MOD DE INTEGRARE IN ZONĂ

Amplasamentul reglementat prin P.U.Z. se află în cartierul Borhanci, un cartier nou care a rezultat prin procedurile de urbanizare pe bază de P.U.Z. sau propuse în P.U.G. în ultimii aproximativ cinsprezece ani. Acest cartier are un caracter dinamic, se afla în curs de dezvoltare cu diverse oportunități. Se poate observa la nivelul întregului cartier un deficit de spații dedicate funcțiunilor cu acces public, prin urmare proiectul propune edificarea unor construcții care vor găzdui servicii destinate publicului. Se propune realizarea unui complex de dotari.

Procesele tehnologice rezultate prin desfășurarea activităților propuse nu sunt poluante, deșeurile rezultate nu sunt periculoase și vor fi colectate selectiv, în recipiente diferite, pe categorii, ceea ce va ușura procesele de reciclare.

Bunurile materiale utilizate vor fi alese să aibă o durată lungă de viață, iar cele ce se deteriorează vor fi pe cât de mult posibil reciclabile.

Amplasamentul se află într-o zonă cu mulți copii și familii tinere, dornice să practice înotul și mișcarea.

Terenul pe care se dorește extinderea investiției este proprietate privată a S.C. TCI C.G. SA, terenul este liber de sarcini, și se dorește extinderea bazei sportive existente pentru a putea realiza obiectivul final, respectiv construirea ansamblului SPORTIV, care să cuprindă:

- Bazine de înot pentru agrement
- Bazine de înot pentru copii
- Bazine de înot pentru performanță
- Spații pentru vestiare
- Fitness
- Spații de luat masa (restaurant)
- Cazare
- Locuri de joacă
- Spații de relaxare și odihnă
- Parcări
- Alei pietonale
- Spații verzi.

Prin prezentul proiect se dorește creșterea calității zonei din care face parte, prin extinderea acestui punct de atracție, crearea unor noi dotări destinate atât celor din cartier cât

și pentru cei din municipiu.

Profilul întregului ansamblu este legat de domeniul sportiv (activități sportive). Nu există capacitate de producție.

Obiectivul de investiție actual are scopul de a crea posibilitatea tuturor cetățenilor din zonă (de la tineri, la persoane în vârstă) și din cartierele învecinate de a face sport de agrement și de performanță.

Cererea pentru cursuri de înot pentru copii, familiile tinere din zona Borhanciului, sat Gheorgheni, Sopor, cartierul Bună Ziua, este mult în creștere față de anii precedenți.

Actualmente în cadrul Centrului de agrement TCI SOCIAL CLUB, își desfășoară activitatea Clubul Sportiv Aqua 01, aceștia avînd sportivi atît pentru inițiere cât și pentru performanță, cu rezultate remarcabile la concursurile de natație națională și europeană.

Se poate lua în considerare ca prin creșterea capacității acestui obiectiv, în zonă se creaza posibilitatea populației de a dispune de un spațiu în care se pot recrea, face sport, baie cu apă sărată, înot și socializare.

Prin propunerile acestui PUZ se va dezvolta zona, se vor construi imobile noi, se va extinde trama stradală în așa fel încît să permită crearea de noi legături în această zonă și se vor valorifica la adevaratul potențial al terenurilor neamenajate în momentul de față. Dezvoltarea zonei s-a facut în cadrul parcellarului existent, anume: prin aplicarea unor soluții urbanistice care includ alei carosabile înfundate și dispunerea a mai multor imobile adiacente acestora. Soluția propusă s-a elaborat luînd în considerare reglementările impuse de P.U.G. cât și de P.U.Z.-ul aprobat cu HCL24/2021 precum și de intențiile ferme ale investitorilor de urbanizare a terenurilor amplasate la nord.

Odata cu urbanizarea întregului UTR și cu implementarea condițiilor aprobate prin HCL 24/2021 accesele și trama stradală propusă vor permite edificarea unei străzi perpendiculare pe Cezar Boliac care să faciliteze accesul spre zona neurbanizată aflată la nord.

Se propune realizarea unei extinderi a clădirii existente care azi găzduiește o piscină acoperită cu un corp de clădire nou care va găzdui o nouă piscină acoperită, amenajată la standarde europene precum și alte funcțiuni conexe acesteia. Deoarece piscina nou propusa va fi pregătită să gazduiască și competiții sportive se propune ca pe terenul reglementat sa se realizeze și un număr de maxim de 18 unități de cazare destinate participanților la concursuri sportive și a familiilor, membrilor sau angajaților clubului. Într-un cartier lipsit de funcțiuni și dotări sportive, complexul sportiv propus spre extindere se va adresa locuitorilor cartierului Borhanci cît și locuitorilor municipiului.

Standardele noii pișcine va permite organizarea de concursuri sportive, inclusiv cu spectatori.

3.6. Protecția mediului

Funcțiunile propuse, atât prin regulamentul P.U.G., cât și dezvoltate prin P.U.Z., nu prezintă un impact asupra mediului din punct de vedere a acțiunii asupra solului, apei freatică, aerului și fonic, nenecesitând măsuri speciale de protecție a mediului. Se propune realizarea unei suprafețe plantate de minim 20%. Colectarea deșeurilor se va face selectiv, într-un spațiu special amenajat la distanțele prevăzute de norme față de imobile, iar evacuarea acestora urmând să se facă prin contract de firme specializate.

3.7. Obiective de utilitate publică

Prin proiect se va urbaniza zona reglementată, se vor construi unități de cazare noi, se va dezvolta zona în ce privesc dotările cu acces public cat si infrastructura.

3.8 Consecințe economice și sociale

Investiția propusă contribuie la urbanizarea zonei și începe demersurile de modernizare a circulației în conformitate cu prevederile P.U.G., contribuie la creșterea numărului de dotări și servicii din cartier, într-o zonă urbană deficitară din punct de vedere a dotarilor cu acces public.

3.9 Categorii de costuri

Toate costurile legate de urbanizarea zonei, proiectare, operațiuni notariale , precum și a construcțiilor propriu-zise vor fi suportate de investitor. La faza actuală nu sunt prevăzute sarcini financiare autorităților publice locale.

Sef proiect, arh. Sorin SCRIPCARIU

Întocmit, arh. Ioana CHIRA

arh. Razvan COCA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

DISPOZIȚII GENERALE.

Prezentul regulament reprezintă un instrument ajutător preliminar în vederea elaborării documentațiilor necesare construirii în viitor în zona studiată.

Regulamentul stipulează zonificarea funcțională, condițiile de ocupare a terenurilor, alinieri, accese, regim de înălțime, indicatori de ocupare a terenurilor. De asemenea precizează prioritățile la nivelul organizării arhitectural-urbanistice și a rezolvării circulației.

Zona reglementată în urma procesului de urbanizare se va încadra în U.T.R. Et* - Zonă de activități economice cu caracter terțiar

Suprafața totală reglementată prin P.U.Z. : 7700 m².

Amplasamentul este situat în sud-estul municipiului Cluj-Napoca, în cartierul Borhanci. Terenul studiat este în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, are o suprafață totală de 7700 m², are o formă poligonală neregulată și se învecinează:

la nord- cu strada Borhanciului,

la est-cu strada Cezar Boliac și teren aflat în proprietate privată,

la sud-cu terenuri aflate în proprietate privată,

la vest-cu terenuri aflate în proprietate privată.

În prezent pe zona reglementată se află CLUBUL DE AGREMENT TCI SOCIAL CLUB.

Întocmit,

Arh. Sorin Scripcariu

Arh. Ioana Chira

A. REGULAMENT PENTRU U.T.R. ET* - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR

1. UTILIZĂRI ADMISE

Structură funcțională dedicată exclusiv activităților economice de tip terțiar:

- (a) administrative – birouri, sedii de companii etc
- (b) financiar-bancare
- (c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentație publică
- (d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere,
- (e) cazare turistică
- (f) cercetare științifică
- (g) funcțiuni sportive - bază de agreement, piscină, ștrand, sală de sport specializată, teren de sport în aer liber, anexe funcțiuni sportive

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

- (a) să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni)
- (b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Activități de mică producție, cu următoarele condiții:

- (a) să fie parte a unei activități de tip comercial – producția să fie desfăcută preponderent în această locație
- (b) spațiile de producție să nu fie dispuse spre spațiile publice
- (c) nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Locuire de orice tip.

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

Depozitare en gros.

Depozitare de materiale refolosibile.

Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

Garaje în clădiri provizorii amplasate în interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - fațade, calcane, acoperișuri, terase - sau pe împrejurimi.

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze

amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele așa cum sunt ele reprezentate pe planșa U 04 „Zonificare”. Extinderea propusă se va edifica exclusiv pe parcela cu nr. cad. 327627.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Extinderea propusă se va construi în calcan sau în legătură directă cu corpul de clădire existent pe parcela cu nr. cad. 327627. Corpul de clădire propus se va retrage față de limitele parcelei cu nr. cad. 327627 după cum urmează:

- minim 3.0 m față de limita nord-vestică
- minim 6.0 m față de limita sud-estică
- minim 0.5 m față de limita sud-vestică

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Extinderea propusă se va construi în calcan sau în legătură directă cu corpul de clădire existent pe parcela cu nr. cad. 327627. Corpul de clădire propus se va retrage față de limitele parcelei cu nr. cad. 327627 după cum urmează:

- minim 3.0 m față de limita nord-vestică
- minim 6.0 m față de limita sud-estică
- minim 0.5 m față de limita sud-vestică

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Extinderea propusă se va construi în calcan sau în legătură directă cu corpul de clădire existent pe parcela cu nr. cad. 327627.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Pe parcela cu nr. cad. 327627 se propune păstrarea accesului actual din strada Borhanciului și edificarea unei alei de incintă pentru accesul din strada Cezar Boliac în complexul sportiv. Aleea carosabilă va fi de tip shared space și va fi închisă circulației publicului, aceasta este destinată strict unităților de cazare și accesului secundar spre clubul TCI. Prima parte a alei de incintă propusă are o ampriză totală de 12 m, carosabil de 5,5 m, trotuar de 1,5 m lățime și zonă destinată parcerii autovehiculelor de 5 m. A doua parte a alei carosabile este destinată unităților de cazare, va avea o ampriza de 9.5 m: 5.0 m carosabil, spre frontul nordic al străzii se propune trotuar de 1.5 m lățime și o zonă verde intercalată cu locuri de parcare amplasate longitudinal de 2 m lățime, o zonă verde amenajată în lungul aleii spre limita sudică de proprietate de 0.5 m lățime, precum și un

loc de întoarcere în capătul vestic.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice, în mod direct.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației de construire, eliberate de administratorul acestora.

Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor permeabile.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Locurile de parcare necesare extinderii complexului și unităților de cazare se vor amenaja strict pe terenul reglementat, la sol sau în garaje.

Conform reglementărilor, se propune realizarea unei extinderi a clădirii existente care azi găzduiește o piscină acoperită, cu un corp de clădire nou care va găzdui o nouă piscină acoperită de cca. 375 mp luciu de apă, aceasta urmează să fie amenajată la standarde europene, precum și alte funcțiuni conexe acesteia.

Conform anexei 2 din P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 493 din 22.12.2014 aceasta extindere necesită minim 12 locuri de parcare, din care:

4 parcări pentru spectatorii din tribune (1 loc parcare/15 locuri pentru public)

8 parcări pentru bazinul semiolimpic (1 loc parcare/ 50 mp luciu de apă)

NECESAR PARCĂRI PENTRU DOTĂRILE NOI PROPUSE		
DOTĂRI PROPUSE	NECESAR (calcul)	NR. LOCURI DE PARCARE
BAZIN SEMIOLIMPIC (cca 375 m ²)	1 loc de parcare la 50 m ² luciu de apă	8
SPECTATORI (60)	1 loc de parcare la 15 locuri pentru public	4
UNITĂȚI DE CAZARE (18)	40% din nr. de camere	8
TOTAL NR. LOCURI DE PARCARE NECESARE		20
TOTAL NR. LOCURI DE PARCARE PROPUSE		24

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Înălțimea maximă la cornișă/atic nu va depăși 15 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 18 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+3+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei spre domeniul public de minim 1,80 m.

Se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă/atic reglementată.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Fațadele spre spațiile publice se vor situa în retragere față de aliniament.

Clădirile se vor acoperi cu terase sau șarpante, funcție de nevoile de armonizare cu cadrul construit adiacent. În cazul acoperirii cu șarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante cu înclinația cuprinsă între 35° și 60°, funcție de contextul local. Cornișele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional, dar și cu specificul zonei.

Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise, zidării din cărămidă aparentă pentru fațade, placaje din piatră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 din P.U.G.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Extinderea propusă se va racorda la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale în cadrul corpului de cladire existent.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării selective a deșeurilor menajere, accesibil din domeniul public.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul terenului reglementat prin P.U.Z., spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă).

Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia prezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor, a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirea este obligatorie doar spre domeniul public.

Împrejmuirile spre domeniul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a

împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine pot avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta domeniul public.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim = 40%

Această reglementare se va raporta la întreaga suprafața reglementată prin P.U.Z.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

C.U.T. Maxim = 2.2

Această reglementare se va raporta la suprafața de teren încadrată în UTR Et*.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

B. REGULAMENT PENTRU S_Et* - ZONA UNITĂȚILOR DE CAZARE TURISTICĂ

I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

Unitati de cazare ce deserveșc complexul sportiv TCI Social Club, imobile de tip

izolat sau înșiruit și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejurimi, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare.

ARTICOLUL 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca funcționarea acestora să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibile la nivelul ferestrelor vecinilor.

ARTICOLUL 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din domeniul public sau de pe parcelele adiacente.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele, așa cum sunt ele reprezentate pe planșa de Zonificare U.04 și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții în cazul parcelării:

-să aibă front la aleea carosabila propusă;

Se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte condițiile mai sus menționate, specifice zonei.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Alinierea clădirilor este obligatorie. Retragerea de la aliniamentul la aleea carosabilă de utilitate privată va fi de minim 5 m.

Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cladirile propuse se vor retrage față de limitele laterale cu minim 3.0m

Cladirile propuse se vor retrage față de limita posterioară(limita nordica de proprietate) cu minim 6.0m

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Nu e cazul.

8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Prin P.U.Z. se propune edificarea unei alee de incintă pentru accesul din strada Cezar Boliac în complexul sportiv. Aleea carosabilă va fi de tip shared space și va fi închisă circulației publicului, aceasta este destinată strict unităților de cazare și accesului secundar spre clubul TCI. Prima parte a aleei de incintă propusă are o ampriză totală de 12 m, carosabil de 5,5 m, trotuar de 1,5 m lățime și zonă destinată parcării autovehiculelor de 5 m. A doua parte a aleei carosabile este destinată strict unităților de cazare, va avea o ampriza de 9.5 m: 5.0 m carosabil, spre frontul nordic al străzii se propune trotuar de 1.5

m lățime și o zonă verde intercalată cu locuri de parcare amplasate longitudinal de 2 m lățime, o zonă verde amenajată în lungul aleii spre limita sudică de proprietate de 0.5 m lățime, precum și un loc de întoarcere în capătul vestic.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice, în mod direct.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației de construire, eliberate de administratorul acestora.

Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor permeabile.

9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei, sau pe locurile de parcare longitudinale, special amenajate în fața imobilelor.

Necesarul de parcaje calculat conform Anexei 2 di P.U.G. aprobat cu H.C.L. 493/2014.

NECESAR PARCĂRI PENTRU DOTĂRILE NOI PROPUSE		
DOTĂRI PROPUSE	NECESAR (calcul)	NR. LOCURI DE PARCARE
BAZIN SEMIOLIMPIC (cca 375 m ²)	1 loc de parcare la 50 m ² luciul de apă	8
SPECTATORI (60)	1 loc de parcare la 15 locuri pentru public	4
UNITĂȚI DE CAZARE (18)	40% din nr. de camere	8
TOTAL NR. LOCURI DE PARCARE NECESARE		20
TOTAL NR. LOCURI DE PARCARE PROPUSE		24

10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter 1 etaj și mansardă/etaj retras sau demisol parter și mansardă/etaj retras). Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M –mansardă, R – nivel retras).

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m.

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban din P.U.G. .

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general

acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului.

Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului.

Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși 60°, sau cu terasă. Cornișele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi cel specific programului.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice programului – țiglă ceramică sau tablă lisă fălțuită pentru acoperișe înclinate, tencuieli pentru fațade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uși și ferestre) se recomandă lemnul.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, la toate elementele construcției.

12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Zona e echipată edilitar complet.

Autorizarea executării construcțiilor este admisă numai după finalizarea procesului de

echipare completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare a terenurilor prin PUZ.

Toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă).

Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile sunt obligatorii doar spre vecini și spre domeniul public.

Împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip

transparent sau opac. Porțile împrejuririlor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

Tratamentul arhitectural al împrejuririlor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 40 %

Această reglementare se va raporta la întreaga suprafață reglementată prin P.U.Z.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.

II. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

C.U.T. maxim = 1.2

Această reglementare se va raporta la suprafața de teren încadrată în UTR S_Et*.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic.