

22/22.01.2024

1 - 153.prop

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-  
dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic - dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21 – proiect din inițiativa primarului;

Reînând Referatul de aprobare nr. 28861/I/11.01.2024. conex cu nr. 919062/I/8.11.2023. al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 29049/433/11.01.2024. conex cu nr. 919210/433/8.11.2023. al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21, beneficiara: S.C. Hexagon City S.R.L.;

Reînând Avizul Arhitectului șef nr. 57 din 26.04.2023, avizul de oportunitate nr. 141 din 18.07.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.(1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRÂSTE:

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21, beneficiara: S.C. Hexagon City S.R.L. pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 331472.

Planul urbanistic Zonal propune reglementarea unui teren în suprafață de 4.272 mp (4159 mp înscrisă în C.F. 331472 cu nr. cad. 331472 și 113 mp înscrisă în C.F. 322465 cu nr. cad. 322465) și stabilirea de reglementări specifice în vederea construirii unui ansamblu cu funcții mixte, după cum urmează:

**U.T.R. RrM1 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restrukturării - Zonă mixtă cu regim de construire închis**

- *funcțiunea predominantă*: structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțier-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Parterul spre spațiile publice va avea funcții de interes public.

- *regimul de construire*: închis;

- *înălțimea maximă admisă*: se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19,5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,5 m este admisibilă. În plus se vor aplica următoarele criterii:

- a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19,5 m, iar înălțimea totală nu va depăși 25 m, respectiv regimul de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minim 1,80 m;
- b) pentru corpul de clădire situat la intersecția străzii Someșului cu strada propusă pe malul Someșului, înălțimea nu va depăși 25,5 m, respectiv regimul de înălțime (1-3S)+P+6E;
- c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă/ totală reglementată;

- *indicii urbanistici*: pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce traversează cartierul) și adâncime mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante) P.O.T.maxim = 70 %, C.U.T.maxim = 3,2 ADC/mp,

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50 % x St (suprafața terenului)

- *retragerea față de aliniament*: ansamblu propus se va plasa în aliniament, în front continuu;

- *retragerea față de limita laterală vestică*: min. 5 m;

- *retragerea față de limita laterală nordică*: min. 10 m și amplasare pe limita de proprietate pe o adâncime de 18 m de la aliniament, din strada Lalelelor;

- *circulații și accesele*: auto din strada Lalelelor, accese pietonale din strada Someșului și

strada Lalelelor;

- *staționarea vehiculelor (auto, velo)*: Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specialize, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor. Necessarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG ;

- *echiparea tehnico-edilitară*: Zona va fi echipată edilitar complet ca precondiție a autorizării construcțiilor de orice fel. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Suprafața de teren necesară reamenajării și lărgirii intersecției str. Someșului - str. Lalelelor va fi dezmembrată din parcelele inițiale, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Someșului anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (*conform propunerii din planșa 01.06 – Circulația terenurilor*).

Suprafața de teren necesară realizării unei circulații pietonale și velo adiacente Someșului Mic, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde, până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii pietonale și velo pe malul râului de către municipalitate.

Pentru documentația P.U.Z. a fost emis avizul favorabil nr. 393387/446/2020 al Serviciului Siguranța Circulației cu următoarele condiții:

- reamenajarea și lărgirea intersecției str. Someșului- str. Lalelelor inclusiv pe teren aflat în proprietate ce se va dezmembra din parcela inițială, astfel încât să se asigure suplimentar pe str. Someșului o bandă carosabilă pentru virajul la stânga pe str. Lalelelor;
- asigurarea în incintă a 7 locuri pentru parcare publică, suplimentar celor 164 locuri, în locul celor 7 parcări cu abonament existente adjacenter frontului străzii, anterior recepționării lucrărilor de construire. Dreptul municipiului Cluj-Napoca pentru cele 7 locuri de parcare se va reglementa printr-un act cu valoare juridică;
- semaforizarea intersecției, anterior recepționării lucrărilor de construire imobil;
- lărgirea intersecției se va realiza înainte de începerea construcției.

*Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.*

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1, Planșa 01.03 - Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 2 și Planșa 01.06 - *Circulația terenurilor* se constituie în Anexa 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobat.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**  
**Aferent PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ANSAMBLU MIXT**  
**STRADA SOMESULUI – STRADA LALELELOR**  
**str. Somesului 15 -21**  
**UNITATE TERRITORIALA DE REFERINTA UTR RrM1**

**RrM1**

Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat  
restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis

**SECTIUNEA I. CARACTERUL ZONEI**

**Caracterul actual**

Spații cu caracter rezidențial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea orașului și a traficului urban au devenit culoare importante de circulație, dar și de interes.

Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de numeroasele disfuncționalități și incompatibilități apărute:

- (a) trafic ce se desfășoară în spații urbane neadecvate, subdimensionate
- (b) mixaj funcțional incoerent prin instalarea în clădirile / părți de clădiri inițial dedicate funcțiunii de locuire a unor activități de tip terțiar dintre care unele incompatibile cu aceasta din cauza poluării sonice, vizuale etc, desfășurate frecvent în condiții improvizate, precare, neadecvate
- (c) pierderea intimității curțiilor locuințelor prin utilizarea celor vecine pentru alte activități – parcare, depozitare etc
- (d) degradarea calității locuirii și diminuarea prezenței acestora
- (e) volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare și desfacere
- (f) degradarea spațiului public, parcare în exces
- (g) adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente, structural inadecvate altor funcții
- (h) apariția unor construcții noi disonante cu caracterul zonei care, prin diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare și unitare

**Caracterul propus**

Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral.

Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise.

Cladire dispusa în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 19.5 m, cu tipologii de tip compact U.

**II. CONDIȚIONARII PRIMARI**

În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului Regulament, pe parcelarul existent, asigurându-se totodată coerența dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.

Intervenția va determina în mod obligatoriu restructurarea integrală a parcelei în înțeles urban.

Elaborarea de PUZ este obligatorie deoarece parcela studiată este adiacenta Soneșului. Prin aceasta se reglementează detaliat organizarea urbanistică în lungul culoarului râului.

Cvartalul care se studiază prin PUZ este delimitat de strada Somesului, strada Lalelelor, strada Daniil P. Barceanu și raul Somes.

PUZ-ul va include și detalia prevederile prezentului Regulament în ceea ce privește utilizarea funcțională, condițiile de amplasare, configurare și echipare a clădirilor, reglementarea terenurilor destinate lărgirii drumurilor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului.

Pentru terenul identificat cu nr. cad. 322465 (cartea funciară 322645) în suprafață de 113 mp, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca s-a emis avizul favorabil nr. 697389 conex cu 635699/453/24.08.2022 al Direcției Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății cu condiția stabilirii unui drept real asupra acestuia, anterior emiterii autorizației de construire.

#### **REGELEMENTAREA SPAȚIULUI PUBLIC**

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 și a reglementărilor de mai jos.

Restructurarea acestor zone are ca scop transformarea lor în teritorii urbane cu caracter mixt, de tip subcentral, relevând o structură funcțională complexă și echilibrată, o structură spațială bazată pe principiul cvartalului și spațiilor publice - străzi, piețe, spații verzi etc - net determinate.

Procesul de reabilitare și modernizare a spațiului public este cuprins în cadrul PUZ și vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Pentru rețeaua de străzi, se aplică profilele transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor cuprinde: locuri de staționare în lung, trotuare, piste pentru bicicliști etc.

Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu. Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

Suprafața de teren necesară reamenajării și lărgirii intersecției str. Someșului – str. Lalelelor va fi dezmembrată din parcelele inițiale, înscrișă în CF cu titlul de "drum" și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Someșului anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (conform propunerii din planșa 01.06 – Circulația terenurilor)

#### **SECȚIUNEA 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

##### **UTILIZĂRI DOMESTICE**

Structură funcțională mixtă inclusând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțier-bancare, terciare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism și de alimentație publică. Spre spațiile publice, spațiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Parterul spre spațiile publice va avea funcții de interes pentru public.

##### **UTILIZĂRI INDUSTRIELE CECORELȚOARE**

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

- să nu ocupe frontal spre spațiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tracți dedicat altor funcții)
- accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul

##### **UTILIZĂRI INDUSTRIELE DE VITRINE**

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau inconveniente prin traficul generat.

Depozitare en gros.

Depozitare de materiale refolosibile.

Comerț en gros.

Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

Garaje în clădiri provizori sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

Ansambluri monofuncționale rezidențiale. Locuire de tip individual.  
Construcții provizorii de orice natură.  
Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.  
Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.  
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.  
Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

### **SECTIUNEA 3: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SΙ CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **3.1. CARACTERISTICOA PARCELEI DE SUSPENZIE, FORME, DIMENSIUNI**

Parcela studiată este construibile, deoarece are front la două străzi (str. Lalelelor și str. Someșului) cu o lungime mai mare de 15 m, cu o adâncime mai mare decât frontul la strada, cu suprafața de 4272 mp.

#### **3.2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR ÎN FAȚA LATERALELOR, FATA DE ALINIAMENT**

La strada Lalelelor clădirea propusă se va amplasa în aliniament, în front continuu.  
La strada Someșului clădirea propusă se va amplasa în aliniament cu retragere fata de limita vestică de minim 5 m.  
Regimul de construire inchis.

#### **3.3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR ÎN FAȚA LATERALELOR, FATA DE PROPRIETATEA PARCELEI**

Conformarea clădirii pe parcelă este determinată de contextul generat de cadrul construit adjacente. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Având în vedere profilul de drum de 18 m lățime propus prin PUG, pe laturile vestică și nordică se propun urmatoarele retrageri:

- spre nord retrageri de 10 m de la limita de proprietate și amplasare pe limita de proprietate pe adâncime de 18 m de la aliniament din strada Lalelelor
- spre vest retragere minima de 5 m pentru corpul de clădire amplasat în aliniament la strada Someșului și amplasare pe limita de proprietate pe adâncime de 18 m pentru corpul de clădire adjacent suprafetei de teren rezervat pentru realizare profil drum conform PUG

Clădirea se va dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, deoarece pe parcela învecinată de la vest există de asemenea calcan. Pentru ca pe aceasta latura amplasarea se face retras se aplică aplica tipologia în „U”.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice.

#### **3.4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR ÎN FAȚA LATERALELOR, FATA DE PROPRIETATEA PARCELEI**

Curtea interioară neadiacente limitelor laterale de proprietate, închisa pe trei laturi, între fațadele interioare neparalele, va asigura o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m.

#### **3.5. ACCESUL AUTOMOBILIC**

Accesul auto se va realiza din strada Lalelelor iar accesele pietonale din strada Lalelelor și strada Someșului.

Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lățimea de maximum 6 m.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Pentru amenajările curțiilor cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se vor utiliza învelitori permeabili.

#### **DISPOZITIVE DE PARCAJE**

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 din regulamentul PUG. Atunci când se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcții în parte.

Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor.

Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanță minimă de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit.

Nu se admite accesul sau staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor, în afara fâșiei de teren adiacente aliniamentului / alinierei, destinate amplasării construcțiilor (40 m).

Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanță de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință, garantat prin deținerea în proprietate sau prin concesiune.

#### **REGULAMENTARE A CLĂDIRILOR**

Clădirea se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19.5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

- (a) pentru cladirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19.5 m, iar înălțimea totală nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minim 1,80 m
- (b) pentru corpul de clădire situat la intersecția strazilor Someșului cu viitoarea arteră de circulație de pe malul Someșului, deoarece se află într-o poziție urbană privilegiată (dominantă), prin PUZ se stabilește regimul de înălțime de (1-3S)+P+6E, fără a depăși 25.5 m în punctul cel mai înalt.
- (c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată

Centrala termică va putea fi amplasată pe învelitoarea ultimului nivel admis prin regimul de înălțime stabilit prin PUZ, în spații tehnice dedicate. Aceste spații vor fi accesibile prin liftul și scara imobilului. Volumul construit destinat amplasării centralei termice nu intră în calculul înălțimii maxime a imobilului.

#### **FAZĂ DE CONCEPȚIE A EXTERIORUL CLĂDIRILOR**

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (imobile cu funcție mixtă, implicând locuirea la nivelele superioare).

Volumetria se va conforma tipologilor specifice construcției urbane cu cvartale. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălțimea de 3.20 m de la cota trotuarului, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontalului clădirii.

Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional.

Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuiele lise pentru fațade, placaje ceramice sau din piatră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale.

Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

Zona este echipată edilitar complet.

Cladirea se va racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Agentul termic va fi asigurat de o centrală termică de bloc sau de cate o centrală termică la fiecare scara de bloc.

Fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

Deseurile vor fi colectate selectiv în containere personalizate pentru fiecare fracție astfel:

- plastic/metal – galben;
- hârtie/carton – albastru;
- sticlă – verde;
- deșeuri reziduale – negru;

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% în cazul POT max = 50% și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol imminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar impiedica realizarea construcțiilor.

Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, spațiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spațiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidențial).

Arborii plantati vor avea trunchiul cu circumferința de minim 35 cm masurat la 1 m de la colet.

Suprafața de teren necesară realizării unei circulații pietonale și velo adiacente Someșului Mic, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de "drum" anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii pietonale și velo pe malul râului de către municipalitate.

Ca regulă generală, având în vedere structura spațială reglementată, spre spațiul public nu se vor realiza împrejmuri.

În cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcții ce necesită delimitarea proprietății teren), împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

#### SECȚIUNEA 4: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

##### 4.1. PROGRAMAREA DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): POT maxim = 70%.

Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 50% x St (suprafața terenului)

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren necesara regularizării strazilor și se va înscrie în C.F. cu titlu de „drum”.

Suprafața de teren de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața de teren initială înainte de dezmembrarea terenurilor necesare regularizării strazilor.

~~SECRETUL DE STAREA DE JUDECATĂ~~

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cartierul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): CUT maxim = 3,2.

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren necesara regularizării strazilor și se va înscrie în C.F. cu titlul de „drum”.

Suprafața de teren de referință pentru calculul C.U.T va fi suprafața de teren initială înainte de dezmembrarea terenurilor necesare regularizării strazilor.

Înlocuit,  
Arh. Adelina Bolot




Şef proiect,  
Arh. Claudiu Botea



Str. Dănilă P. Barceanu

P.4.





MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMARUL

Nr. 28861/1/11.01.2024.

conex cu nr. 919062/1/8.11.2023.

### REFERAT DE APROBARE

#### a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21

Prin cererea nr. 525046/433/10.05.2023 S.C. Hexagon City S.R.L. solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21.

Teritoriul care face obiectul prezentului P.U.Z., în suprafață de 4.272 mp (*4159 mp înscrisă în C.F. 331472 cu nr. cad. 331472 și 113 mp înscrisă în C.F. 322465 cu nr. cad. 322465*), este situat pe frontul nordic al străzii Someșului (nr. 15 - nr. 21), având deschidere la strada Lalelelor. Zona de studiu este delimitată de strada Someșului în partea de sud, str. Lalelelor în partea de est, culoarul Someșului în partea de vest și strada Daniil Bărceanu – Piața Abator în partea de nord. Accesul auto și pietonal pe parcelă se realizează din str. Lalelelor, stradă înscrisă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public la poziția nr. 1436 și accesul pietonal se realizează din str. Someșului, stradă înscrisă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public la poziția nr. 1708.

Prin P.U.Z. se propune dezvoltarea unui ansamblu mixt( rezidențial și spații comerciale și servicii) cu o capacitate de aproximativ 140 apartamente și 770 mp spații comerciale, funcții care necesită maxim 164 locuri de parcare/garare auto.


Planul urbanistic Zonal propune reglementarea unui teren în suprafață de 4.272 mp încadrat conform P.U.G. în U.T.R. RrM1 și stabilirea de reglementări specifice în vederea construirii unui ansamblu cu funcții mixte.

Documentația este structurată conform normelor metodologice în vigoare, Indicativ GM-010-2000, a Legii nr. 350/2001, actualizată și a Ordinului nr. 233/2016 și este însoțită de avizele și acordurile necesare.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21.

PRIMAR

Emil Boc



**DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
BIROUL STRATEGII URBANE  
DIRECȚIA JURIDICĂ**

Nr. 29049/433/11.01.2024.  
conex cu nr. 919210/433/8.11.2023.

**RAPORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  
dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21**

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28861/1/11.01.2024. conex cu nr. 919062/1/8.11.2023. al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21;

Direcția Generală de Urbanism și Direcția Juridică precizează următoarele:

Prin cererea nr. 525046/433/2023, solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației P.U.Z. – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21.

Documentația a fost întocmită de S.C. Arhimar Serv S.R.L., la comanda beneficiarei: S.C. Hexagon City S.R.L. pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 331472. Accesul auto și pietonal pe parcelă se realizează din str. Lalelor, stradă înscrisă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public la poziția nr. 1436 și accesul pietonal se realizează din str. Someșului, stradă înscrisă în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public la poziția nr. 1708.

Teritoriul care face obiectul P.U.Z., în suprafață de 4.272 mp (*4159 mp înscrisă în C.F. 331472 cu nr. cad. 331472 și 113 mp înscrisă în C.F. 322465 cu nr. cad. 322465*), este situată pe frontul nordic al străzii Someșului (nr. 15 - nr. 21), având deschidere la strada Lalelor. Zona de studiu este delimitată de strada Someșului în partea de sud, str. Lalelor în partea de est, culoarul Someșului în partea de vest și strada Daniil Bărceanu – Piața Abator în partea de nord.

Teritoriul reglementat prin P.U.Z. este încadrat conform P.U.G. în U.T.R. RrM1 și o suprafață neglijabilă în U.T.R. ZCP\_M1. Conform prevederilor UTR= RrM1- „condiționări primare”: „Pentru cvartalele adiacente Someșului este obligatorie elaborarea de PUZ. Prin acestea se va reglementa detaliat organizarea urbanistică în lungul culoarului râului.”

Ansamblul mixt propus cuprinde un număr de 140 de locuințe și spații comerciale în suprafață de 770 mp, funcțiuni care necesită maxim 164 locuri de parcare/garare auto.

În ceea ce privește reglementările specifice instituite prin P.U.Z., raportat la reglementările de ordin general ale Regulamentului PUG, acestea vizează următoarele aspecte:

- prin RLU P.U.Z. se propune o retragere de minim 5 m față de limita laterală vestică, iar față de limita laterală nordică de min. 10 m și amplasare pe limita de proprietate pe o adâncime de 18 m de la aliniament, din strada Lalelor în condițiile în care RLU PUG prevede retragerea față de limitele laterale de minim 4,5 m;

- prin RLU P.U.Z. se propune alinierea la o cornișă situată la înălțimea de 19,5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,5 m este admisibilă. În plus se vor aplica următoarele criterii:

a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19,5 m, iar înălțimea totală nu va depăși 25 m, respectiv regimul de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minim 1,80 m;

b) pentru corpul de clădire situat la intersecția străzii Someșului cu strada propusă pe malul Someșului, înălțimea nu va depăși 25,5 m, respectiv regimul de înălțime (1-3S)+P+6E;

c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă/ totală reglementată; în condițiile în care RLU P.U.G. prevede că clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

(a)pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m;

(b)pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6;

(c)pentru clădirile cu funcții deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt;

Planul urbanistic Zonal propune reglementarea unui teren în suprafață de 4.272 mp și stabilirea de reglementări specifice în vederea construirii unui ansamblu cu funcțiuni mixte, după cum urmează:

**U.T.R. RrM1 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis**

- *funcțiunea predominantă*: structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrare afacerilor, finanțări-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Parterul spre spațiile publice va avea funcțiuni de interes public.

- *regimul de construire*: închis;

- *înălțimea maximă admisă*: se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19,5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,5 m este admisibilă. În plus se vor aplica următoarele criterii:

- a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19,5 m, iar înălțimea totală nu va depăși 25 m, respectiv regimul de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minim 1,80 m;

- b) pentru corpul de clădire situat la intersecția străzii Someșului cu strada propusă pe malul Someșului, înălțimea nu va depăși 25,5 m, respectiv regimul de înălțime (1-3S)+P+6E;

- c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă/totală reglementată;

- *indicii urbanistici*: pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce traversează cartierul) și adâncime mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante) P.O.T.maxim = 70 %, C.U.T.maxim = 3,2 ADC/mp,

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50 % x St (suprafața terenului)

- *retragerea față de aliniament*: ansamblu propus se va plasa în aliniament, în front continuu;

- *retragerea față de limita laterală vestică*: min. 5 m;

- *retragerea față de limita laterală nordică*: min. 10 m și amplasare pe limita de proprietate pe o adâncime de 18 m de la aliniament, din strada Lalelelor;

- *circulațiile și accesele*: auto din strada Lalelelor, accese pietonale din strada Someșului și strada Lalelelor;

- *staționarea vehiculelor (auto, velo)*: Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor. Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG ;

- *echiparea tehnico-edilitară*: Zona va fi echipată edilitar complet ca precondiție a autorizației construcțiilor de orice fel. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Pentru terenul identificat cu nr. cadastral 322465 (cartea funciară nr. 322465) în suprafață de 113 mp, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca s-a emis avizul favorabil nr. 697389 conex cu 635699/453/24.08.2022 al Direcției Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății, cu condiția stabilirii unui drept real asupra acestuia, anterior emiterii autorizației de construire și HCL nr. 735 din 17 octombrie 2023, fiind perfectate actele în formă autentică.

Suprafața de teren necesară reamenajării și lărgirii intersecției str. Someșului - str. Lalelelor va fi dezmembrată din parcelele inițiale, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcămintă rutieră ca strada Someșului anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (*conform propunerii din planșa 01.06 – Circulația terenurilor*).

Suprafața de teren necesară realizării unei circulații pietonale și velo adiacente Someșului Mic, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde, până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii pietonale și velo pe malul râului de către municipalitate.

Pentru documentația P.U.Z. a fost emis avizul favorabil nr. 393387/446/2020 al Serviciului Siguranță Circulației cu următoarele condiții:

- reamenajarea și lărgirea intersecției str. Someșului- str. Lalelelor inclusiv pe teren aflat în proprietate ce se va dezmembra din parcela inițială, astfel încât să se asigure suplimentar pe str. Someșului o bandă carosabilă pentru virajul la stânga pe str. Lalelelor;

- asigurarea în incintă a 7 locuri pentru parcare publică, suplimentar celor 164 locuri, în locul celor 7 parcări cu abonament existente adiacent frontului străzii, anterior recepționării lucrărilor de construire. Dreptul municipiului Cluj-Napoca pentru cele 7 locuri de parcare va fi reglementat printr-un act cu valoare juridică;

- semaforizarea intersecției, anterior recepționării lucrărilor de construire imobil;

- lărgirea intersecției se va realiza înainte de începerea construcției.

*Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.*

Arhitectul Șef, în baza fundamentării tehnice a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, a emis avizul nr. 57 din 26.04.2023.

Documentația P.U.Z. a fost supusă informării și consultării publicului conform H.C.L. nr. 153/2012 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului. Conform datelor furnizate de inițiatorul P.U.Z., au fost transmise notificări proprietarilor parcelelor vecine și s-a răspuns obiecțiunilor acestora.

Documentația P.U.D. supusă aprobării în Consiliul Local este însotită de raportul informării și consultării publicului, care fundamentează decizia autorităților administrației publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă și asigurării interesului general (cf. Art. 5 alin. 2 din Ordinul nr. 2701/2020).

Din punct de vedere tehnic, documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor metodologice și legislației în vigoare - Indicativ GM-010-2000, Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 233/2016, fiind însotită de toate avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism nr. 1440 din 8.06.2022, precum și tariful de exercitare a dreptului de semnătură achitat pentru specialistul R.U.R. care a elaborat documentația (cf. Art. 56, alin. 6 din Legea nr. 350/2001).

Tinând cont de natura investiției propuse, propunem stabilirea perioadei de valabilitate a studiului de urbanism de cinci ani (cf. Art. 56, alin.4 din Legea nr. 350/2001).

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbatării și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozițiile Art. 56 din Legea nr. 350/2001 și Art. 129 alin. 6 lit. c din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora aprobarea documentațiilor de urbanism se face prin hotărârea Consiliului local, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbatării și aprobării plenului Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunțul referitor la elaborarea proiectului de act normativ a fost publicat pe site-ul instituției în 13.11.2023, la secțiunea comunitate/cetățeni/dezbateri publice. Proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21, a fost supus consultării publice din 13.11.2023, până în 24.11.2023. În această perioadă nu au fost înregistrate solicitări privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ. Au existat două cereri de clarificare, din partea a doi rezidenți de pe str. Someșului nr. 3, care n-au vizat PUZ-ul propriu zis, ci propunerea PUG de realizare a unei circulații pe malul Someșului Mic, pe tronsonul str. Someșului – str. Daniil Bărceanu. Răspunsul la clarificările și informațiile solicitate (nr. 954691/433/2024/13 și nr. 954108/433/2024/14) a fost transmis prin mail în 9.01.2024.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr. 15-21, poate fi supus dezbatării și aprobării plenului Consiliului Local.

**Direcția generală de urbanism**

Arhitect Șef Daniel Pop

Şef birou Andreia Mureşan

Consilier juridic Luiza Maria Gogozan

Red.1 ex. Consilier arh. Carmen Emilia Coțofan

**Direcția Juridică**

Director executiv Alina Rus

12.01.2024

ARHITECT-ŞEF

Primar,  
EMIL BOC

Ca urmare a cererii adresate de S.C. HEXAGON CITY S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Constantin Nottara, nr. 28, ap. U15, înregistrată sub nr. 889697 din 25.11.2022 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ Nr. 53 din 21.04.2023

pentru P.U.Z. - dezvoltare ansamblu mixt – str. Someșului nr. 15-21 generat de imobilele cu nr. cad. 331472.

Inițiator: S.C. HEXAGON CITY S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu Botea

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: Teritoriul reglementat prin P.U.Z., în suprafață de 4272 mp (*4159 mp înscrisă în C.F. 331472 cu nr. cad. 331472 și 113 mp înscrisă în C.F. 322465 cu nr. cad. 322465*), se află situat pe frontul nordic al străzii Someșului (nr. 15- nr. 21), având deschidere și la strada Lalelor. Zona de studiu este delimitată de strada Someșului în partea de sud, str. Lalelor în partea de est, culoarul Someșului în partea de vest și strada Daniil Bărceanu – Piața Abator în partea de nord.

#### I. Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobată anterior

Terenul studiat prin P.U.Z. este încadrat conform P.U.G. preponderent în U.T.R. RrM1 și o suprafață neglijabilă este încadrată în U.T.R. ZCP\_M1.

- *UTR RrM1 - Parcelele principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis*

-*funcție predominantă/ regim de construire*: Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise. Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișă situată la o înălțime de 18 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc). Spre Someș clădiri retrase cu 6 m față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, cuplat.

-*înălțimea maximă admisă*: Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (13S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6 (c) pentru clădirile cu funcții deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt (d) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată (e) înălțimea totală maximă a corpurilor / porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

-*indici urbanistici*: Pentru parcelele comune: POT maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului). Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce tăvorsează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): POT maxim = 70%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50% x St (suprafața

terenului). Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 80%. În cazul în care parcela este parțial grevată de -retragerea față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragere clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta, conform PUZ.

-retragerea față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corporurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. În acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioare ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fața celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. În plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

## II. Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

Prin P.U.Z. se propune reglementarea unui teren în suprafață de 4.272 mp și stabilirea de reglementări specifice în vederea construirii unui ansamblu cu funcții mixte, după cum urmează:

- *UTR RrM1 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis*

- *funcțională predominantă: structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțări-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Parterul spre spațiile publice va avea funcții de interes public.*

- *regimul de construire: închis;*

- *înălțimea maximă admisă: se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19,5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,5 m este admisibilă. În plus se vor aplica următoarele criterii:*

- a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19,5 m, iar înălțimea totală nu va depăși 25 m, respectiv regimul de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minim 1,80 m;
- b) pentru corpul de clădire situat la intersecția străzii Someșului cu strada propusă pe malul Someșului, înălțimea nu va depăși 25,5 m, respectiv regimul de înălțime (1-3S)+P+6E;
- c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă/totală reglementată;

-*indici urbanistici*: pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce traversează cartierul) și adâncime mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante) P.O.T maxim = 70 %, C.U.T maxim = 3.2 ADC/mp,

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50 % x St (suprafața terenului)

-*retragerea față de aliniament*: ansamblu propus se va plasa în aliniament, în front continuu;

-*retragerea față de limita laterală vestică*: min. 5 m;

-*retragerea față de limita laterală nordică*: min. 10 m și amplasare pe limita de proprietate pe o adâncime de 18 m de la aliniament, din strada Lalelor;

-*circulații și accese*: auto din strada Lalelor, accese pietonale din strada Someșului și strada Lalelor;

-*staționarea vehiculelor (auto, velo)*: staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor. Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG ;

-*echiparea tehnico-edilitară*: Zona va fi echipată edilitar complet ca precondiție a autorizației construcțiilor de orice fel. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Pentru terenul identificat cu nr. cadastral 322465 (cartea funciară nr. 322465) în suprafață de 113 mp, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca s-a emis avizul favorabil nr. 697389 conex cu 635699/453/24.08.2022 al Direcției Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății cu condiția stabilirii unui drept real asupra acestuia, anterior emiterii autorizației de construire.

Suprafața de teren necesară reamenajării și largirii intersecției str. Someșului - str. Lalelor va fi dezmembrată din parcelele inițiale, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Someșului anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (*conform propunerii din planșa 01.06 – Circulația terenurilor*).

Suprafața de teren necesară realizării unei circulații pietonale și velo adiacente Someșului Mic, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde, până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii pietonale și velo pe malul râului de către municipalitate.

Pentru documentația P.U.Z. a fost emis avizul favorabil nr. 393387/446/2020 al Serviciului Siguranță Circulației cu următoarele condiții:

- reamenajarea și largirea intersecției str. Someșului- str. Lalelor inclusiv pe teren aflat în proprietate ce se va dezmembra din parcela inițială, astfel încât să se asigure suplimentar pe str. Someșului o bandă carosabilă pentru virajul la stânga pe str. Lalelor;
- asigurarea în incintă a 7 locuri pentru parcare publică, în locul celor 7 parcări cu abonament existente adiacent frontului străzii, anterior recepționării lucrărilor de construire. Dreptul către municipiul Cluj-Napoca pentru cele 7 locuri de parcare se va face printr-un document oficial cu greutate juridică;
- semaforizarea intersecției, anterior recepționării lucrărilor de construire imobil;
- largirea intersecției se va realiza înainte de începerea construcției.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acestuia.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 14.02.2023, se avizează favorabil Plan urbanistic zonal.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL  
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
BIROUSTRATEGII URBANE

Calca Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301  
[www.primariaclujnapoca.ro](http://www.primariaclujnapoca.ro) | [www.clujbusiness.ro](http://www.clujbusiness.ro) | [www.visitclujnapoca.ro](http://www.visitclujnapoca.ro)

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1440 din 8.06.2022 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în aceleasi condiții ca și certificatul de urbanism nr. 4480 din 24.10.2018.

Documentația P.U.Z. a fost elaborată în baza Avizului de oportunitate nr. 141 din 18.07.2022.

ARHITECT ȘEF  
DANIEL POP

Şef birou Arh. Andreea Mureşan  
Red., 3 ex., arh. Carmen Emilia Cojofan

Achitare taxa de Iște, conform Cărțanței nr. 1521, la data 20.07.2022.  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/pri la data de 20.07.2022.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

BIROUL STRATEGIU URBANE

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

Aprobat,  
Primar  
**EMIL BOȚ**



Ca urmare a cererii adresate de S.C. Hexagon City S.R.L. cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara nr. 28, înregistrată sub nr. 590645 din 22.06.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism întrunită în ședință operativă din data de 05.07.2022, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate  
Nr. .... din .....

pentru elaborarea P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt – Str. Someșului – Str. Lalelor

generat de imobilele cu nr. cad. 331472, nr.cad. 322465, cu respectarea următoarelor condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z:

Conform Anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este delimitat str. Someșului în partea de sud, str. Lalelor în partea de est, culoarul Someșului în partea de vest și str. Daniile Barceanu – Piața Abator în partea de nord. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarului) și zona de influență a acestuia.

2. Categorii funcționale ale dezvoltării și eventualele servituri

2.1 existent: conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în UTR RrM1- Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restucturării -Zonă mixtă cu regim de construire închis.

2.2 propus: Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Structură funcțională mixtă: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțier-bancare, terțiară, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. Organizarea urbană pe principiul cvartierului, cu fronturi închise.

3. Indicatori urbanistici obligatorii:

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse(ce traversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare(dominante):P.O.T.max.=70%, C.U.T.max=3,2.

Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. max=50% $\times$ St(suprafața terenului).

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

- dotări publice pentru comerț, servicii; spații verzi cu acces public nelimitat

- acces auto la zona de dezvoltare se realizează din str. Someșului și str. Lalelelor
- staționarea autovehiculelor se va organiza în proporție minimă de 75% în spații specialize dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor
- toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor cădea în sarcina investitorului/iniciatorului P.U.Z.;

**5. Capacitățile de transport admise:**

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice și se vor asigura racordurile la intersecții conform normativelor.

**6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z., studii de fundamentare:**

- conform cu Certificatul de Urbanism nr. 1440 din 08.06.2022;
- studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice și hidrotehnice, reambulare topografică);
- studiu de trafic, analiza impactului investiției asupra traficului rutier;

**7. Obligațiile initiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului**

- conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

*Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe totă durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1440 din 08.06.2022 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM-010 –2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ordinul nr. 233/2016.*

*Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.*


Arhitect Șef,  
Arh. Daniel Pop

Şef birou Strategii urbane,  
Arh. Andreea Mureşan

Red. 3ex.

Consilier Adina Bîrjac

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr. 1372/2022 din 20.07.2022  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 11.07.2022.



**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**  
**Aferent PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ANSAMBLU MIXT**  
**STRADA SOMESULUI – STRADA LALELELOR**  
**str. Somesului 15 -21**  
**UNITATE TERRITORIALA DE REFERINTA UTR RrM1**

**RrM1**

Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat  
restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis

**SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**

**Caracterul actual**

Spații cu caracter rezidențial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea orașului și a traficului urban au devenit culoare importante de circulație, dar și de interes.

Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de numeroasele disfuncționalități și incompatibilități apărute:

- (a) trafic ce se desfășoară în spații urbane neadecvate, subdimensionate
- (b) mixaj funcțional incoherent prin instalarea în clădirile / părți de clădiri inițial dedicate funcțiunii de locuire a unor activități de tip terțiar dintre care unele incompatibile cu aceasta din cauza poluării sonice, vizuale etc, desfășurate frecvent în condiții improvizate, precare, neadecvate
- (c) pierderea intimității curților locuințelor prin utilizarea celor vecine pentru alte activități – parcare, depozitare etc
- (d) degradarea calității locuirii și diminuarea prezenței acestora
- (e) volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare și desfacere
- (f) degradarea spațiului public, parcare în exces
- (g) adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente, structural inadecvate altor funcții
- (h) apariția unor construcții noi disonante cu caracterul zonei care, prin diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare și unitare

**Caracterul propus**

Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral.

Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise.

Cladire dispusa în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 19.5 m, cu tipologii de tip compact U.

**CONDITIIONARI PRIMARE**

In principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului Regulament, pe parcelarul existent, asigurându-se totodată coerența dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.

Intervenția va determina în mod obligatoriu restructurarea integrală a parcelei în înțeles urban.

Elaborarea de PUZ este obligatorie deoarece parcela studiată este adiacenta Someșului. Prin aceasta se reglementează detaliat organizarea urbanistică în lungul culoarului râului.

Cvartalul care se studiază prin PUZ este delimitat de strada Somesului, strada Lalelelor, strada Danil P. Barceanu și raul Someș.

PUZ-ul va include și detalia prevederile prezentului Regulament în ceea ce privește utilizarea funcțională, condițiile de amplasare, configurare și echipare a clădirilor, reglementarea terenurilor destinate lărgirii drumurilor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului.

Pentru terenul identificat cu nr. cad. 322465 (cartea funciară 322645) în suprafață de 113 mp, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca s-a emis avizul favorabil nr. 697389 conex cu 635699/453/24.08.2022 al Direcției Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății cu condiția stabilitării unui drept real asupra acestuia, anterior emiterii autorizației de construire.

## B. REGLEMENTARI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 și a reglementărilor de mai jos.

Restructurarea acestor zone are ca scop transformarea lor în teritorii urbane cu caracter mixt, de tip subcentral, relevând o structură funcțională complexă și echilibrată, o structură spațială bazată pe principiul cvartalului și spațiilor publice - străzi, piețe, spații verzi etc - net determinate.

Procesul de reabilitare și modernizare a spațiului public este cuprins în cadrul PUZ și vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Pentru rețeaua de străzi, se aplică profilele transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor cuprinde: locuri de staționare în lung, trotuar, piste pentru bicicliști etc.

Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu. Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

Suprafața de teren necesară reamenajării și largirii intersecției str. Someșului – str. Lalelelor va fi dezmembrată din parcelele inițiale, înscrisă în CF cu titlul de "drum" și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Someșului anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (conform propunerii din planșa 01.06 – Circulația terenurilor)

## SECTIUNEA 2: UTILIZARE FUNCTIONALĂ

### UTILIZARI ADMISE

Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrație afacerilor, finanțe-bancare, terciare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism și de alimentație publică. Spre spațiile publice, spațiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Parterul spre spațiile publice va avea funcții de interes pentru public.

### UTILIZARI ADMISE CU CONDITII

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

- să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcții)
- accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul

### UTILIZARI INTERZISE

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

Depozitare en gros.

Depozitare de materiale refolosibile.

Comerț en gros.

Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

Ansambluri monofuncționale rezidențiale. Locuire de tip individual.  
Construcții provizorii de orice natură.  
Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.  
Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.  
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.  
Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

### **SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **1. CARACTERISTICOLE PARCELELOR SI SUPRAFETE FORME DIMENSIUNI**

Parcela studiata este construibila, deoarece are front la doua strazi (str. Lalelelor si str. Somesului) cu o lungime mai mare de 15 m, cu o adancime mai mare decat frontul la strada, cu suprafata de 4272 mp.

#### **2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT**

La strada Lalelelor clădirea propusa se va amplasa în aliniament, în front continuu.  
La strada Somesului clădirea propusa se va amplasa în aliniament cu retragere fata de limita vestica de minim 5 m.  
Regimul de construire inchis.

#### **3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

Conformarea clădirii pe parcelă este determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcaneelor existente. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Avand în vedere profilul de drum de 18 m latime propus prin PUG, pe laturile vestica și nordica se propun urmatoarele retrageri:

- spre nord retrageri de 10 m de la limita de proprietate și amplasare pe limita de proprietate pe adancime de 18 m de la aliniament din strada Lalelelor
- spre vest retragere minima de 5 m pentru corpul de clădire amplasat în aliniament la strada Somesului și amplasare pe limita de proprietate pe adancime de 18 m pentru corpul de clădire adjacente suprafelei de teren rezervat pentru realizare profil drum conform PUG

Clădirea se va dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, deoarece pe parcela învecinată de la vest există de asemenea calcan. Pentru ca pe aceasta latura amplasarea se face retras se aplică tipologia în „U”.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice.

#### **4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNEL FATA DE ALTELE PE ACASĂ PARCELE**

Curtea interioară neadiacente limitelor laterale de proprietate, închisa pe trei laturi, între fațadele interioare neparalele, va asigura o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m.

#### **5. CIRCUULATII SI ACCESE**

Accesul auto se va realiza din strada Lalelelor iar accesele pietonale din strada Lalelelor și strada Somesului.

Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lățimea de maximum 6 m.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Pentru amenajările curțiilor cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se vor utiliza învelitori permeabili.

#### 9. STACIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionalat conform Anexei 2 din regulamentul PUG. Atunci când se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi determinat prin însumarea numărului de paraje necesare fiecărei funcții în parte.

Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor.

Parajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanță minimă de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit.

Nu se admite accesul sau staționarea autovehiculelor în curile clădirilor, în afara fâșiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcțiilor (40 m).

Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanță de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință, garantat prin deținerea în proprietate sau prin concesiune.

#### 10. ÎNALTIMEA MAXIMĂ A RMS- A CLĂDIRILOR

Clădirea se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19.5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

- (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19.5 m, iar înălțimea totală nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minim 1,80 m
- (b) pentru corpul de cladire situat la intersecția strazilor Someșului cu viitoarea arteră de circulație de pe malul Someșului, deoarece se află într-o poziție urbana privilegiata (dominantă), prin PUZ se stabilește regimul de înălțime de (1-3S)+P+6E, fără a depăși 25.5 m în punctul cel mai înalt.
- (c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată

Centrala termică va putea fi amplasată pe învelitoarea ultimului nivel admis prin regimul de înălțime stabilit prin PUZ, în spații tehnice dedicate. Aceste spații vor fi accesibile prin liftul și scara imobilului. Volumul construit destinat amplasării centralei termice nu intră în calculul înălțimii maxime a imobilului.

#### 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (imobile cu funcție mixtă, implicând locuirea la nivelele superioare).

Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcției urbane cu cvartale. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălțimea de 3.20 m de la cota trotuarului, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional.

Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru fațade, placaje ceramice sau din piatră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale.

Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

## **SECȚIUNEA 3. PLANUL DE ZONARE**

Zona este echipată edilitar complet.

Cladirea se va racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Agentul termic va fi asigurat de o centrală termică de bloc sau de cate o centrală termică la fiecare scara de bloc.

Fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiu public.

Deseurile vor fi colectate selectiv în containere personalizate pentru fiecare fracție astfel:

- plastic/metal – galben;
- hârtie/carton – albastru;
- sticlă – verde;
- deșeuri reziduale – negru,

### **SPATII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE**

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% în cazul POT max = 50% și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor.

Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, spațiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spațiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidențial).

Arborii plantati vor avea trunchiul cu circumferința de minim 35 cm masurat la 1 m de la colet.

Suprafața de teren necesară realizării unei circulații pietonale și velo adiacente Someșului Mic, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de "drum" anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii pietonale și velo pe malul râului de către municipalitate.

### **IMPREJMUIRI**

Ca regulă generală, având în vedere structura spațială reglementată, spre spațiu public nu se vor realiza împrejmuiiri.

In cazul în care împrejmuiurile sunt necesare (se separă funcții ce necesită delimitarea proprietății teren), împrejmuiurile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiu public.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

## **SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

### **16% PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiu public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): **POT maxim = 70%**.

Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 50% x St (suprafața terenului)

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren necesara regularizarii strazilor și se va înscrive în C.F. cu titlul de „drum”.

Suprafața de teren de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața de teren initială înainte de dezmembrarea terenurilor necesare regularizării strazilor.

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR. 1/2023

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): **CUT maxim = 3,2.**

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren necesara regularizării strazilor și se va înscrie în C.F. cu titlul de „drum”.

Suprafața de teren de referință pentru calculul C.U.T va fi suprafața de teren initială înainte de dezmembrarea terenurilor necesare regularizării strazilor.



Intocmit,  
Arh. Adelina Bolot

Şef proiect,  
Arh. Claudiu Botea





ARHITECT-SEF

Primar,  
EMIL BOC

Ca urmare a cererii adresate de S.C. HEXAGON CITY S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Constantin Nottara, nr. 28, ap. U15, înregistrată sub nr. 889697 din 25.11.2022 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ Nr. 57 din 26.04.2023

pentru P.U.Z. - dezvoltare ansamblu mixt – str. Someșului nr. 15-21  
generat de imobilele cu nr. cad. 331472.

Inițiator: S.C. HEXAGON CITY S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu Botca  
Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: Teritoriul reglementat prin P.U.Z., în suprafață de 4272 mp (*4159 mp înscrisă în C.F. 331472 cu nr. cad. 331472 și 113 mp înscrisă în C.F. 322465 cu nr. cad. 322465*), se află situat pe frontul nordic al străzii Someșului (nr. 15- nr. 21), având deschidere și la strada Lalelor. Zona de studiu este delimitată de strada Someșului în partea de sud, str. Lalelor în partea de est, culoarul Someșului în partea de vest și strada Daniil Bărceanu – Piața Abator în partea de nord.

#### I. Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobată anterior

Terenul studiat prin P.U.Z. este încadrat conform P.U.G. preponderent în U.T.R. RmM1 și o suprafață neglijabilă este încadrată în U.T.R. ZCP\_M1.

- *UTR RmM1 - Parcările riverei principalelor artere de trafic, destinat restrukturării - Zonă mixtă cu regim de construire închis*

-*funcțione predominantă/ regim de construire*: Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise. Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișă situată la o înălțime de 18 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc). Spre Someș clădiri retrase cu 6 m față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, cuplat.

-*înălțimea maximă admisă*: Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P÷5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (13S)+P÷5+1R, (1-3S)+P÷6 (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt (d) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată (e) înălțimea totală maximă a corpurilor / porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

-*indici urbanistici*: Pentru parcelele comune: POT maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului). Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): POT maxim = 70%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50% x St (suprafața dominante).



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL  
CLUJ-NAPOCA

**ROMÂNIA**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM**  
**BIROUL STRATEGII URBANE**

Calea Moților nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301  
[www.primariaclujnapoca.ro](http://www.primariaclujnapoca.ro) | [www.clujbusiness.ro](http://www.clujbusiness.ro) | [www.visitclujnapoca.ro](http://www.visitclujnapoca.ro)

terenului). Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 80%. În cazul în care parcela este parțial grevată de *-retragerea față de aliniament*: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta, conform PUZ.

*-retragerea față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare*: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adjacente. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. În acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adjacente limitelor laterale sau posterioare ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fața celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. În plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adjacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adjacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

## **II. Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:**

Prin P.U.Z. se propune reglementarea unui teren în suprafață de 4.272 mp și stabilirea de reglementări specifice în vederea construirii unui ansamblu cu funcții mixte, după cum urmează:

*- UTR RrM1 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis*

*-funcționala predominantă*: structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrare afacerilor, finanțări-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Parterul spre spațiile publice va avea funcții de interes public.

*-regimul de construire*: închis;

*-înălțimea maximă admisă*: se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19,5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,5 m este admisibilă. În plus se vor aplica următoarele criterii:

- a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19,5 m, iar înălțimea totală nu va depăși 25 m, respectiv regimul de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minim 1,80 m;
- b) pentru corpul de clădire situat la intersecția străzii Someșului cu strada propusă pe malul Someșului, înălțimea nu va depăși 25,5 m, respectiv regimul de înălțime (1-3S)+P+6E;
- c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă/totală reglementată;

-*indici urbanistici*: pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce traversează cvartalul) și adâncime mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante) P.O.T maxim = 70 %, C.U.T maxim = 3.2 ADC/mp,

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50 % x St (suprafața terenului)

-*retragerea față de aliniament*: ansamblu propus se va plasa în aliniament, în front continuu;

-*retragerea față de limita laterală vestică*: min. 5 m;

-*retragerea față de limita laterală nordică*: min. 10 m și amplasare pe limita de proprietate pe o adâncime de 18 m de la aliniament, din strada Lalelor;

-*circulații și accese*: auto din strada Lalelor, accese pietonale din strada Someșului și strada Lalelor;

-*staționarea vehiculelor (auto, velo)*: staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor. Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG ;

-*echiparea tehnico-edilitară*: Zona va fi echipată edilitar complet ca precondiție a autorizației construcțiilor de orice fel. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Pentru terenul identificat cu nr. cadastral 322465 (cartea funciară nr. 322465) în suprafață de 113 mp, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca s-a emis avizul favorabil nr. 697389 conex cu 635699/453/24.08.2022 al Direcției Patrimoniului Municipiului și Evidența Proprietății cu condiția stabilirii unui drept real asupra acestuia, anterior emiterii autorizației de construire.

Suprafața de teren necesară reamenajării și lărgirii intersecției str. Someșului - str. Lalelor va fi dezmembrată din parcelele inițiale, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Someșului anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (*conform propunerii din planșa 01.06 – Circulația terenurilor*).

Suprafața de teren necesară realizării unei circulații pietonale și velo adiacente Someșului Mic, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi întreținută ca spațiu verde, până la implementarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii pietonale și velo pe malul râului de către municipalitate.

Pentru documentația P.U.Z. a fost emis avizul favorabil nr. 393387/446/2020 al Serviciului Siguranță Circulației cu următoarele condiții:

- reamenajarea și lărgirea intersecției str. Someșului- str. Lalelor inclusiv pe teren aflat în proprietate ce se va dezmembra din parcela inițială, astfel încât să se asigure suplimentar pe str. Someșului o bandă carosabilă pentru virajul la stânga pe str. Lalelor;
- asigurarea în incintă a 7 locuri pentru parcare publică, în locul celor 7 parcări cu abonament existente adiacent frontului străzii, anterior recepționării lucrărilor de construire. Dreptul către municipiul Cluj-Napoca pentru cele 7 locuri de parcare se va face printr-un document oficial cu greutate juridică;
- semaforizarea intersecției, anterior recepționării lucrărilor de construire imobil;
- lărgirea intersecției se va realiza înainte de începerea construcției.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acestuia.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 14.02.2023, se avizează favorabil Plan urbanistic zonal.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe totă durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1440 din 8.06.2022 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în aceleasi condiții ca și certificatul de urbanism nr. 4480 din 24.10.2018.

Documentația P.U.Z. a fost elaborată în baza Avizului de oportunitate nr. 141 din 18.07.2022.

ARHITECT ŞEF  
DANIEL POP



Sef birou Arh. Andreea Mureșan  
Red., 3 ex., arh. Carmen Emilia Coțofan

Achitat taxa de tranzacție, conform Cărțișorului nr. 1433 din 05.05.2013  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de 07.08.2022

Aprobat,  
Primar  
**EMIL BOC**

*Edu.*

Ca urmare a cererii adresate de S.C. Hexagon City S.R.L. cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara nr. 28, înregistrată sub nr. 590645 din 22.06.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism întrunită în ședința operativă din data de 05.07.2022, se emite prezentul!

**Aviz de Oportunitate**  
Nr. .... din .....

pentru elaborarea P.U.Z dezvoltare ansamblu mixt – Str. Someșului – Str. Lalelor

generat de imobilele cu nr. cad. 331472, nr.cad. 322465, cu respectarea următoarelor condiții:

**1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z:**

Conform Anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat este delimitat str. Someșului în partea de sud, str. Lalelor în partea de est, culoarul Someșului în partea de vest și str. Daniile Barceanu – Piața Abator în partea de nord. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarului) și zona de influență a acestuia.

**2. Categorii funktionale ale dezvoltării și eventualele servituri**

*2.1 existent:* conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în UTR RrM1- Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restucturării -Zonă mixtă cu regim de construire închis.

*2.2 propus:* Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Structură funcțională mixtă: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțier-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. Organizarea urbană pe principiul cvartarului, cu fronturi închise.

**3. Indicatori urbanistici obligatorii:**

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse(ce traversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare(dominante):P.O.T.max.=70%, C.U.T.max=3,2.

Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. max=50% $\times$ St(suprafața terenului).

**4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților**

- dotări publice pentru comerț, servicii; spații verzi cu acces public nelimitat

- acces auto la zona de dezvoltare se realizează din str. Someșului și str. Lalelelor
- staționarea autovehiculelor se va organiza în proporție minimă de 75% în spații specializate dispuse la subsol/demisolul/parterul clădirilor
- toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor cădea în sarcina investitorului/inițiatorului P.U.Z.;

**5. Capacitățile de transport admise:**

Se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice și se vor asigura racordurile la intersecții conform normativelor.

**6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z., studii de fundamentare:**

- conform cu Certificatul de Urbanism nr. 1440 din 08.06.2022;
- studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile judecătării urban, condiții geotehnice și hidrotehnice, reambulare topografică);
- studiu de trafic, analiza impactului investiției asupra traficului rutier;

**7. Obligațiile initiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare publicului**

- conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

*Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe totă durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1440 din 08.06.2022 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM-010 –2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ordinul nr. 233/2016.*

*Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.*

Arhitect Șef,  
Arh. Daniel Pop

Şef birou Strategii urbane,  
Arh. Andreea Mureşan

Red. 3ex.

Consilier Adina Birjac

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr. 631/2022 din 22.06.2022  
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 11.07.2022

profil tip II.D - 26m

RrM1

Hmax.=28m

STR. EMIL PETROVICI

ZCP-S

22m

ZCP M1

Hax.=28m

STR. TRAIAN

STR. ASILOR

str. Fabricii de sport

Ve

ZCP M1

ZCP

profil tip IV.3 - 8m  
alee pietonală

RrM1

Hmax.=28m

Ve

33-47

RrM1

Hmax.=28m

STR. SOMESULUI

RiM PUZ

Hmax.=28m

RrM1

Hmax.  
=28m

18m

profil tip II.D - 18m  
alee de 6 -  
scantarie

12.07.2022

RrM1

**Raportul informării și consultării publicului,**  
care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism  
sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

- Persoana responsabilă din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategiei Urbane – Cam. 64 (Simona Cipcigan)
- Inițiator : S.C. HEXAGON CITY S.R.L.
- Proiectant : S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 889697/25.11.2022

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. - dezvoltare ansamblu mixt – str. Someșului nr. 15-21

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1440/08.06.2022
- Aviz de oportunitate nr. 141/18.07.2022
- Aviz Arhitect Şef nr. 57/26.04.2023

A. Detalii privind tehniciile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

*S-au întocmit:*

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.Z. nr. 889697/25.11.2022

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 09.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

- Plan reglementării urbanistice
- Plan încadrare în zonă

În data de 07.12.2020 pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Informarea și consultarea publicului\Documentații PUZ supuse consultării publice în etapa elaborării propunerilor” a fost publicat anunțul cu privire la documentația P.U.Z. - dezvoltare ansamblu mixt – str. Someșului - str. Lalelelor, cuprinzând atât partea scrisă, cât și cea desenată, precum și adresa la care se pot trimite propuneri, sugestii și opinii.

Vecinilor de parcelă le-a fost transmis odată cu notificarea privind intenția de elaborare a studiului de urbanism și planul reglementar urbanistic

*Datele și locurile tuturor întâlnirilor:*

Publicului interesat i s-a dat posibilitatea să asiste la dezbaterea lucrării în C.T.A.T.U. atât la la sediul Primăriei în data de 13.12.2019, cât și în format de videoconferință, pe o platformă electronică dedicată, în datele de : 19.06.2020, 05.10.2021 și 14.02.2023

Anunțurile cu privire la dezbaterea lucrării au fost afișate pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 23.07.2019

Dezbaterea lucrării s-a realizat la sediul Primăriei în data de 13.12.2019 - ora 9 și în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings în datele de : 19.06.2020 - ora 9:30, 05.10.2021 - ora 14 și 14.02.2023 - ora 15.

2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați, prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbatările care au avut loc atât la sediul Primăriei în data de 13.12.2019 - ora 9, cât și în format de videoconferință pe platforma Cisco Webex Meetings în datele de : 19.06.2020 - ora 9:30, 05.10.2021 - ora 14 și 14.02.2023 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părinților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

- Torok Francisc –
- Torok Ana – str. I
- Torok Anamaria -
- Marinoiu Vasile -
- Bartha Ferencz –
- Cozma Horatiu C
- Mureșan Ana – P
- Iuhos Elisabeta –
- Vancza Ludovic I
- Vincze Floarea –
- Lungu Stăncuța –
- Moldovan Ilie și Moldovan Mariana Claudia – I
- Boitoș-Mureșan Maria Alexandra –
- Egyed Krisztina –
- Maticec Maria – st
- Deac Laura Nicoleta –
- Maticek Liviu Ovidiu -
- Mate Andrei Levente -
- Mate Illeana –
- Brătescu-Mate Judith-Zsuzsanna –
- Brătescu-Mate Ștefan
- Mate Andras Levente -
- Mate Erzsebet – s
- Metea Aurelia – s
- Torok Anamaria -

- Brătescu-Mate Judith-Zsuzsanna și Brătescu-Mate Ștefan – s jud. Mureș
- Av. Simon Andreea –
- Av. Radu Herțeg – str.
- Av. Tânără Cristiana-Ł
- Vanea Annamaria – st

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propunerii.

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea studiului de urbanism în C.T.A.T.U. a avut loc în datele de : 13.12.2019 - ora 9, 19.06.2020 - ora 9:30, 05.10.2021 - ora 14 și 14.02.2023 - ora 15.

La dezbaterea din 13.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-au prezentat : avocat Radu Șomlea și proiectanții - arh. Cristian Bănuț și arh. Claudiu Botea

Din partea publicului s-au prezentat 5 vecini și au luat cuvântul :

- avocat Radu Herțeg - pentru dl. Torok Francisc
- avocat Tânără Cristiana - pentru d-na. Maticec Maria
- d-na. Modovan Claudia

La dezbaterea din 19.06.2020 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul

Din partea publicului și-a exprimat opinia față de studiul de urbanism d-na. avocat Șimon Andreea, reprezentanta familiei Mate

La dezbaterea din 05.10.2021 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-au prezentat : avocat Radu Șomlea și arh. Cristian Bănuț

Din partea publicului și-au exprimat punctul de vedere față de studiul de urbanism :

- avocat Revnic Cristiana - pentru d-na. Maticec Maria
- avocat Radu Herțeg - pentru dl. Torok Francisc

La dezbaterea din 14.02.2023 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

S-au înregistrat următoarele sesizări cu privire la studiul de urbanism :

- nr. nr. 537385/21.10.2019 – dl. Mate Andras Levente,

- nr. 540813/22.10.2019 – d-na. Maticec Maria, :  
prin avocat Tânără Cristiana-Maria,

- nr. 540827/22.10.2019 – dl. Torok Francisc,  
prin avocat Radu Herțeg,

- nr. 38458/22.01.2019 – dl. Torok Francisc,  
prin avocat Radu Herțeg,

- nr. 540836/22.10.2019 – d-na. Torok Ana,

- nr. 540845/22.10.2019 – d-na. Torok Anamaria, :

- nr. 541631/22.10.2019 – d-na. Vanea Annamaria,
- nr. 541641/22.10.2019 – Moldovan Ilie și Moldovan Mariana Claudia
  
- nr. 547706/24.10.2019 – d-na. Metea Aurelia,
- nr. 286786/17.06.2020 – dl. Torok Francisc
- nr. 286792/17.06.2020 – d-na. Torok Ana, s
- nr. 286804/17.06.2020 – d-na. Torok Anamaria,
- nr. 286864/17.06.2020 – d-na. Maticec Maria prin avocat Tânlea Cristiana-Maria
- nr. 287226/17.06.2020 – d-na. Metea Aurelia,
  
- nr. 288711/18.06.2020 – Mate Andras Levente, Mate Erzsebet, Mate Ileana, Brătescu-Mate Judith-Zsuzsanna
- nr. 338083/15.07.2020 – dl. Torok Francisc, s
- nr. 470383/29.09.2020 – dl. Torok Francisc prin avocat Radu Herțeg
- nr. 472588/29.09.2020 – d-na. Maticec Maria prin avocat Tânlea Cristiana-Maria
- nr. 586874/26.11.2020 – d-na. Brătescu-Mate Judith-Zsuzsanna prin avocat Simon Andreea
- nr. 627664/22.12.2020 – dl. Torok Francisc, prin avocat Radu Herțeg
- nr. 627788/22.12.2020 – Mate Andras Levente și Mate Erzsebet,
- nr. 633347/28.12.2020 – d-na. Vanea Annamaria,
- nr. 561225/04.10.2021 – d-na. Maticec Maria prin avocat Revnic Cristiana Maria
- nr. 563457/05.10.2021 – Brătescu-Mate Judith-Szuszanna și Mate Ileana, prin avocat Simon Andreea

vezi Anexa nr. 1

**B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:**

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Prin adresele cu nr. 639294/10.12.2019, 414935/28.08.2020, 442251/14.09.2020, 514939/20.10.2020, 636983/30.12.2020, 24232/12.01.2021, 24241/12.01.2021, 54259/26.01.2021, 621981/03.11.2021 și 622031/03.11.2021, proiectantul lucrării – S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., răspunde sesizărilor vecinilor

vezi Anexa nr. 2

2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 548011/433/24.10.2019, 570921/433/05.11.2019, 289562/433/18.06.2020, 352109/433/23.07.2020, 480310/433/02.10.2020, 595023/433/03.12.2020, 630700/433/23.12.2020, 5744/433/04.01.2021, 562558/433/05.10.2021 și 571882/433/08.10.2021, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. : 646109/433/12.12.2019, 646124/433/12.12.2019, 646134/433/12.12.2019, 646141/433/12.12.2019, 646144/433/12.12.2019, 646150/433/12.12.2019, 646152/433/12.12.2019, 646156/433/12.12.2019, 438414/433/10.09.2020, 438431/433/10.09.2020, 438439/433/10.09.2020, 438446/433/10.09.2020, 438449/433/10.09.2020, 450970/433/17.09.2020, 450972/433/17.09.2020, 450977/433/17.09.2020, 515866/433/20.10.2020, 637230/433/30.12.2020, 637233/433/30.12.2020, 30801/433/14.01.2021, 74710/03.02.2021, 626097/433/05.11.2021, 626102/433/05.11.2021, 626134/433/05.11.2021 și prin e-mail d-lui Mate Andras, d-nei Torok Ana și d-nei. Simon Andreea în datele de 10.12.2019, 11.12.2019 și 22.01.2021

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Daniel Pop

Şef Birou,

Andreea Mureșan

Responsabil cu informarea  
și consultarea publicului

Simona Cipcigan



*Anexa nr. 1*

*la Raportul în formă publică  
în consultare publică*

CU referire la 499753/433/01.10.2019

Comunicată în data de 11.10.2019



Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM-  
BIROUL STRATEGII URBANE

MÁTÉ ANDRÁS LEVENTE, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca,

raportat la preverile HCL 153/2012- Regulament, formulez prezentul

**RĂSPUNS/ OBSERVAȚII/OBIECTIUNI**

Cu privire la intenția și propunerea documentația de urbanism PUZ- construire ansamblu cu funcțiuni mixte: comerț, servicii, funcțiuni terțiare, locuințe colective- str. Someșului nr. 15-21, inițiată de HEXAGON CITY SRL.

1. Solicit comunicarea în format electronic și tipărit a întregii documentații, cel mai întâi până în data de 22.10.2019, în vederea consultării. Materialul afișat la sediul Dvs. la o înălțime de aprox. 2,5 metri nu se poate consulta, fiind slab vizibil și tipărit/lipit în mod greșit.
2. Cu privire la regulile generale, Vă solicit ca înainte de a dezbată în comisia CTATU, să solicitați investitorului următoarele: studiul de trafic pentru această zonă, studiu de însorire, respectarea regimului de înălțime avut de construcția veche, respectarea regulii prevăzute de Legea Urbanismului nr. 350/2001, H/2 de la distanța imobilului proprietatea subsemnatului și efectuarea unei expertize în ceea ce privește modalitatea de edificare a construcției privind cerințe fundamentale de rezistență și stabilitatea pentru clădirile învecinate.
3. Clarificarea liniei de granițuire a terenului imobil pe care se dorește edificarea noii construcții cu linia de hotar a terenului aflat în proprietatea subsemnatului, deoarece la Oficiul de Cadastru există greșeli de stabilire a acestora, aşa cum am mai sesizat instituția Dvs.
4. De asemenea, Vă aduc la cunoștință, că datele cu care se lucrează sunt greșite, fiind comunicate notificări și unor persoane care au decedat de mai mulți ani, iar situația de

carte funciară reflectă în întregime situația reală, care nu a fost verificată de HEXAGON CITY SRL.

5. De asemenea, solicit verificarea dacă edificarea noii construcții prin trepidațiile pe care le va produce construirea fundației, nu va duce la degradarea/pierderea din valoarea de piață a imobilelor învecinate, inclusiv al subsemnatului, dar și respectarea dispozițiilor legale cu privire la distanța de siguranță de la albia râului Someș și distanța legală de la canalul colector, care trece din Piața Abator prin aceste imobile spre Piața Mihai Viteazu.
6. Solicit comunicarea întregii documentații, inclusiv dacă s-au efectuat și s-au respectat cele enumerate la pct. 2 din prezența, în vederea depunerii în termen util a tuturor obiecțiunilor și sesizărilor cu privire la adoptare PUZ, în caz contrar menținându-mi dreptul de solicita anularea prin instanță a HCL –ului adoptat.

Menționez, că începând de la sfârșitul anului trecut și până în acest moment am depus mai multe solicitări de obținere informații și date cu privire la eventuala investiție pe str. Someșului nr. 15-21, dar și cu privire la situația construcțiilor din această zonă, răspunsuri care sunt hotărâtori cu privire la cele solicitate de subsemnatul prin prezența.

Anexez prezentei notificarea Dvs. și formularul primit.

MÁTÉ ANDRÁS LEVENTE



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
Biroul Strategii Urbane

Subsemnatul Mițé ANDRÁS LEVENTE  
domiciliat în județul CLUJ municipiuCLUJ-N sector \_\_\_\_\_ cod poștal \_\_\_\_\_,  
strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_  
telefon/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
în calitate de VECIN + PROPRIETAR (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin  
documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:  
P.U.Z - Construcție anexă str. Semesului nr 15 - et.  
amplasament: SOMESULEU NR 15 - 21

Vă comunic următoarele observații, obiecționi:

- ① - Solicit comunicarea în format electronic  
a întregului set de acte pentru P.U.Z. conț. L50/91  
(contn. L50/91 nr. ord. 56. Anexo 1) - NU SE PODEZ  
DESCIFRA CUM ESTE ANSAT LA 2, I VOR LOT DUS.
- ② VEZI ANEXA.

Cu mulțumiri,

Data: 18.10.2019

Semnătura:



Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către,

PRIMĂRIA MUNICIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane

PRIMĂRIA MUNICIULUI  
CLUJ-NAPOCA

22 OCT. 2019

540813/133

Subsemnata MATICEC MARIA, identificată cu \_\_\_\_\_ în.  
Cluj-Napoca la data \_\_\_\_\_ cu domiciliul în Mun. Cluj-  
imobilului situat pe \_\_\_\_\_ Cluj, în calitate de vecin (fiind proprietar al  
Cabinet de avocat Târlea Cristiana-Maria, situat în Mun. Cluj-Napoca,  
jud. Cluj, reprezentata conventional prin avocat Târlea Cristiana-Maria,  
luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. întocmită de către  
XEXAGON CITY S.R.L., formulez prezentele

**OBIECTIUNI**

La documentația P.U.Z. întocmită pentru contruirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte, situat în Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 15-21, jud. Cluj.

Subsemnata arăt că sunt una din coproprietarii terenului identificat în Cartea Funciară nr. \_\_\_\_\_ și a imobilului identificat în Cartea Funciară nr. \_\_\_\_\_ situat în Mun. Cluj-Napoca

potrivit schiței privind amplasarea terenurilor din zona incidentă în prezență cauză rezultă că imobilele deținute de către subsemnata sunt învecinate cu terenul pe care se dorește construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte.

Din documentația privind P.U.Z inițiată de către S.C. HEXAGON CITY S.R.L. rezultă faptul că există două propunerii privind construirea ansamblului cu funcțiuni mixte, față de care subsemnata doresc să arăt urmatoarele aspecte:

In primul rand, raportat la propunerile depuse, subsemnata menționează că regimul de înălțime nu este respectat, depășindu-se astfel înălțimea maximă stabilită prin regulamentul local de urbanism aprobat în ceea ce privește imobilul ce va fi construit în vecinătatea construcției subsemnatei.

Astfel, la punctul 10 din Parcelarul riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurarii- zonă mixtă cu regim de construire închis, se precizează faptul că toate clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului, aplicându-se cumulativ anumite criterii, (în spate cele prevăzute la lit a și b), fapt pentru care înălțimea maximă la cornișă pentru clădirile comune nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R, iar pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă al cornișă ce nu va putea depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R. Totodată, la lit. e) a punctului 10 aratat mai sus, se precizează că înălțimea maximă a corpurilor/porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maxim 18 m.

Raportat la cele două variante de proiect depuse la Primăria Municipiului Cluj-Napoca se poate observa faptul că regimul impus de înălțime nu este respectat, într-o variantă fiind 2S+P+5E+2R, iar în cealaltă variantă fiind 2S+P+6E+R. De asemenea, în bilanțul teritorial anexat documentației privind construirea ansamblu se precizează că înălțimea maximă este de 26 m.

Prin urmare, nu este respectată nici înălțimea maximă de 25 m și nici numărul de etaje permis prin regulamentul local de urbanism.

In al doilea rând, având în vedere faptul că se dorește construirea unei construcții cu 2 etaje la subsol, subsemnata mentionez că solul existent în zona unde se va realiza ansamblu în cauza, este predispus la surpări (fiind pietros), iar realizarea celor două etaje subterane va afecta rezistența imobilului subsemnat.

In acest sens, potrivit art. 12 alin. (2) din Regulamentul local de urbanism realizarea de subsoluri este admisă în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, iar numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățiile tehnice și funcționale.

In plus, menționăm faptul că în momentul în care se încearcă edificarea unei construcții trebuie să se țină cont de pericolul pe care îl are construcția față de imobilele din jur, fapt pentru care legislația în vigoare condiționează emiterea autorizației de construire de acordul vecinilor. Astfel, în Anexa nr. 1 din Legea nr. 50/1991 privind construcțiile, Cap. I., Secțiunea I, punctul 2.5.6, se menționează că *acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în*

*imediată lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.*

În al treilea rând, din plașele privind documentația de urbanism propusă pentru realizarea ansamblului cu funcțiuni mixte, reiese că între imobilul subsemnată și imobilul vecin există zonă verde. Cu privire la acest aspect, subsemnata precizează că doresc să se mențină acest spațiu verde, fără a exista posibilitatea de a se realiza construcții unor parcări exterioare. Astfel, subsemnata arată că în situația modificării zonei verde în spații de parcare mi-ar afecta rezistența construcției, iar zgromotul autoturismelor mi-ar afecta calitatea vieții.

Anexăm: împuñnicire avocațială;

Cluj-Napoca, 22 Octombrie 2019

Cu respect,

**MATICEC MARIA**

prin avocat **Țărlea Cristiana-Maria**



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

22.01.2019

Nr. 540 824/433

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA GENERALA DE URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE

Subsemnatul TOROK FRANCISC, domiciliat in Municipiul Cluj-Napoca,  
, in calitate de vecin (fiind proprietar al imobilului situat  
pe s ) cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. HERTEG din Municipiul Cluj-  
Napoca, str. . , judetul Cluj, prin avocat RAdu Herteg (tel.:  
, luand la cunostinta propunerile facute prin documentatia P.U.Z. intocmita de catre  
XEXAGON CITY S.R.L., formulez prezentele

#### OBSERVATII SI OBIECTIUNI

La documentatia P.U.Z. intocmita pentru contruirea unui ansamblu cu functiuni mixte,  
situat in Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 15-21, jud. Cluj avand ca beneficiar firma HEXAGON  
CITY S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara, nr. 28, judetul Cluj,

*Mentionam faptul ca la data de 22.01.2019 sub nr.38458/1 am inregistrat la registratura  
institutiei dvs o Contestatie la solicitarea de aprobare a unui PUZ intocmit de firma de proiectare  
ARHIMAR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, judetul Cluj, avand ca beneficiar  
societatea HEXAGON CITY SRL in vederea edificarii unui ansamblu imobiliar cu functiuni mixte:  
comert, servicii, functiuni terciare si locuinte colective, cu regim de inaltime 2S+P+5E+ER si  
2S+P+7E, la intersectia strazilor Lalelor cu Somesului din Cluj-Napoca, la care nu am primit un  
raspuns. Reiteram respectiva contestatie aratand totodata urmatoarele:*

Consideram ca urmatoarele aspect se impune a fi laturite atat din perspectiva  
respectarii limitei de proprietate prin necesitatea retragerii imobilelor ce se doresc a fi edificate  
pe intregul front stradal conform reglementarilor legale, cat, din perspectiva lipsei unui studiu

de impact cu privire la traficul rutier, din necesitatea respectarii limitei de proprietate a familiei Torok, respectarea nivelului de insorire a proprietatii familiei Torok, dupa cum urmeaza:

Subsemnatul TOROK FRANCISC arat ca imobilul din Cluj-Napoca,  
(fosta                          jud. Cluj este format in prezent din trei apartamente, iar subsemnatul  
sunt proprietar tabular al al cotei de ½ parte din imobilul apartament nr.1 situat in Cluj-  
Napoca, str.                          jud. Cluj (cealalta cota de ½ parte fiind a surorii mele Torok  
Anamaria), sunt proprietar tabular al intregului apartament nr.2 situat in Cluj-Napoca, str.  
                                jud. Cluj si sunt coproprietar in devalmasie asupra apartamentului nr.3 pe care il  
detin impreuna cu sotia mea Torok Ana.

Din documentatia P.U.Z intocmita de firma de arhitectura ARHIMAR, avand ca beneficiar  
societatea HEXAGON CITY S.R.L. rezultă că sunt două propuneri privind construirea ansamblului cu  
functiuni mixte, insa ambele propuneri nu respecta prevederile legale:

1. Nu se respecta **nivelul de inaltime legal**: la punctul 10 din Parcelarul riveran principalelor  
artere de trafic, destinat restructurarii- zona mixtă cu regim de construire închis, se precizează faptul că  
toate clădirile se vor alinia la o cornisă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului, aplicându-  
se cumulativ anumite criterii, (în spate cele prevăzute la lit a si b), fapt pentru care înălțimea maximă la  
cornisă pentru cladirile comune nu va depăsi 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăsi 25 m,  
respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R, iar pentru clădirile de colt se poate admite o  
înălțime maximă la cornisă ce nu va putea depăsi 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăsi 25  
m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R. Totodată, la lit. e) a punctului 10 aratat mai sus,  
se precizează că înălțimea maximă a corpurilor/portiunilor de clădire situate în interiorul parcelei,  
dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maxim 18 m.

Arhimar a depus două variante de proiect, o varianta fiind 2S+P+5E+2R, iar în cealaltă  
variantă fiind 2S+P+6E+R, iar în bilantul teritorial anexat proiectului se precizează că înălțimea  
maxima este de 26 m. Ca atare, nici regimul de înălțime, nici regimul de etaje nu este respectat.

2. NU se respecta conditiile de aliniere la frontul estic al strazii Lalelelor, respectiv  
retragerea, cu 5.00 m, in conformitate cu conditiile urbane impuse si de care a tinut cont persona  
care a edificat cladirea in care functioneaza firma Feromob. In PUZ-ul realizat de Arhimar, acesta  
aliniază frontul estic al imobilului la marginea trotuarului, fara nicio retragere, retragere impusa de

aliniera la sediul firmei Feromob. Cum este posibil sa se lucreze cu masuri diferite pentru aceiasi strada?

3. Nu se respectă gradul de insorire. Avand în vedere ca acest complex imobiliar ce urmează a fi construit cu regim de înaltime 2S+P+5E+2R și 2S+P+6E+R, are orientare Est-Sud-Vest, având lipită aripa de sud de proprietatea familiei TOROK, conform oricărui studiu de insorire care se va realiza, arată că se va altera iluminarea clădirii și implicit condițiile de locuire (lipsa insoririi duce la mucegai, igrasie, deteriorare); *S-a solicitat oare celor care fac investitia sa faca un studiu de insorire?* În conformitate cu art. 3 alin. 1 al Capitolului I „Norme de igienă referitoare la zonele de locuit“ din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. Alineatul 2 al art. 3 arată că în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire care să confirme respectarea prevederii de la alin. 1. Intrucât cladirile ce se doresc să fie edificate sunt mai înalte decât parter, considerăm că se impune studiul de insorire pentru a analiza obiectiv solicitarea celor de la Hexagon City SRL , facuta prin Arhimar.

4. Nu se respectă distanța fata de limita de proprietate a familiei Torok și nu se respectă regula acordului vecinilor. Astfel, în Anexa nr. 1 din Legea nr. 50/1991 privind construcțiile, Cap. I., Secțiunea I, punctul 2.5.6, se menționează că acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

5. Nu se respectă , ca urmare a faptului ca nu se realizeaza retragerea de minim 5.00 m de la limita de proprietate, nici condițiile impuse de circulația urbana. Avand în vedere ca ansamblul residential propus implica un numar mare de masini (raportat la locurile de parcare din

garajul subteran si probabil si din afara acestuia cum se practica in realitate), consideram ca se va ajunge ca ingreunarea exagerata a circulatiei rutiere. Si in prezent, prin edificarea celorlalte imobile din zona s-a ajuns la ingreunarea circulatiei, iar incarcarea suplimentara nu va face decat sa conduca la accidente rutiere si pietonale. Toate aceste accidente vor fi provocate de numarul mare de autoturisme ce se vor afla in noul cvartal de locuinte, fapt care este evident si din faptul ca obliga sa se realizeze transferul autoturismelor de pe o strada de 14 m pe una de 30 m. Se va ajunge la strangularea circulatiei rutiere , si asa grea in prezent, atunci cand se va dori intrarea de pe str. Somesului inspre str. Lalelelor (viraj stanga) sau spre inaninte avand in vedere circulatia din sensul str. Somesului spre str. Lalelelor cu viraj dreapta. Mai mult, in proiectul de PUZ propus de Arhimar se observa ca intrarile pe pietonale se fac in curba, fapt care poate duce la accidente.

Fata de aceste aspecte solicitam ca firma Arhimar sa faca corectiile necesare, avand in vedere ca proiectul firmei Feromob, un exemplu profesional de realizare care a respectat legislatia in vigoare in urma cu cativa ani, nu trebuie aruncat in derizorii si anulat prin lipsa de retragere a frontului strazii cu 5.00 m asa cum se impune legal, dar cum nu se doreste a fi respectat de PUZ –ul propus.

Anexam imputernicire avocatuala.

Cu respect,

**TOROK FRANCISC**

prin avocat RAdu Herteg



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
Biroul Strategiei Urbane

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

, 22 OCT. 2019

Nr. .... 540836 / 433

Subsemnatul TÖRÖK ANA

domiciliat în județul CLUJ municipiuCLUJ-NAPOCA sector 4 cod poștal 400049

strada 1 nr. 1 bl. 1, sc 1 et 1 ap 1

telefon/fax 0264 400 000 e-mail ana.torok@hexagon.ro

în calitate de VECIN (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:

A.C. HEXAGON CITY SRL

amplasament: CLUJ-NAPOCA, STR. ȘONÈȘLUI, NR. 15-21

Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni :

- NU EXISTĂ ACORDUL MEU NOTARIAL
- NU SUNT DE ACORD CU ACIPIREA DE PROPRIETATEA MEA PT. CĂ VOI RĂÎMÂNE FĂRĂ SOARE, AVÂND ÎNVEDERE ÎNOLȚITEA DORITĂ.
- NU SUNT DE ACORD CU Zgomotul reziniilor multe care vor circula și praful făcut

Cu mulțumiri,

Data: 21.10.2019

Semnătura: Török

Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

, 22 OCT 2019

540845 / 423

Nr.

Subsemnatul Török Anamaria

domiciliat în județul CLUJ municipiuCLUJ-NAPOCA sector 1 cod poștal 400187,

strada / nr. / ap. /

telefon/fax / e-mail /,

în calitate de COPROPRIETAR (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:

HEXAGON CITY SRL num. A2HINAR

amplasament: CLUJ-NAPOCA, STR. SOMESUCCI, NR 15-21, LANCA SIP LALELEI

Vă comunic următoarele observații, obiecțiiuni :

- NU SE RESPECĂ REGINA DE ÎNĂLȚARE FAPĂ CARE O SA LIPSEASCĂ ÎNROBICUL DE SOARE

- VA FI UN TRAFIC DE MAȘINI FOARTE MARÉ, OBOSITOR, CU RISCU PRAZ

- NU MI S-A CERUT ACORDUL

Cu multumiri,

Data: 22.10.2019

Semnătura: 

Notă:


- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane



Subsemnatul VANEÀ ANNAHARIA

domiciliat în județul CLUJ municipiu  , sector    cod poștal 40420

strada \_\_\_\_\_ l. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_

telefon/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

în calitate de MOSTENITOR îMBIL VECIN (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin

documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:

CONSTRUIRE ANSAMBLUI CU FUNCȚII MIXTE COBERT, SERVICII, FUNCȚIUNI TERȚIARE, LOC COLECTIV  
amplasament: STR. SONOȘULUI NR 15-21 DE GÂRME 5 C. HEXAGON CITY SRL.

Vă comunic următoarele observații, obiecționi:

LA DEMOLAREA CLĂdirilor EXISTENTE ANTERIOR PE ACEST TEREN  
(CONSTRUCȚII GALCAN) AU FOST AFFECTATE STRUCTURA DE RESistență,  
ACOPERISUL și INTERIORUL îMBILULUI MEU, FAPT CONSEMNAT ÎN SENTINȚA  
CIVICĂ NR 12933/2013, NEFIND REPECTATE OBLIGAȚIILE PÂRÂTEI.

NE OPUNEM CONSTRUCȚIEI PÂNĂ îl SOLUȚIONAREA SITUaȚIEI ANTERIOR,  
EXPUSE și GARANTAREA FAPTULUI că PRIN REALIZAREA NOILOR  
Cu mulțumiri,  
CONSTRUCȚII NU VA FI AFECTAT îMBILUL MEU

Data: 22.10.2019

Semnătura: Nicolae

Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
Biroul Strategiei Urbane



Subsemnatul HOLDOVAN IICĂ / Melbovan Marianna CLAUDIA

domiciliat în județul CLUJ municipiuCLUJ-NAPOCA sector 5 cod poștal 500056,

strada ... bl. ..., sc ... et ... ap ...

telefon/fax ... e-mail ...

în calitate de VECIN (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin

documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:

CONSTRUIRE ANEXA BAZĂ ÎN FUNCȚIUNI MIXTE : str. SOMESCU, nr. 15-21

amplasament: /inițiată de SC. NEGRASOR CITY SRL -

Vă comunic următoarele observații, obiecționi:

ÎN DEMOLAREA CADRELOR EXISTENTE ANȚERIOR PE ACEST TEREN (CONSTRUCȚII CECAN) s-a AFECȚAT STRUCTURA DE REZIȘTENȚĂ A IMOBILULUI NOIȚRU, FAPĂ CONSTATNAT DE HOFERRE, JUDECATOARESCĂ NR-12233/2012 (NEPUSĂ ÎN EXECUȚARE DECĂT PARȚIAL). AȘADAR, LA O CONSTRUCȚIE ULTERIORĂ VREH SĂ NĒ ASIGURAM CA NU VA FI DIN NOU AFECȚATA CONSTRUCȚIA NOASTRĂ. Cu mulțumiri, NE OPUNEM CONSTRUCȚIEI FĂRĂ LA PRESENȚAREA SAU ATITĂZĂ CA NU VA FI AFECȚIATĂ CONSTRUCȚIA.

Data: 22.10.2019

Semnătura: IICĂ

Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către,

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

### DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

#### Biroul Strategiei Urbane

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

24. OCT. 2019

Nr. 544806/433

Subsemnatul METEA AURELIA

domiciliat în județul CLUJ municipiu..... cod poștal .....,

strada ..... nr. ..... et ..... ap .....

telefon/fax ..... e-mail .....,

în calitate de MOSTENITOR (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:

CONSTRUIRE ANSAHBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE: COMERT, SERVICII, FUNCȚIUNI TERTIARE,  
Locuințe colective - str. SOMESULU, nr. 15-21 - inițiată de  
amplasament: SC HEXAGON CITY SEL

Vă comunic următoarele observații, obiecționi:

- În teren cu tot doar lucru marți (principiu cu efectuarea unui  
cauzător și adună cu dimensiunea marilor locuințelor de pe perimetrul și închelutului lui),  
aceheli cu efectul major locuință fără o creștere pe str. PIATRA BRAIOR  
nr. 10 ap. II. S-a produs creșterea marilor în fundații în perimetrul  
pe care efectele nu sunt acoperite. Procesul de refacere a defecțiunii a fost  
acelerat și de călăraș. Cătoate este vecine, fundația lo ful doborât în rai fără  
șopâruri de 8-10 m să fi afectată în totalitate. Înaltă vîo muobrelui și  
opălășitina lăsuia secolul în vîa deces pîna în grad mare de ignoranță.  
Cu mulțumiri,

Data: 24.10.2019.

Semnătura: Metru Starbu

Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației



Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DEPARTAMENTUL ARHITECTURA SI URBANISM  
DOMNULUI PRIMAR EMIL BOC

Subsemnatul TOROK FRANCISC, domiciliat in Municipiu Cluj-Napoca,  
judetul Cluj, avand cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. HERTEG din  
Municipiu Cluj-Napoca, judetul Cluj, prin avocat RADU  
Herteg (tel , formulez prezența

CONTESTATIE

Fata de solicitarea facuta de firma HEXAGON CITY S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara, nr. 28, judetul Cluj, firma pentru care s-a elaborat un PUZ de catre firma de proiectare ARHIMAR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, judetul Cluj, in vederea edificarii unui ansamblu imobiliar cu functiuni mixte; comert, servicii, functiuni terciare si locuinte colective, cu regim de inaltime 2S+P+5E+ER si 2S+P+7E, la intersecția strazilor Lalelelor cu Somesului din Cluj-Napoca.

Solicitam a fi apreciate in mod corect in ce masura sunt respectate legile si regulamentele de urbanism, intrucat din studiul PUZ-ului care urmeaza a fi supus spre aprobare Comisiei de Urbanism a Primariei Cluj-Napoca, precum si din studierea legilor si regulamentelor de urbanism (Legea nr. 50/1991 si Legea nr. 350/2001) am concluzionat ca sunt cel putin 4 (patru) puncte de incalcare a acestora, care vor afecta in mod direct conditiile de locuire ale lui Torok Francisc si ale familiei acestuia, pe care le au in prezent.

Cele patru incalcati majore sunt urmatoarele:

1. Conform PUZ-ului realizat, imobilul ce urmeaza a fi construit cu regim de inaltime specificat, va fi amplasat exact pe limita de proprietate, lipit de casa familiei TOROK de pe str. detinuta in proprietate. Astfel, in momentul in care se vor efectua sapaturile pentru fundatie la 2S, intreaga cladire de pe str. , cladire care este parter, construita la inceputul anilor 1900 va fi afectata. Intrebarea care se ridică este de ce nu se respecta distanta legală fata de cladirea de pe str. , existenta?

2. Avand in vedere ca acest complex imobiliar ce urmeaza a fi construit cu regim de inaltime 2S+P+5E+ER si 2S+P+7E, are orientare Est-Sud-Vest, avand lipita aripa de sud de proprietatea familiei TOROK, conform oricarui studiu de insorire care se va realiza, aratam ca se va altera iluminarea cladirii si implicit conditiile de locuire (lipsa insoririi duce la mucegai, igrasie, deteriorare); S-a solicitat oare celor care fac investitia sa faca un studiu de insorire? In

conformitate cu art. 3 alin. 1 al Capitolului I „Norme de igienă referitoare la zonele de locuit” din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. Alineatul 2 al art. 3 arată că în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire care să confirme respectarea prevederii de la alin. 1. Întrucât cladirile ce se doresc să fie edificate sunt mai înalte decât parter, considerăm că se impune studiul de însorire pentru a analiza obiectiv solicitarea celor de la Hexagon City SRL.

3. Acum punct se referă la respectarea condițiilor de aliniere la frontul estic al străzii Lalelelor. Având în vedere retragerea în conformitate cu condițiile urbane impuse, de la frontul existent cu 5,00 m de la clădirii firmei Feromob, edificata cu cativa ani în urma, se impune alinierea întregului front estic nou propus de firma Hexagon City S.R.L. În PUZ-ul realizat de Arhimar, acesta aliniaza frontul estic al imobilului la marginea trotuarului, fără nicio retragere, retragere impusă de alinierea la sediul firmei Feromob. Cum este posibil să se lucreze cu măsuri diferite pentru aceeași stradă?

4. În PUZ se arată că, corpul de clădire situat la intersecția str. Lalelelor și str. Somesului este un turn, propus cu regim de înălțime 2S+P+7E, care va obtura frontal sud-vestic din punct de vedere al însoririi. De asemenea, sugruma intersecția care și-așa este stramatorată de casele existente, iar traficul rutier va fi îngreunat. Gabaritul străzii în dreptul blocului turn trebuie să fie de minim 30 m, iar restul cartierului pentru înălțimea de 2S+P+5E+ER avem 20 m, iar latimea minima a străzii trebuie să fie de 20 m, pentru a indeplini condițiile urbanistice impuse, este nevoie de retragerea de minimum 5,00 m de la limita de proprietate. Sunt importante în analiza solicitării facută de Hexagon City prin Arhimar să fie respectate condițiile urbanistice? Dacă DA, solicităm să aveți în vedere la aprobatarea PUZ-ului toate condițiile urbanistice impuse și altora pe aceeași stradă, respectiv toate condițiile urbanistice legale.

Anexam: un orto-foto plan al zonei, un plan de situație propus în PUZ; împuñare avocatului

Cu respect,

TOROK FRANCISC

prin avocat RAdU Herteg

FEROMOB S.R.L

Bijuteria Paradis

Strada Lalelelor

Strada Lalelelor

Pizzeria Seba

Strada Someșului

Stradale Cluj-Napoca

desului

Quest Technologies

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane

la rechizitie nr. 258768/433/25.05.2020  
cod exponat nr. 216574/30.05.2020/939

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

17 IUN. 2020  
Nr. 286786/433

Subsemnatul TÖRÖK FRANCIS  
domiciliat în județul Cluj municipiucluj-napoca sector \_\_\_\_\_ cod poștal \_\_\_\_\_,  
strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_  
telefon/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

în calitate de vecin (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin  
documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:  
Construcții cu fațadă cu puncte de vedere: camere video, puncte de securitate, locuințe adăpost,  
amplasament: Str. Semiglobi nr. 15-21 numele și hexagon city

Vă comunic următoarele observații, obiecțiuni: planșa depusă de Hexagonare  
privindu-construcție de 25+P+5E+1R este întrulat prezentată  
deși nu am vîndut imobilul și nu sun într-o perioadă care să fie  
nu se respectă nivelul de înălțime fond prevăzut și nu se respectă  
este nivelul rezidențial ceva ce să aducă la rezidență un rău  
în 3 din Normele Nr. OMS N. 119/2014 - nu se respectă inscrierea de  
de minimu 11/2 ori la vîrstă la placă a rezidenței și locuințelor  
aceea către cîte, cîte Sud.

În plus, nu există accesul vostru în construcție, măsurând la cîteva metri de 1,20  
din punctul meu în acel col 2 etaje și cîteva etajuri, nu se respectă  
niveaule de rezidențial, doresc o distanță de 11/2 și înălțimă și  
Cu mulțumiri, nu se respectă ca accesul la rezidență să fie  
față pînă la nivelul acoperiș și proiectată astfel (care nu se  
Data: 18.06.2020 Semnătura:

- solicit să se realizeze de către moștenitor  
experță publică atâtă la punctul de construcție și cîteva etajuri

Notă:


- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane



La notificarea:

258762/433/29.05.2020  
ccnr. nr. 216514/30.04.2020

Subsemnatul TÖRK KNA 942

domiciliat în județul CLUJ municipiuCLUJ-NAPOCA sector \_\_\_\_\_ cod poștal \_\_\_\_\_,

strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_

telefon/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

în calitate de vedu (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin

documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:

HEXAGON CITY SRL - Ansamblu cu funcții mixte

amplasament: str. Somesului nr. 15-21

Vă comunic următoarele observații, obiecționi:

- plaușa depusă de Hexagon și care însoteste notificarea are  
prevăzută construcție de 25+P+5E+12 pe proprietatea subsemnatului  
de pe str. Somesului nr. 15-21 care este că subsemnatul nu are vîndut proprietatea  
edificiul Hexagon City SRL

- din plaușă se poate o înaltă față de comisă nu mai decât comisă  
imobilului de pe str. Somesului nr. 15-21 nu sunt de acord cu această lecție  
- din plaușă rezultă că acesta este la dispoziția Hexagon și va  
realiza adiacent imobilului să se situeze la fetele nr. 15-21 - nu există oficii  
Cu mulțumiri, - nu se regează doar vîndere și nu se face de niciun  
- sociat referitor la fundații și construcție

Data: 17.06.2020

Semnătura: J.S.

Notă:


- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane



Subsemnatul TÖRÖK ANAMARIA

domiciliat în județul CLUJ municipiuCLUJ-NAPOCA sector 1 cod poștal 1100187

strada ,

telefon/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

în calitate de coproprietar vecin (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) întocmită pentru:  
construirea unui bloc cu fundaluri subte - str. Somesului nr 15-21  
în imobilul fierastră - locuință nr. 258/locuție 1133fa-52020  
amplasament: conex 21651F/30.14.2020/938

Vă comunic următoarele observații, obiecționi:

- planul P.U.Z prevede o încadrare proiectată subsemnată desigură am într-o îngrijorare de vîrstă; în planuri se prevede că proprietatea mea o construcție de 2S+P+5E+1R
- nu respectă linia de 1/2 înalțări și nu este respectată linia de locuință se va produce fragmentație
- la construcție nu există acordul meu.

Cu mulțumiri,

Data: 17.06.2020

Semnătura: 

Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

286864/  
17.06.20

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane

Subsemnata MATICEC MARIA, identificată cu  
Cluj-Napoca la data de cu domiciliul în Mun. Cluj-  
Napoca, id. Cluj, în calitate de vecin (fiind proprietar al  
imobilului situat pe str. S ), jud. Cluj, cu domiciliul procesual ales la  
Cabinet de avocat Târlea Cristiana-Maria, situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Corneliu  
Coposu, nr. Cluj, reprezentata conventional prin avocat Târlea Cristiana-Maria,  
luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. întocmită de către  
HEXAGON CITY S.R.L., formulez prezentele

OBIECTIUNI

La documentația P.U.Z. întocmită pentru construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte: comert, servicii, funcțiuni terciare, locuințe colective, situat în Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 15-21, jud. Cluj.

Subsemnata arăt că sunt una din coproprietarii terenului identificat în Cartea Funciară nr. și a imobilului identificat în Cartea Funciară situate în Mun. Cluj-Napoc , jud. Cluj, iar potrivit schiței privind amplasarea terenurilor din zona incidentă în prezență cauză rezultă că imobilele deținute de către subsemnata sunt învecinate cu terenul pe care se dorește construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte.

In ceea ce privește documentația privind P.U.Z inițiată de către S.C. HEXAGON CITY S.R.L. subsemnata doresc să arăt următoarele aspecte:

In primul rand, mentionez că din planul mobiliar urban comunicat subsemnatei nu se intlege dacă ultimul nivel retras față de planul fatadei respectă retragerea minima de 1,80m, fapt pentru care solicit lămurirea acestui aspect.

Astfel, la punctul 10 lit. a) din Parcelarul riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurarii- zonă mixtă cu regim de construire închis, se precizează faptul că toate clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului, aplicându-se cumulativ anumite criterii: a) pentru clădirile comune înaltimea maxima nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+IR. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fatadei de minimum 1,80 m.

In al doilea rând, având în vedere faptul că se dorește construirea unei construcții cu 2 etaje la subsol, subsemnată mentionez că solul existent în zona unde se va realiza ansamblu în cauza, este predispus la surpări (fiind pietros), iar realizarea celor două etaje subterane va afecta rezistența imobilului subsemnatăi.

Totodată, din plăsele privind documentația de urbanism propusă pentru realizarea ansamblului cu funcții mixte, reiese că între imobilul subsemnatăi și imobilul vecin există zonă verde. Cu privire la acest aspect, subsemnată precizează că doresc să se mențină acest spațiu verde, fără a exista posibilitatea de a se realiza construcții unor parcări exterioare. Astfel, subsemnată arătă că în situația modificării zonei verzi în spații de parcare mi-ar afecta rezistența construcției, iar zgromotul autoturismelor mi-ar afecta calitatea vieții.

Raportat la cele arătate mai sus, subsemnată doresc să se țină cont de aceste aspecte la momentul construirii ansamblului imobiliar.

În vederea încunoaștiințării prin notificare telefonică sau email, vă pun la dispoziție datele de contact ale doamnei avocat Tânărlea Cristiana-Maria, având împuernicire avocațială la dosarul cauzei: e-mail:

Anexăm: împuernicire avocațială;

Cluj-Napoca, 17 Iunie 2020

Cu respect,

MATICEC MARIA



Nr. inreg: 287226 / 17.06.2020

METEA AURELIA

In calitate de	proprietar
Luand la cunostinta propunerile facute prin documentatia P.U.Z. / P.U.D. (Plan urbanistic zonal / Plan urbanistic de detaliu) intocmita pentru	384688/2019
Amplasament	Somesului nr 15-21
Va comunic urmatoarele observatii, obiectiuni :	<p>1. Casa din Cluj Napoca, este o cladire veche ( an de constructie 1910 conform actelor din evidenta Primariei) construita din caramida arsa, piatra,alte materiale fara cadre de beton armat, cu fundatie precara. A fost achizitionata de la ICRAL in 1973. 2. Aceasta cladire nu va rezista la efectuarea lucrarilor imobilului de 2 nivale subterane, parter si 6 etaje pentru ca lucrările sunt foarte aproape de fundatia casei. 3. Distanța de 10 M de la spatele casei și imobil nou construit NU se mai pastrează 4. Nu există nici un plan de protecție a casei (fundatie, pereti, acoperis) pentru lucrările de sapaturi ( 2 nivale subterane) cu utilajele grele și la o distanță &lt; 10M 5. Lângă o casa cu 1 nivel (parter) se va înalța un bloc cu parter și 6 etaje adică 7 nivale, ceea ce va reduce maxim lumina și soarele care ajung la casa. 6. În cazul în care constructorul va obține acordul de a construi imobilul, să-si asume obligația de a executa lucrările de reparări ( materiale, manopera..) pe cheltuiala lui pentru deteriorările care rezulta din trepidările terenului din aceasta zona cand se utilizeaza utilajelor grele de constructii. Avem deja experiente neplacute cu alte firme care au executat lucrari de constructie/demolare si construire tunel canalizare in acesata zona.</p>

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DEPARTAMENTUL ARHITECTURA SI URBANISM  
DOMNULUI PRIMAR EMIL BOC

Subsemnatul TOROK FRANCISC, domiciliat in Municipiu Cluj-Napoca,  
judetul Cluj, avand cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. HERTEG din  
Municipiu Cluj-Napoca, str. Herteg ( ), cu imputernicire avocatia depusa la institutia Dvs. impreuna cu actele  
formulate anterior, formulez prezenata

CONTESTATIE

Fata de documentele existente la sediul primariei Mun. Cluj-Napoca ce vizeaza elaborarea PUZ-ului de catre firma de proiectare ARHIMAR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, judetul Cluj, in vederea edificarii unui ansamblu imobiliar cu functiuni mixte: comert, servicii, functiuni terciare si locuinte colective, cu regim de inaltime 2S+P+5E+ER si 2S+P+7E, la intersecitia strazilor Lalelelor cu Somesului din Cluj-Napoca.

Solicitam a fi apreciate in mod corect in ce masura sunt respectate legile si regulamentele de urbanism, intrucat din documentele existente la sediul Primariei Mun. Cluj-Napoca, precum si din studierea legilor si regulamentelor de urbanism (Legea nr. 50/1991 si Legea nr. 350/2001) am concluzionat ca anumite neregulii, care vor afecta in mod direct conditiile de locuire ale lui Torok Francisc si ale familiei acestuia, pe care le au in prezent.


Astfel, avand in vedere ca acest complex imobiliar ce urmeaza a fi construit cu regim de inaltime 2S+P+5E+ER si 2S+P+7E, are orientare Est-Sud-Vest, avand lipita aripa de sud de proprietatea familiei TOROK, conform oricarui studiu de insorire care se va realiza, aratam ca se va altera iluminarea cladirii si implicit conditiile de locuire (lipsa insoririi duce la mucegai, igrasie, deteriorare).

In conformitate cu art. 3 alin. 1 al Capitolului I „Norme de igienă referitoare la zonele de locuit“ din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. Alineatul 2 al art. 3 arată că în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire care să confirme respectarea

prevederii de la alin. 1 . Intrucat cladirile ce se doresc a fi edificate sunt mai inalte decat parter, consideram ca se impune studiul de insorire pentru a analiza obiectiv solicitarea celor de la Hexagon City SRL .

Totodata, precizam faptul ca nu stim daca studiul de insorire reflecta realitatea actuala avand in vedere inaltimea imobilului ce se doreste a fi edificat. Astfel, nu cunoastem daca studiul de insorire s-a efectuat luandu-se in considerare si perioada de iarna, respectiv solstitiul de iarna.

Un alt aspect, pe care dorim sa il mentionam este faptul ca din documentatia existenta la sediul Primariei Mun. Cluj-Napoca rezulta ca ansamblu imobiliar este alipit de imobilul dl. Torok Francisc. In acest sens, aratam in mod expres ca nu suntem de acord si nu dorim ca ansamblul imobiliar ce se doreste a fi edificat sa fie alipit de imobilului dl. Torok Francisc, fapt pentru care solicitam ca acesta sa fie amplasat la o distanta de h/2 fata de imobilul dl. Torok Francisc.



288711/18.06.2020

Către

MUN. CLUJ NAPOCA  
Direcția Generală de Urbanism  
Biroul Strategiei Urbane  
Calea Moșilor nr. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Referitor la nr. 258741/433/29.05.2020  
Conex. Cu nr. 216517/30.04.2020  
PUZ – construire ansamblu cu funcțiuni mixte Str. Someșului nr. 15-21

MÁTÉ ANDRÁS LEVENTE și MÁTÉ ERZSÉBET, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str.

MÁTÉ ILEANA, cu domiciliul în Cluj-Napoca,

BRĂTESCU MÁTÉ JUDITH ZSUZSANNA, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, str.

În temeiul HCL 153/2012, raportat la Legea nr. 350/2001, Legea nr. 52/2003, Legea nr. 544/2001, formulăm prezenta

#### CERERE/ OBSERVAȚII

În legătură cu notificarea expediată prin poștă și comunicată subsemnatilor în data de 05.06.2020.

În ceea ce privește respectarea disp. HCL 153/2012 și termenele stabilite prin notificarea adresată, solicităm constatarea neregularităților în ceea ce privește termenele. Conform notificării Dvs.: "eventualele propuneri sau obiecționi cu privire la studiul de urbanism se vor transmite în scris în termen de 15 zile de la data expedierii prezentei notificări".

Observații:

În primul rând, din punct de vedere al dispozițiilor legale, termenul curge de la data comunicării și nu de la data expedierii. Pe notificarea Dvs. nu apare nici o dată cu mențiunea data expedierii, iar pe plicul poștal care face dovada comunicării apare data 05.06.2020. Astfel, termenul de 15 zile se împlineste după data de 21.06.2020.

Îl al doilea rând, am solicitat comunicarea întregii documentații tehnice în format electronic pentru proiect PUZ, fără a ni se comunica aceste documente/inscripții: de

exemplu proiectul tehnic, studiul de însorire, studiul de trafic, expertiză tehnică geologică, etc. Deși prin email, subsemnatul Máté András Levente, am fost contactat în data de 29.05.2020, iar în data de 02.06.2020 am solicitat anumite informații și documente la care nici azi nu am primit răspuns. Menționez că în conformitate cu HCL nr. 153/2012- Regulamentul aprobat sunt prevăzute obligațiile UAT Cluj, cât și a investitorului, care nu au fost respectate:

- Informarea și consultarea publicului se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare.
- Identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ
- Pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ.
- UAT informează publicul cu privire la rezultatele informării și consultării în termen de 7 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului (nici măcar termenul de 15 zile de a depune observații nu a fost respectat și implicit nici acest termen de 7 zile)
- Informează publicul cu privire la observațiile primite și răspunsul argumentat la aceste observații (nu am primit nici documentele solicitate, nu eram în tema de a face toate observațiile, astfel că nici măcr nu putea să trimită UAT rezultatul consultării)

În al treilea rând, deși am încercat de mai multe ori consultarea proiectului pe site-ul primariaclujnapoca.ro, de multe ori nici nu funcționa și nu permitea descărcarea, fapt semnalat și prin email în data de 17.06.2020, doar azi s-a reușit descărcarea parțială a descrierii în seris a propunerilor privind PUZ, fără a avea toate înscrisurile anexe obligatorii.

În al patrulea rând, subsemnatul, Máté András Levente, am fost anunțat telefonic în cursul zilei de 17.06.2020 despre ședința Comisiei CTATU pentru ziua de vineri, 19.06.2020, cu încălcarea tuturor principiilor de bun simț, mai ales pentru un anunț în termen rezonabil. Ceilalți semnatari ai prezentei nici nu au fost anunțați despre ședința Comisiei CTATU și ne punem întrebarea firească pe ce criterii sunt doar anunțați și altii uitați și care este interesul în acest joc neprincipal?

Pentru toate aceste motive solicit respectarea termenelor stabilite prin HCL, comunicarea tuturor documentelor în format electronic într-un timp rezonabil pentru a le putea studia, a cere sfatul unui specialist și pentru a putea formula propunerii și observații și a verifica dacă sunt respectate toate dispozițiile legale, inclusiv condițiile impuse prin PUG.

Pentru toate aceste motive de mai sus solicit eliminarea de pe ordinea de zi a Comisiei "CTATU" din data de 19.06.2020 ora 9:30 acestui punct sau amânarea discutării până ce se comunică toate documentațiile solicitate.

Totodată, Vă solicit să-mi comunicați în scris dacă veți demara o anchetă disciplinară împotriva persoanelor vinovate pentru nerespectarea termenelor stabilite prin HCL, solicit să-mi comunicați în scris data acordării avizului de către "Comisia mică" Comisia de Urbanism din cadrul Directiei de Urbanism, persoanele care au participat la această ședință a Comisiei de urbanism ca membrii, copie de pe procesul verbal a ședinței și actele care au stat la baza acordării acestui aviz și propunerii de a intra în Comisia "C.T.A.T.U". Prezenta cerere o formulez în temeiul HCL nr. 153/2012 și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Pe fondul propunerilor, fără a avea la îndemână întreaga documentație și înscrisurile solicitate, solicit respingerea propunerilor pentru probleme de legalitate, atât în ceea ce privește dreptul de proprietate, dispozițiile legale generale, dar și din punct de vedere al dispozițiilor PUG Mun. Cluj-Napoca.

1. Fără a intra în detalii de drept, propunerea de PUZ, aşa cum apare în descrierea de 5 pagini a investitorului, încalcă atât dreptul de proprietate privată a Statului Român (fără a face mențiunea la acest moment dacă titularul acestui drept este Mun. Cluj-Napoca sau Statul Român prin Ministerul Finanțelor), cât și dreptul de proprietate privată a titularului dreptului de proprietate a căror drept este afectat în mod direct sau indirect. În funcție de titularul dreptului de proprietate putem fi chiar în prezența unei infracțiuni de abuz în serviciu sau neglijență în serviciu în funcție de încadrarea pe care o va face Magistratul Procuror. Semnalăm din nou câteva aspecte, există o probabilitate foarte mare în ceea ce privește suprapunerea liniei cadastrale a proprietăților proprietatea investitorului cu proprietatea subsemnaților din str. Someșului nr. 13 – fiind diminuat astfel probabil dacă se respectă linia de hotar solicitată de noi suprafața investitorului (ar putea scădea cu cel puțin 10-20 mp- important pentru calculul POT). În al doilea rând terenul investitorului nu se află pe str. Măcelarilor nr. 3 și 3 A, aşa cum greșit apare în memoriu tehnic faza PUZ pct. III. 01. Descrierea terenului, ci în str. Lalelelor și str. Someșului. O altă problemă juridică este mențiunea titularului dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 113 mp, asupra căreia proprietatea revine Statului Român (Mun. Cluj-Napoca sau Statul Român prin Ministerul Finanțelor problemă pe care reprezentanții Dvs. au ridicat într-o altă solicitare și la care nu s-a răspuns de mai mult timp pentru achiziția terenului sau ieșirea din indiviziune). Ca fapt divers amintim că avem speranță că nu se vor rezolva problemele unora în timp mai scurt decât pentru alții, doar dacă există un subiectivism motivat.
2. Conform celor dispuse fără posibilitate de încălcare prin PUG Mun. Cluj Napoca UTR- RrM1 prevede pentru parcele comune POT maxim =50%, pentru parcele de colț POT maxim =70%. În descrierea propunerii de modificare PUZ, la un simplu calcul acest procent este depășit. Indiferent dacă se calculează POT maxim pentru parcele comune (investitorul + Statul Român) sau POT maxim pentru parcele de colț , acest procentaj depășește cu mult 70%. Solicităm să observați că suprafață deținută de investitor este de 4159 mp, din care suprafața de 633 mp este afectat de servitute de utilitate publică conform PUG. Astfel că suprafața "liberă pentru construcții" este de 3526 mp (notă: în certificatele de urbanism eliberate de Mun. Cluj-Napoca rezultă interdicția de orice modificare a construcțiilor existente dacă sunt afectate terenurile de această servitute de utilitate publică, iar pe această regulă credem că pentru toți se aplică aceeași regulă și se scade suprafața de 633 mp din 4159 mp. ) La un simplu calcul, luând în considerare descrierea construcției ce se dorește a se edifica, care are o suprafață construită de 2990 mp POT-ul este de 84,79 %, deci peste 70 % , impus de PUG.

De asemenea, la un simplu calcul al CUT acesta nu corespunde reglementărilor impuse de PUG de 3,2. În asemenea situații nu se poate obține nici o derogare.

Solicităm obligarea investitorului de a depune modul de calcul și variantele de calcul POT și CUT, respectând suprafața deținută în proprietate și fără a lăua în calcul suprafața aflată în proprietatea altora sau afectată de servitute de utilitate publică.

3. Vă rugăm să observați că nu deținem toate informațiile necesare deoarece nu ne-a fost comunicată documentația PUZ, dar solicităm să observați că la desenul anexat notificării alb-negru, care este nevizibil, sunt greșeli care încalcă prevederile PUG, de exemplu lățimea străzii Someșului de minim 25 m, str. Lalelor nu are 2 benzi într-un sens de circulație, în total 4 benzi, deoarece nu există posibilitatea tehnică de largire, mai mult pe lateralul ambelor părți de pe str. Lalelor sunt parcări cu abonamente pentru proprietarii imobilelor din zona str. Someșului- blocul Flacăra, Piața Abator- blocurile de pe str. Lalelor și pentru cei care locuiesc în case particulare.
4. Menționăm că proiectul PUZ a fost dezbatut fără respectarea dispozițiilor legale în Comisia CTATU, care s-a amânat și s-a solicitat de către dl. Primar repoziționarea construcției. Și la această fază și la noua fază se impune efectuarea unui studiu de însorire efectuat de către un expert al investitorului, dar în mod obligatoriu și de un expert propus de noi.
5. În cursul anului 2019, în baza Legii 544 /2001 am solicitat informații dacă pentru această zonă a Mun. Cluj-Napoca, str. Iașilor colț cu str. Someșului, str. Someșului, str. Someșului colț cu str. Paris, str. Someșului colț cu str. Anton Pan, Piața Abator Zona Maurer, Piața Abator zona Anton Pan, str. Anton Pan Parcul Feroviarilor s-au efectuat sau nu studiu de trafic, deoarece indiferent de oră circulația este blocată, fiind construit în această zonă blocuri, începând de P+3 până la P+20, fără a exista un studiu de trafic, iar numărul apartamentelor depășește cu mult cifra de 1000. Astfel, considerăm că pentru îndeplinirea obligației municipalității de a asigura aer curat și nepoluat, un trafic normal , se impune efectuarea unui studiu de trafic (răspunsul la solicitările subsemnatului din anul 2019 le găsiți la serviciul specializat de a răspunde la aceste întrebări).
6. Nu în ultimul rând propunerea de modificare PUZ încalcă dreptul de proprietate al subsemnaților, ducând la scăderea valorii de circulație, nivelul condițiilor de folosire în mod sănătos a imobilului, intimitatea, atât în construcție și în curtea adiacentă.
7. În opinia noastră se impune și un punct de vedere de la Poliția Română pentru accesul din și spre noua construcție, deoarece una dintre aceste accese are ieșire tocmai pe trecerea de pietoni.
8. Există diferențe în ceea ce privește datele construcției ce urmează a fi edificate în descrierea construcției față de partea desenată a construcției. De asemenea în descrierea construcției există neconcordanțe între diferitele supafețe menționate și calculul acestor supafețe, care trebuie lămurită de către investitor înainte de votul membrilor Comisiei. Nu în ultimul rând din regulamentul PUG pct. 9 prevede condițiile pentru existența și numărul locurilor de parcare , care nu este respectat prin propunerea PUZ.

Pentru toate aceste motive în primul rând Vă solicităm amânarea discutării acestui punct, comunicarea tuturor documentelor solicitate, iar în situația în care veți dezbatе fondul problemei, Vă solicit să ne comunicați membrii comisiei CTATU, cei care au participat la dezbaterea acestui punct în vederea formulării unor plângeri și sesizări chiar prin angajarea răspunderii unui funcționar public.


Anexăm prezentei copie de pe plicul poștal cu data comunicării notificării, schimbul de email la care am făcut referire.

Date de contact:

Máté András Levente-

Brătescu Máté Judith Zsuzsanna:


MÁTÉ ANDRÁS LEVENTE



MÁTÉ ERZSÉBET



MÁTÉ ILEANA



BRĂTESCU MÁTÉ JUDITH ZSUZSANNA



Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DEPARTAMENTUL ARHITECTURA SI URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

29. SEP. 2020

170383/433

Nr.

TOROK ANA

Subsemnatul TOROK FRANCISC (

ambii cu domiciliu in Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj,  
avand cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. HERTEG din Municipiul  
Cluj-Napoca, str. , judetul Cluj, prin avocat RAdu Herteg (tel.:  
depunem prezentele

NOTE SCRISE SI PLANSE FOTO

Fata de raspunsul comunicat sub numerele 216517/30.04.2020/1549 si 216517/30.04.2020/1550 la data de 22.09.2020 raspunsuri intocmite, pentru faza de proiectare in vederea obtinerii aviz C.T.A.T.U., de firma HEXAGON CITY S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara, nr. 28, judetul Cluj, firma pentru care s-a elaborat un PUZ de catre firma de proiectare ARHIMAR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H, judetul Cluj, in vederea edificarii unui ansamblu imobiliar cu functiuni mixte: comert, servicii, functiuni terciare si locuinte colective, cu regim de inaltime 2S+P+5E+ER si 2S+P+7E, la intersectia strazilor Lalelelor cu Someșului din Cluj-Napoca.

De la inceput intelegem sa aratam ca raspunsurile comunicate de HEXAGON CITY SRL prin intermediul firmei de arhitectura (numita mai jos Hexagon) au la baza o prezentare distorsionata a realitatii.

Spunem acest lucru intrucat plansele prezentate de Hexagon atat pe site cat si in cadrul sedintei de prezentare au urmatoarele neadevaruri fata de realitate:

1/ imobilul situat pe str. Lalelelor nr.7 are o inaltime la cornisa de maxim 8 m, iar pe plansele ce insotesc inclusiv studiul de insorire depus de Hexagon este prezentat ca si cum ar fi la inaltimea imobilului Feromob, vecin cu imobilul proprietatea familiei TOROK; depunem planse color din care se observa realitatea inaltilor existente in teren si o plansa alb negru din proiectul depus de Arhimar din care se observa ca imobilul proprietatea familiei Torok este evideniat ca

fiind la nivelul de inaltime al ansamblului ce se doreste a fi edificat;

2/ studiul de insorire existent face referire la faptul ca imobilul care se doreste a fi construit, intrucat este lipit de imobilul fam. Torok nu afecteaza cu nimic spatiul de locuit si ca imobilul de pe str. Lalelor nr.7 nu au ferestre inspre proprietatea studiata; afirmatia este una FALSA intrucat in prezent, la inaltimea de cornisa existenta lumina soarelui abia respecta normativul legal pentru spatiul de locuit; Depunem planse foto color din care se observa atat spatiul de locuit afectat care are ferestre orientate inspre curtea proprie dar implicit si inspre imobilul ce se doreste a fi edificat de Hexagon, cat si planse foto din care rezulta ca umbra acum (la data de 25 septembrie cand s-au realizat fotografiile) afecteaza curtea si imobilul spatiu de locuit. Or, un imobil cu inaltimea de 25 m alipit de imobilul proprietatea familiei Torok va inlatura orice urma de soare, pe intreaga zi, in oricare anotimp. Activitatile comerciale de care se vorbeste in adresa celor de la Hexagon se desfasoara, partial doar, partial fiind locuinta, in partea de imobil alipita de proprietatea Hexagon si nu in intreg imobilul de pe str. Lalelor nr.7, ca atare, aceasta afirmatie si argumentare este si ea falsa. Inaltimea trebuie sa fie conforma.

3/ referitor la aliniamentul cladirilor raportat la cladirea Feromob din plansele foto se observa retragerea ce trebuie realizata pentru a se respecta cerinta de retragere impusa celor de la Feromob la momentul edificarii respectivului imobil, str. Lalelor oricum este una, al acest moment, care se blocheaza din cauza traficului la orice ora de varf (dimineata sau dupaamiaza).


Fata de cele de mai sus, orice aviz ce se doreste a fi acordat pentru Hexagon solicitam sa fie acordat doar dupa analiza reala a situatiei din teren si nu dupa prezentari mai putin supuse realitatii, totodata dorim sa nu se aliaseasca imobilul Hexagon de proprietatea fam Torok, avand in vedere fundatia casei de la fam Torok de doar 1,20 m adancime si deranjul (crapaturi, vibratii) care s-ar produce odata cu alipirea unui imobil de anvergura celui pentru care s-a solicitat aviz.

Depunem un numar de 10 planse foto si o plansa proiect Arhimar;

Cu respect,


TOROK FRANCISC si TOROK ANA

prin avocat RAdu Herteg







Passage Jean Tschudi, surplomb de bloc Ferrovial




Bureau à Genève, haut Jean Tschudi




De laan achter de gebouw leent





Indagine corrente e per il progetto



vedere le curiosità



privati / residenziali




residenziali / familiari



nucl & winter



nucl & winter



472588 /  
29.09.2021

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Biroul Strategiei Urbane

Subsemnata MATICEC MARIA, identificată cu  
Cluj-Napoca la data cu domiciliul în Mun. Cluj-  
Napoca, str. S , jud. Cluj, în calitate de vecin (fiind proprietar al  
imobilului situat jud. Cluj, cu domiciliul procesual ales la  
Cabinet de avocat Tărlea Cristiana-Maria, situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Corneliu  
jud. Cluj, reprezentata conventional prin avocat Tărlea Cristiana-Maria,  
formulez prezentul

RASPUNS

La punctul de vedere al proiectantului lucrării – SC ARHIMAR SERV S.R.L., referitor la lucrarea PUZ - construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte, situat în Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 15-21, jud. Cluj.

Prin raspunsul formulat de către proiectantul lucrării se precizează faptul că amplasamentul studiat este unul de o importanță deosebită deoarece se află într-o poziție viitor-dominantă, respectiv la intersecția străzilor Someșului-Lalelelor cu viitoarea stradă ce se va dezvolta pe malul estic al Someșului.

În acest sens, subsemnata arată că nu se poate stabili poziția dominantă a unui amplasament în raport cu o viitoare stradă care nu a fost aprobată printr-o hotărare a Consiliului Local.

Mai mult, proiectantul lucrării nu a prezentat vreun studiu de fezabilitate pentru expropriere și amenajare a viitoarei străzi ce se va dezvolta pe malul estic al Someșului.

În plus, în prezenta cauză nu s-a emis nicio Hotărare privind aprobarea declansării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie „coridorul de expropriere”.

Totodată, subsemnata arată că în regulamentul local pentru UTR Rr M1 se menționează că *(c) pentru clădirile cu funcții deosebite și aflate în poziții urbane*

*privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.* Astfel, analizand textul legal mentionat mai sus, se poate constata ca trebuie indeplinite două condiții cumulative, în aceasta cauza nefiind indeplinită nicio condiție, respectiv amplasamentul incident în prezenta cauza nu se încadrează în categoria funcțiuni deosebite și totodată, nu se află în prezent într-o poziție dominantă.

Prin urmare, nu se poate realiza un amplasament imobiliar cu depasirea înalțimii maxime admise de lege doar pe considerentul că în viitor s-ar putea realiza o stradă care ar putea deveni o arteră majoră de circulație, fără a exista în mod efectiv o hotărare a consiliului local și un studiu de fezabilitate în acest sens.

În vederea încunoștiințării prin notificare telefonică sau email, vă pun la dispoziție datele de contact ale doamnei avocat Târlea Cristiana-Maria, având împuernicire avocațială la dosarul cauzei:

Cluj-Napoca, 29 Septembrie 2020

Cu respect,

MATICEC MARIA

prin avocat Târlea Cristiana-Maria



186874 /  
26.11.2020

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA,  
Direcția Generală de Urbanism,  
Biroul Strategiei Urbane,

Subsemnata, BRĂTESCU-MATE JUDITH-ZSUZSANNA, cu domiciliul în mun.  
~~cu domiciliul ales pentru comunicarea oricărui act în~~ jud., iar  
~~adresa de email pentru comunicare electronică este~~  
formulez prezentul

### RĂSPUNS

La adresa înaintată subsemnatei, înregistrată sub nr. 450977/433/17.09.2020 cu referire la PUZ – construire ansamblu cu funcțiuni mixte: comerț, servicii, funcțiuni terțiere, locuințe colective – str. Someșului nr. 15-21, inițiată de Hexagon City Srl.

Prin aceasta Vă aduc la cunoștință că în continuare mă opun proiectului menționat și consider că acesta nu corespunde PUG-ului în vigoare.

Proiectantul lucrării, Arhimar SRL, în opinia mea, face o confuzie la calcularea indicilor teritoriali, aşa cum am mai menționat și în celealte intervenții ale subsemnatei. Textele relevante din reglementările aferente Planului Urbanistic General al mun. Cluj-Napoca sunt următoarele:

#### 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

Pentru parcelele comune:

P.O.T. maxim = 50%

Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă =  $40\% \times St$  (suprafața terenului)

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cartierul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante):

P.O.T. maxim = 70%.

Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă =  $50\% \times Si$  (suprafața terenului)

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9:

P.O.T. maxim = 80%

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren gravată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața

dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

## 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

Pentru parcelele comune:

C.U.T. maxim = 2,6.

Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cartierul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante):

C.U.T. maxim = 3,2.

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcări colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9:

C.U.T. maxim = 4,0

Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

În nici un caz nu există posibilitatea stabilirii POT sau CUT după calculele proiectantului lucrării. Din moment ce calculele făcute de acesta nu corespund reglementărilor sus menționate acesta nu se încadrează în indicii teritoriali stipulați de PUG, iar lucrarea ce urmează a fi supusă spre aprobare nu poate admisă în această formă.

Îmi mențin și celealte argumente aduse prin plângerea depusă în comun cu ceilalți coproprietari, ca fiind pertinente.

Cu stimă,  
BRĂTESCU-MATE JUDITH ZSUZSANNA

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA



DEPARTAMENTUL ARHITECTURA SI URBANISM

DOMNULUI PRIMAR EMIL BOC

Subsemnatul TOROK FRANCISC, domiciliat in Municipiul Cluj-Napoca,  
 judetul Cluj, avand cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. HERTEG din  
 Municipiul Cluj-Napoca, sti judetul Cluj, prin avocat RAdu  
 Herteg (tel. ), cu imputernicire avocatuala depusa la institutia Dvs. impreuna cu actele  
 formulate anterior, depunem prezena

## CONTESTATIE

*Fata de documentele existente la sediul primariei Mun. Cluj-Napoca ce vizeaza propunerea P.U.Z –dezvoltare ansamblu mixt, str. Someșului nr.15-21, beneficiar: S.C. HEXAGON CITY S.R.L, depusă sub nr. 596778/4.12.2020, elaborata de catre firma de proiectare ARHIMAR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, judetul Cluj.*

Solicitam a fi apreciate in mod corect in ce masura sunt respectate legile si regulamentele de urbanism, intrucat din documentele existente la sediul Primariei Mun. Cluj-Napoca, precum si din studierea legilor si regulamentelor de urbanism (Legea nr. 50/1991 si Legea nr. 350/2001) am coneluzionat ca exista anumite nereguli, care vor afecta in mod direct conditiile de locuire ale dlui Torok Francisc si ale familiei acestuia, pe care le au in prezent, dar si contravin PUGU-ului intr-un mod care nu este legal.

In partea scrisa- Regulamentul Local de Urbanism privind Planul Urbanistic Zonal dezvoltare ansmablu mixt strada Somesului – strada Lalelor se pot observa anumite neconcordante raportat la Planul Urbanistic General Cluj-Napoca:

- La Secțiunea 1. Caracterul zonei – in partea scrisa se propune o cladire dispusa in aliniament, cu regim mediu de inaltime, cu aliniere la cornisa situata la o inaltime de 19 m, cu tipologii de compact U, iar spre raul Somes servitute de utilitate publica, cladire retrasa cu minim 24.67 m fata de malul raului. In Planul Urbanistic General, la aceeasi secțiune, se precizeaza ca toate cladirile dispuse in aliniament, cu regim mediu de inaltime, cu alinierea la cornisa situata la o inaltime de 18 m, cu tipologii de tip compact, iar spre Somes cladiri retrase cu 6 m fata de aliniament, dispuse in regim de construire discontinuu, cuplat.
- La Secțiunea 1. Reglementari pentru spatiul public – in PUG Cluj-Napoca se precizeaza faptul ca procesul de reabilitare si modernizare a spatiului public se va desfasura numai pe baza de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane in concordanță cu

caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației. Acestea vor obține Avizul Arhitectului Sef.

In cuprinsul memoriului-regulamentul local se modifica cele retinute in PUG, respectiv se mentioneaza ca proiectele complexe de specialitate enuntate mai sus, trebuie avizate de către CTATU.

Mai mult, tot la aceasta secțiune se precizeaza in partea scrisa faptul ca pentru reteaua de strazi, se aplică profile transversal unitare. Acestea vor cuprinde: locuri de stationare in lung, trotuare, piste pentru biciclisti etc. In cuprinsul PUG-ului se ilustreaza ca pentru reteaua de strazi noi se vor aplică profile transversal unitare, care vor cuprinde in mod obligatoriu plantatii de arbori in aliniament, locuri de stationare, trotuare de minimum 3-4,5 m latime, piste pentru biciclisti etc.

3. La Secțiunea 3 – Înaltimea maxima admisă a cladirilor- In PUG Cluj-Napoca se precizează ca toate cladirile se vor alinia la o cornisa situată la înaltimea de 18 m de la nivelul trotuarului, pe cand in Regulamentul propus de catre proiectant se arata ca, imobilul-cladire se va alinia la o cornisa situata la inaltimea de 21 m de la nivelul trotuarului. De asemenea, proiectantul a propus ca pentru inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 21 m, iar inaltimea totala nu va depasi 28 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S) + P+5E+2R. in PUG Cluj-Napoca se arata că pentru cladirile comune inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 22 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+1R.

De asemenea, prin regulamentul propus de catre proiectant se precizeaza in mod gresit ca pentru corpul de cladire situat la intersecția strazilor Somesului cu Lalelelor se afla intr-o pozitie urbana privilegiata (/dominant), prin PUZ se stabileste regimul de inaltime de (1-3S)+P+7E, fara a depasi 28m in punctul cel mai inalt.

In acest sens, aratam ca prin PUG s-a stabilit in mod expres faptul ca pentru cladirile de colt se poate admite o inaltime maxima la cornisa ce nu va depasi 25 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6. Totodata, prin PUG se stabileste ca pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate in pozitii dominante privilegiate (dominante), prin PUZ se poate stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m in punctul cel mai inalt. Astfel, se stabileste indeplinirea cumulativa a doua conditii, respectiv cladirile sa aiba functiuni deosebite si sa se afle in pozitii urbane privilegiate.

#### 4. Secțiunea 2 – utilizari admise cu conditionari:

-De ce se propun servicii terciare in locuinte, pentru acesta cladire. Nu sunt necesare aceste conversii functionale, deoarece la nivel de parter sunt spatii cu acces publici. Aceasta posibilitate este in detrimentul celor care isi achizitioneaza un apartament doar pentru locuit.

#### 5. Secțiunea 4- Posibilitati maxime de ocupare a terenului

-nu se specifica care este varianta prin care terenul gravat de servitute publica Va fi expropriat sau donat cu titlu gratuit, deoarece este important pentru a sti exact calculul POT si CUT pentru aceasta cladire.

Deoarece nu se specifica modalitatea de calcul POT si CUT, consideram ca se va ceda pentru despagubire, ceea ce inseamna ca nu se va lua la calcul suprafata cea de utilitate publica.

Astfel, conditiile de calcul POT si CUT nu sunt respectate raportat la PUG Cluj-Napoca.

6. Sectiunea 1- Servituti pentru obiective de utilitate publica aflate in zona, alte restrictii- in PUG Cluj-Napoca se specifica faptul ca pentru suprafactele de teren grevate de servituti de utilitate publica vor fi dezmembrate din parcelele initiale si inscrise in CF cu destinatia de teren rezervat pentru servitute de utilitate publica. In regulamentul propus de catre proiectant nu se face trimitera la aceasta prevedere.

7. Sectiunea 3- amplasarea cladirilor fata de aliniament- prin PUG Cluj-Napoca se mentioneaza ca, prin exceptie, cladirile orientate spre raul Somes se vor dispune in regim de construire deschis, in cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta. In cuprinsul regulamentului propus de catre proiectant nu se specifica acest aspect.

8. Un alt aspect este faptul ca exista neconcordante intre partea scrisa si partea desenata; respectiv:

- POT si CUT sunt calculate gresit (conform PUG Cluj-Napoca).

-Necesarul de parcari din memoriu nu concide cu cel din planse , sunt 160 de locuri de parcare in memoriu si 171 de locuri de parcare in planse.

-suprafata de birouri din memoriu nu coincide cu cea din planse, suprafata utila este de 2400 de mp in memoriu, iar in planse este de 770 mp.

-nu se specifica clar care sunt functiunile cladirii (exemplu locuire, birouri, spatii comerciale), pentru a se verifica daca este corect calculul pentru numarul de parcari.

Din documentatia existenta reiese faptul ca accesul auto pe amplasament se va realiza pe latura estica de pe strada Lalelelor, printre un gang alipit de proprietatea familiei Torok .

Raportat la acest aspect, precizam ca trebuie sa se tina cont de pericolul pe care il are traficul auto ce va exista, fata de imobilul proprietatea familiei Torok. Astfel, aratam ca in aceasta situatie va fi afectata rezistenta constructiei avand in vedere ca imobilul detinut de familia Torok este o constructie veche de peste 100 ani. In plus, zgomotul autoturismelor ar afecta calitatea vietii familiei Torok, fapt pentru care solicitam ca beneficiarul proiectului Hexagon City SRL sa se retraga fata de imobilul proprietatea familiei Torok.

Mai mult, mentionam ca dl. Torok Francisc i-a solicitat beneficiarului proiectului Hexagon City SRL sa astupe cele doua pivnite existente in spatele casei acestuia, pe terenul proprietatii firmei Hexagon City SRL, dar nu s-a dat curs acestor solicitari, fapt pentru care apa de ploaie colectata in cele

doua gropi conduce la subrezarea fundatiei casii familiei Torok si mai grav la mentinerea umezelii si a igrasiei in casa familiei Torok pe partea de casa aflata pe linia dintre cele doua proprietati.

In ceea ce priveste studiul de insorire realizat de catre proiectant, nu s-a tinut cont de plansele foto anexate Notelor scrise inregistrate sub nr. 470383/433 la Primaria Municipiului Cluj-Napoca- Departamentul arhitectura si urbanism- Biroul strategii urbane. Astfel, aratam ca plansele ce insotesc studiul de insorire depus de catre Hexagon este prezentat ca si cum ar fi la inaltimea imobilului Feromob, vecin cu proprietatea familiei Torok, care se afla la o inaltime la cornisa de maxim 8 m.

Studiul de insorire existent face referire la faptul ca imobilul care se doreste a fi construit nu afecteaza spatiul de locuit. In acest sens, precizam ca, la inaltimea la cornisa existenta, lumina soarelui abia respecta normativul legal pentru spatiul de locuit, iar orice constructie peste inaltimea de la cornisa va conduce inevitabil la lipsirea cu desavarsire a soarelui pentru apartamentele care au greamuri spre curtea imobilului familiei Torok si implicit spre imobilul ce se doreste a fi edificat.

Din plansele foto depuse la dosar de catre dl. Torok, se poate observa spatiul de locuit afectat care are ferestre orientate inspre curtea proprie dar si catre imobilul ce se doreste a fi edificat de Hexagon. Totodata, din aceste planse foto rezulta ca umbra afecteaza curtea si imobilul spatiu de locuit.

Prin urmare, imobilul ce se doreste a fi edificat va inlatura orice urma de soare, pe intreaga zi, in oricare anotimp.

De asemenea, precizam ca in masura in care nu se va efectua un nou studiu de insorire, vom incerca sa procedam noi la efectuarea studiului de insorire care sa reflecte realitatea, respectiv ca prin construirea complexului imobiliar se va altera iluminarea cladirii si implicit conditiile de locuire (lipsa insoririi duce la mucegai, igrasie, deteriorare).

Un alt aspect, pe care dorim sa il mentionam este faptul ca din documentatia existenta la sediul Primariei Mun. Cluj-Napoca rezulta ca ansamblu imobiliar este alipit de imobilul dl. Torok Francisc. In acest sens, aratam in mod expres ca nu suntem de acord si nu dorim ca ansamblul imobiliar ce se doreste a fi edificat sa fie alipit de imobilul dl. Torok Francisc, fapt pentru care solicitam ca acesta sa fie amplasat la o distanta de h/2 fata de imobilului dl. Torok Francisc.

Cu privire la discutiile in legatura cu prezentul proiect ce vizeaza propunerea P.U.Z -dezvoltare ansamblu mixt, str. Somesului nr.15-21, beneficiar: HEXAGON CITY S.R.L, precizam ca starea medicala a dl. Torok Francisc nu ii permite sa fie prezent la aceste discutii, astfel cum rezulta din adeverinta medicala anexata prezentei.

Cu respect,

TOROK FRANCISC si familia

prin avocat Radu Herteg



622288 / 22.12.2020

Nr. 604011/433/9.12.2020  
Com.: 596778/4.12.2020  
Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
Biroul Strategiei Urbane

Subsemnatul MATE' ANDREAS LEVENDE

domiciliat în județul CLUJ municipiu CLUJ-NAPOCA sector \_\_\_\_\_ cod poștal \_\_\_\_\_,

strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_

telefon/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

în calitate de VECIN (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. (Plan urbanistic zonal) întocmită pentru:

P.U.Z - DEZVOLTARE ANSAMBLU MIXT - STR. SOMESULUI - NR 15-21  
amplasament: SOMESULUI - LAZAREZOE - CLUJ - NJ

Vă comunic următoarele propuneri, sugestii, observații:

- RESPECTAREA - P46; CERTIFICAT URBANISM; ACORD  
VECIN - pct 256 casă 1. L50/91 Ordinal m 19/2014 ek
- SOLICIT COMUNICAREA TUTUROR INFORMAȚIILOR DE PERSONAL  
CARE POATE RÂSPUNDE ZENTRU LEGALITATEA și CONFORMITATEA  
INFORMAȚIILOR/DATELOR
- OBSERVAȚII/CERERI/ASPECȚIE DE LEGALITATE CONFORM ANEXEI  
- SOLICIT RESPECTAREA EDPR

Cu mulțumiri,

Data: 22.12.2020

Semnătura:

Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care vor cuprinde următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentației P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

Către

MUN. CLUJ NAPOCA  
Direcția Generală de Urbanism  
Biroul Strategiei Urbane  
Calea Moșilor nr. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Referitor la nr. 604011/433/9.12.2020  
conex cu nr. 59673/4.12.2020  
PUZ – construire ansamblu cu funcții mixte Str. Someșului nr. 15-21

MÁTÉ ANDRÁS LEVENTE și MÁTÉ ERZSÉBET, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str.

În temeiul HCL 153/2012, raportat la Legea nr. 350/2001, Legea nr. 52/2003, Legea nr. 544/2001, formulăm prezenta

#### CERERE/ OBSERVAȚII

În legătură cu notificarea expediată prin poștă și format electronic, cu privire la PUZ Someșului nr. 15-21- beneficiar Hexagon City SRL.

Aspecte de procedură:

1. Am fost notificăți în data de 05.06.2020 în legătură cu PUZ Someșului nr. 15-21- având nr. 258741/433/29.05.2020 conex. Cu nr. 216517/60.04.2020. din informațiile deținute la ședința CTATU din 19.06.2020 s-a dezbatut consultarea publică fără ca să ne fie comunicată rezultatul acestei consultări. Solicităm comunicarea rezultatului acestei consultări în temeiul HCL nr. 153/2012 (de altfel obligație dispusă și prin hotărâre judecătorească). Solicităm acest aspect, deoarece rezultatul consultării poate să conțină informații ce sunt necesare formulării unor obiecții și la prezenta consultare.
2. La ședința Comisiei CTATU din 19.06.2020 s-a hotărât取得area unui aviz de la Siguranța Circulației și implementarea eventualelor condiționări, precum și verificarea și aprobarea studiului de trafic întocmit (a se vedea întâmpinarea depusă de Primar Emil Boc în calitate de reprezentant Mun. Cluj-Napoca în dosar nr. 2666/117/2020). Documentației PUZ aferente de pe site-ul Primăriei Cluj nu apare nici avizul solicitat și nici studiul de trafic. Astfel, aceste acte nu sunt comunicate nici până azi, nu putem formula obiecții, sesizări cu privire la această nouă consultare. Solicităm comunicarea avizului și studiului de trafic.

Pe fondul propunerilor, fără a avea la îndemână întreaga documentație și înscrisurile mai sus amintite, solicităm respingerea propunerii PUZ pentru probleme de legalitate, atât în ceea ce privește dreptul de proprietate, dispozițiile legale generale, dar și din punct de vedere al dispozițiilor PUG Mun. Cluj-Napoca.

1. Propunerea de PUZ, așa cum apare în descrierea la pct. III Situație existentă- III.01 Regimul juridic din partea descriptivă a propunerii PUZ se încalcă atât dreptul de proprietate privată a Statului Român (fără a face mențiunea la acest moment dacă titularul acestui drept este Mun. Cluj-Napoca sau Statul Român prin Ministerul Finanțelor), cât și dreptul de proprietate privată a titularului dreptului de proprietate a căror drept este afectat în mod direct sau indirect.

În opinia noastră titularul dreptului de proprietate asupra terenului este Statul Român prin Ministerul Finanțelor (aspect legal invocat de Mun. Cluj-Napoca într-o altă cauză de partaj) și în acest sens în primul rând trebuie clarificată proprietarul suprafeței de 113 mp.

Semnalăm din nou câteva aspecte, există o probabilitate foarte mare în ceea ce privește suprapunerea liniei cadastrale a proprietăților proprietatea investitorului cu proprietatea subsemnatelor din str. Someșului nr. 13 – fiind diminuat astfel probabil dacă se respectă linia de hotar solicitată de noi suprafața investitorului (ar putea scădea cu cel puțin 10-20 mp- important pentru calculul POT). În al doilea rând terenul investitorului se află pe str. Lalelelor și nu pe str. Măcelarilor.

Astfel, Vă solicităm în primul rând clarificarea proprietarului terenului de 113 mp- Statul Român prin Ministerul Finanțelor sau Statul Român prin Mun. Cluj-Napoca. După clarificarea acestui aspect se poate dezbată propunerea PUZ Someșului- Lalelelor.

2. Dispozițiile PUG Cluj-Napoca prevăd că terenul în cauză este UTR- RrM1 prevede pentru parcele comune POT maxim =50%, pentru parcele de colț POT maxim =70%. În descrierea propunerii de modificare PUZ, la un simplu calcul acest procent este depășit. POT maxim depășește cu mult 70%.

De asemenea, este o inadvertență la calculul suprafață construită și suprafață desfășurată, crește suprafața construită fără să crească suprafața desfășurată raportat la neschimbarea regimului de înălțime.

Vă solicităm să observați că suprafață deținută de investitor este de 4159 mp, din care suprafață de 633 mp este afectat de servitute de utilitate publică conform PUG- a se vedea descrierea din Memoriul Tehnic Cap. 3 subpunctul 1 Inventar parcele. Astfel că suprafață "liberă pentru construcții" este de 3526 mp. suprafață de 633 mp. afectat de servitute de utilitate publică, conform reglementărilor PUG vor intra în proprietatea Mun. Cluj-Napoca și doar ulterior se poate obține avizul pentru PUZ Someșului- Lalelelor. De asemenea, la calcului POT și CUT nu se ia în considerare întreaga suprafață, ci doar cota de  $\frac{1}{2}$  din suprafață afectată de servitute de utilitate publică, respectiv doar suprafață de 316,5 mp.

La un simplu calcul, luând în considerare descrierea construcției ce se dorește a se edifica, care are o suprafață construită de 2014 mp și o suprafață desfășurată de

13.670 mp- Cap. IV.09 Bilanț teritorial se poate observa că nu sunt îndeplinite condițiile impuse de PUG și certificatul de urbanism nr. 4480/24.10.2018, orice calcul efectuat prin descrierea propunerii PUZ este greșită.

Subliniem doar două aspecte, primul aspect se referă la nelegalitatea incluzării suprafeței de 113 proprietățea Statului Român în suprafața totală pentru calculul POT și CUT și în al doilea rând includerea întregii suprafețe de 633 mp și inclusiv a suprafeței de 92 mp care "va fi trecută în CF cu titlu de drum". Astfel, suprafața totală deținută în proprietate și pentru care se poate calcula POT și CUT este de 4159 mp - 633 mp - 92= 3434 mp la care se poate adăuga 316,5 mp. La această suprafață de 3434 conform disp. PUG se poate adăuga suprafața de 316,5 mp, astfel rezultă o suprafață totală de 3750,5 mp asupra căreia se calculează POT și CUT.

De asemenea, pentru calculul POT trebuie să avem cunoștință și de existența sau inexistența etajelor în consolă sau clădire stil ciupercă pentru calculul exact al POT. Astfel, se impune prezentarea a unui proiect a acestor clădiri pentru a verifica cu exactitate modul de calcul POT. În ceea ce privește CUT fără a reține informațiile necesare, doar cele prezентate de inițiator, arătăm că CUT depășește cu mult procentul maxim admis de PUG și certificat urbanism, fiind de 3,64. Pe baza informațiilor comunicate nu se poate calcula cu exactitate POT, deoarece la Cap. IV. 09. la numărul etajelor se prevede existența a două clădiri 2S + P+ SE+ R și 2S+ P+6E. Solicităm prezentarea/descriverea dacă există în proiect balcoane sau nu, dacă suprafața acestor balcoane a fost inclusă în calculul POT și de asemenea, dacă a fost calculată pentru stabilirea distanței față de imobilele învecinate, inclusiv față de imobilul proprietatea subsemnatilor. Solicităm ca prin răspunsul initiatorului să primim cu exactitate aceste răspunsuri pentru a putea calcula POT și CUT, distanța de la proprietatea subsemnatilor. (solicităm comunicarea acestor informații și modul de calcul să fie semnatate de persoana autorizată, care își asumă răspunderea civilă și penală pentru cele comunicate). Cele propuse nu respectă nici măcar cele menționate în certificatul de urbanism, atât în ceea ce privește POT și CUT, dar și în ceea ce privește înălțimea clădirilor, de exemplu H maxim propus 25,5m H cornișă 19,5, iar în certificatul de urbanism H maxim este de 25 m.

3. Vă solicităm ca initiatorul propunerii PUZ să prezinte situația reală faptică din teren și nu situația imaginată din PUG nepusă în practică de Mun. Cluj-Napoca. Astfel, solicităm dovezi în ceea ce privește acordul Mun. Cluj-Napoca privind "lărgirea străzii Lalelelor la 4 benzi" prin desființarea unor parcare cu abonament, avizul în prealabil de la Siguranța Circulației, date tehnice privind lățimea străzii Someșului și Lalelelor, raportat și la studiul de trafic impus de certificatul de urbanism. Considerăm că prezentarea unor fapte și aspecte care nu sunt conforme cu realitatea poate duce la nulitatea tuturor actelor de urbanism emise/adoptate și chiar răspunderea administrativă, dacă nu chiar penală a persoanelor vinovate.  
De asemenea vă solicităm ca la descrierea propunerii – atât desenată cât și cea descriptivă să se prezinte situația reală din teren, cu menționarea tuturor clădirilor existente și nu a drumului imaginat din PUG pe malul Someșului care nu poate fi pus în practică și nu a fost pus în practică de municipalitate, fiind doar o situație viitoare și puțin probabilă. Astfel, solicităm ca în propunerea de PUZ să fie menționate situația reală, variantă ce trebuie prezentată la sedinta CTATU și nu prezentarea unei situații care nu este reală și care duce la adoptarea unor hotărâri/avize cu consecințe juridice.

4. Propunerea de modificare PUZ încalcă dreptul de proprietate al subsemnaților, ducând la scăderea valorii de circulație a imobilelor proprietatea noastră, scade nivelul condițiilor de folosire în mod sănătos a imobilului, intimitatea, atât în construcție și în curtea adiacentă. Mai mult, practica juridică a instanțelor din Cluj a obligat Mun. Cluj-Napoca la plata unor despăgubiri pentru aspectele semnalate. Nu cunoaștem dacă spre proprietatea subsemnaților sunt proiectate sau nu apartamente cu geamuri/vedere sau doar zid de sprijin fără vedere spre proprietatea noastră, nu cunoaștem dacă se asigură ieșire pietonală sau auto spre str. Someșului sau doar spre drumul auto și pietonal imaginar/inexistent din PUG. Solicităm ca avizul Siguranța Circulației și studiul de trafic să specifice și aceste aspecte. Să se precizeze exact lățimea str. Someșului unde va exista acces dinspre aceste clădiri proiectate spre calea publică Someșului și dacă normativele în vigoare admit asemenea încărcare a acestui tip de drum. ( OUG nr. 43/1997 cu modif și compl.ulterioare, Normele tehnice din 2017, Legea nr. 198/2015)
5. În ceea ce privește studiul geo efectuat în cauză, solicităm un răspuns din partea inițiatorului, dar și din partea celor care au impus prin certificatul de urbanism acest studiu dacă rezultatul acestor studii și concluzii sunt asumate și își angajează răspunderea atât pentru aprobare propunere PUZ, cât și emiterea ulterioară a AC. Astfel, la Cap. VIII- 8.1. încadrarea definitivă în categoria geotehnică, la riscul geotehnic este menționat "risc major". La tabelul 39 sunt indicate valori care raportat la NP 112/2014 indică valori care necesită un proiect tehnic și modalitate de execuție la care este necesar acordul subsemnaților. Solicităm un răspuns clar sub angajarea răspunderii a persoanei care face această declarație dacă cele două construcții propuse pot fi edificate pe acest teren raportat la valorile caracteristice indicate în studiul geo.

De asemenea solicităm un răspuns dacă se va construi un singur imobil sau mai multe imobile, având în vedere descrierea din la pct. 8.3.1, deoarece se descrie clădire de 2S+ P+ 5E + R , 2S+ P + 7E , 2S+ P+ 5E+ R . Ce măsuri vor fi impuse printr-un eventual aviz CTATU la concluziile studiului geo raportat la concluziile privind eliminarea "a incertitudinilor datorate distribuției spațiale neuniforme a complexelor aluviale argiloase cu caracteristici geotehnice defavorabile", precum și pentru "este strict necesar a se evalua stabilitatea locală a săpăturii în cazul optării pentru săpătură în taluz. În cazul în care factorul de stabilitate este subunitar, dar și în cazul în care nu s-ar reuși încadrarea cu taluzele în limitele de proprietate săpătura va fi executată sub protecție de sprijin. Sprijinirile sunt necesare și în cazul unei adâncimi de fundare semnificativ mai joasă decât cota Someșului, situație în care epiusmentele nu ar fi suficiente pentru coborârea nivelului apei suterane. În proiectarea sistemelor de sprijin se va ține cont de influența fundațiilor clădirilor vecine, precum și de încărcările transmise de trafic. Încastrarea sprijinirilor se va face în stratul de bază, strat considerat practic impermeabil." Tot în studiul geotehnic se prevede obligativitatea inițiatorului PUZ de a "în cazul execuției de săpături lângă construcții existente sau în curs de execuție se vor prevedea prin proiect măsuri speciale pentru asigurarea stabilității acestora (sprijinirea fundațiilor sau construcțiilor existente, subzidiri în cazul unor săpături mai adânci, etc)." raportat la aceste aspecte nu se poate aproba PUZ pentru clădirile preconizate a fi construite dacă nu sunt respectate cele

propuse prin acest studiu și care pot fi verificate de subsemnatii doar dacă cunoaștem toate datele din proiect.

6. Nu avem cunoștințe despre construcție în ceea ce privește numărul construcțiilor ce urmează a fi parte din acest PUZ, nu sunt date concrete în ceea ce privește numărul etajelor, inclusiv cele "retrase", există neconcordanțe între partea desenată și partea descrisă a construcției, astfel că este aproape imposibil să verificăm fiecare aspect. Mai mult, actele prezentate nu sunt conforme cu dispozițiile legale în vigoare, deoarece partea scrisă memorial tehnic fază PUZ nu este semnată de persoana care l-a întocmit, persoana care a verificat, ci doar de "Şef proiect", iar acest aspect duce la nulitatea înscrisului și implicit a procedurii de consultare publică.

Solicităm răspuns în termen la fiecare punct semnalat, ne menținem dreptul de a sesiza pe parcursul procedurii de avizare în CTATU și dacă se ajunge la propunere proiect HCL să semnalăm și alte nelegalități și inadvercențe. Solicităm ca răspunsul pe care ni-l trimiteți să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Date de contact:

Máté András Levente-

MÁTÉ ANDRÁS LEVENTE



MÁTÉ ERZSÉBET



636983/  
30.12.  
2020

Catre,

**Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane**

Denumirea obiectivului	<b>ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT STRADA SOMESULUI – STRADA LALELELOR</b>
Beneficiar	<b>HEXAGON CITY S.R.L.</b>
Amplasament	jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21
Proiectant general	<b>S.C. Arhimar Serv S.R.L.</b> Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H Tel: 0264 596 786
Faza de proiectare	<b>Aviz C.T.A.T.U.</b>

**Referitor la notificarea Nr. 630700/433/23.12.2020 prin care ni se aduc la cunostinta sesizarile inregistrate cu privire la lucrarea depusa in vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.**

**La adresa cu nr 627664/22.12.2020 depusa de catre d-l Torok Francisc prin avocat Radu Herteg, raspunsul nostru este urmatorul:**

1. La Secțiunea 1. Caracterul zonei – *in partea scrisă se propune o clădire dispusă în aliniament, cu regim mediu de înaltime, cu aliniere la cornisa situată la o înaltime de 19 m, cu tipologii de compact U, iar spre raul Someș servită de utilitate publică, clădire retrasa cu minim 24.67 m față de malul raului. În Planul Urbanistic General, la aceeași secțiune, se precizează că toate clădirile dispuse în aliniament, cu regim mediu de înaltime, cu alinierea la cornisa situată la o înaltime de 18 m, cu tipologii de tip compact, iar spre Someș clădiri retrase cu 6 m față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, caplat.*

R: În aceeași secțiune este menționat și faptul că “*În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului Regulament, pe parcelarul existent, asigurându-se totodată coerența dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană*” precum și “*Pentru cvartalele adiacente Someșului este obligatorie elaborarea de PUZ. Prin acestea se va reglementa detaliat organizarea urbanistică în lungul culoarului râului*”

Rolul PUZ de restructurare este tocmai acela de a stabili condițiile de construire și de organizare urbanistică pe culoarul adiacent raului Someș, astă cum este clar evidențiat în regulament. Reglementările la care facetă trimisă se aplică în acele situații în care NU se solicită PUZ.

54

Avand caracterul de act de reglementare, documentatia propune urmatoarele conditii de construire in lungul culoarului, pe zona studiata:

- Intrucat de-a lungul culoarului Somesului, pe aceasta latura se constituie o noua artera de circulatie publica, se aplica reglementarile de la punctul 5. **AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT** si anume "Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis)"
- Prevederea conform careia "clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta" se aplica doar in situatii in care curtile parcelelor s-ar extinde pana la raul Somes si ar exista o relatie directa intre frontul construit si culoarul Somesului. Aceasta situatie nu se aplica insa in cazul de fata, fiind vorba despre o artera de circulatie propusa care intervine intre Somes si fondul construit. Relatia propusa intre strada si constructii este una cu caracter urban, specifica zonei centrale si anume construire in front continuu, in aliniament.
- Inaltimea la cornisa va fi reglementata la 19.50m deoarece exista obligatia amplasarii de spatii cu alta destinatie decat cea de locuire la nivelul parterului. Aceste spatii au nevoie de o inaltime mai mare decat cea de 3.00m care ar rezulta prin impartirea cotei la cornisa de 18.00m la numarul de niveluri (P+5E). Totodata in PUG la punctul 10. **ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR** se face precizarea ca "pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m", ceea ce inseamna ca exista unele neconcordante intre prevederile PUG si aici intervine rolul PUZ de reglementare a conditiilor de construire. Propunerea de aliniere la cornisa de 19.50m este in concordanța cu prevederea PUG amintita mai sus.

2. La Sectiunea 1. Reglementari pentru spatiul public - in PUG Chij-Napoca se precizeaza faptul ca procesul de reabilitare si modernizare a spatiului public se va desfasura numai pe baza de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane in concordanță cu

caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației. Acestea vor obtine Avizul Arhitectului Sef.

In cuprinsul memoriului-regulamentul local se modifica cele retinute in PUG, respectiv se mentionaza ca proiectele complexe de specialitate menionate mai sus, trebuie avizate de catre CTATU.

Mai mult, tot la aceasta sectiune se precizeaza in partea scrisa faptul ca pentru reteaua de strazi, se aplica profile transversal unitare. Acestea vor cuprinde: locuri de stationare in lung, trotuare, piste pentru biciclisti etc. In cuprinsul PUG-ului se ilustreaza ca pentru reteaua de strazi noi se vor aplica profile transversal unitare, care vor cuprinde in mod obligatoriu plantatii de arbori in aliniament, locuri de stationare, trotuare de minimum 3-4,5 m latime, piste pentru biciclisti etc.

R: Au fost preluate profilele din PUG cu trotuare, piste de biciclisti plantatii, etc si implementate in plansa 01.05- PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE, unde se observa noul profil stradal propus de-a lungul culoarului Somesului. Pentru strazile Somesului si



Lalelelor nu exista in PUG propuneri de extindere sau amplificare a profilului strazii. In urma consultarilor din cadrul CTATU si a Comisiei de Trafic, au fost propuse urmatoarele modificari ale profilelor stradale mai sus amintite care se vor face exclusiv pe cheltuiala investitorului si cu aportul de teren a acestuia, in interesul comunitatii:

- Crearea unei noi benzi de circulatie pentru viraj dedicat de stanga pe str. Somesului
- Amplificarea profilului trotuarului pe str. Somesului
- Eliberarea unei benzi suplimentare pentru viraj la dreapta pe str. Lalelelor
- Amplificarea profilului circulatiei pietonale pe str. Lalelelor

3. La Secțiunea 3 – Înaltimea maxima admisa a cladirilor- In PUG Cluj-Napoca se precizează ca toate cladirile se vor alinia la o cornisa situată la înaltimea de 18 m de la nivelul trotuarului, pe cand in Regulamentul propus de catre proiectant se arata ca, imobilul-cladire se va alinia la o cornisa situata la inaltimea de 21 m de la nivelul trotuerului. De asemenea, proiectantul a propus ca pentru inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 21 m, iar inaltimea totala nu va depasi 28 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S) + P+5E+2R. in PUG Cluj-Napoca se arata că pehîru cladirile comune inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 22 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+IR.

De asemenea, prin regulamentul propus de catre proiectant se precizeaza in mod gresit ca pentru corpul de cladire situat la intersecția strazilor Somesului cu Lalelelor se afla intr-o pozitie urbana privilegiata (/dominant), prin PUZ se stabileste regimul de inaltime de (1-3S)+P+7E, fara a depasi 28m in punctul cel mai inalt.

In acest sens, aratam ca prin PUG s-a stabilit in mod expres faptul ca pentru cladirile de colt se poate admite o inaltime maxima la cornisa ce nu va depasi 25 m, iar inaltimea totală (maxima) nu va depasi 25m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+IR, (1-3S)+P+6. Totodata, prin PUG se stabileste ca pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate in pozitii dominante privilegiate (dominante), prin PUZ se poate stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m in punctul cel mai inalt. Astfel, se stabileste indeplinirea cumulativa a doua conditii, respectiv cladirile sa aiba functiuni deosebite si sa se afle in pozitii urbane privilegiate.

R: In varianta revizuita a documentatiei PUZ, regimul de inaltime propus spre reglementare este urmatorul:

Clădirea se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19.5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

- (a) pentru laturile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19.5 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m
- (b) pentru corpul de cladire situat la intersecția strazilor Somesului cu viitoarea arteră de circulație de pe malul Somesului, deoarece se află intr-o poziție urbana privilegiata (dominanta), prin PUZ se stabileste regimul de inaltime de (1-3S)+P+6E, fără a depăși 25.5m in punctul cel mai inalt.
- (c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată

Tinand cont si de argumentele enumerate la punctul 1, consideram ca propunerea se incadreaza atat in reglementarile PUG (tinand cont si de faptul ca " o variație de 0.50m este admisibila") si totodata se incadreaza in contextul unei dezvoltari urbane adekvate, in care spatiile cu functiuni publice de la parter au o inaltime de minim 3.50-4.00m

4. Secțiunea 2 – utilizari admise cu condiționări:

-De ce se propun servicii terciare în locuințe, pentru acesta clădire. Nu sunt deosebite de cele existente în clădire, deoarece la nivel de parter sunt spații cu acces public. Aceasta posibilitate este în detrimentul celor care își achiziționează un apartament doar pentru locuit.

R: Afirmatia de la acest punct este o apreciere personala si nu constituie un motiv valid pentru o sesizare, intrucat nu exista nicio abatere de la mixul de functiuni permis prin regulamentul PUG. Mai mult, în SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA este subliniat faptul ca functiunea va fi una mixta, fiind interzise "Ansambluri monofuncționale rezidențiale"

5. Secțiunea 4- Posibilități maxime de ocupare a terenului

-nu se specifică care este varianta prin care terenul gravat de servitute publică va fi expropriat sau donat cu titlu gratuit, deoarece este important pentru a săt exact calculul POT și CUT pentru aceasta clădire.

Deoarece nu se specifică modalitatea de calcul POT și CUT, considerăm că se va ceda pentru despăgubire, ceea ce înseamnă că nu se va lua la calcul suprafața cedată pentru utilitate publică.

Astfel, condițiile de calcul POT și CUT nu sunt respectate raportat la PUG Cluj-Napoca.

6. Secțiunea 1- Servituti pentru obiective de utilitate publică aflate în zona, alte restricții- în PUG Cluj-Napoca se specifică faptul că pentru suprafețele de teren grevate de servituti de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele initiale și înscrise în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică. În regulamentul propus de catre proiectant nu se face referire la aceasta prevedere.

R: În RLU la punctele 15 și 16 este explicitat modul de calcul al POT și CUT, aceste prevederi fiind preluate în PUG.

Atât în partile desenate cât și în memoria tehnică apare bilanțul teritorial în care este evidențiat modul de calcul POT și CUT

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi trecută cu titlu gratuit în proprietate publică, astfel fiind luată în calcul POT și CUT, prevedere ce apare în RLU aferent PUG, afirmațiile de mai sus fiind astfel nefondate și eronate.

"Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața totală a parcelei initiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică."

7. Secțiunea 3- amplasarea clădirilor fata de aliniament- prin PUG Cluj-Napoca se menționează ca, prin excepție, clădirile orientate spre râu Somes se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta. În cuprinsul regulamentului propus de către proiectant nu se specifică acest aspect.

R: Prevederea conform careia "clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta" se aplică doar în situații în care curtile parcelelor s-ar extinde până la râu Somes și ar exista o relație directă între frontul construit și culoarul Someșului. Această situație nu se aplică însă în cazul de față, fiind vorba despre o arteră de circulație propusă care intervine între Someș și fondul construit. Relația propusă între strada și constructii este una cu caracter urban, specifică zonei centrale și anume construire în front continuu, în aliniament

Intrucât de-a lungul culoarului Someșului, pe aceasta latura se constituie o nouă arteră de circulație publică, se aplică reglementările de la punctul 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT și anume "Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis)"

8. Un alt aspect este faptul că există neconcordanțe între partea scrisă și partea desenată; respectiv:

- POT și CUT sunt calculate greșit (conform PUG Cluj-Napoca).

-Necesarul de parcuri din memoria nu coincide cu cel din planse, sunt 160 de locuri de parcare în memoria și 171 de locuri de parcare în planse.

-suprafața de birouri din memoria nu coincide cu cea din planse, suprafața utilă este de 2400 de mp în memoria, iar în planse este de 770 mp.

-nu se specifică clar care sunt funcțiunile clădirii (exemplu locuire, birouri, spații comerciale), pentru a se verifica dacă este corect calculul pentru numărul de parcuri.

R: Modul de calcul POT și CUT a fost explicitat la punctele 5 și 6 și considerăm că afirmațiile de mai sus sunt nefondate și eronate.

Atât în plansele desenate cât și în documentația scrisă apare același număr de parcuri, și anume 171. Modul de calcul al necesarului de parcare a fost de asemenea cuprins în memoriu tehnic.

Din documentația existentă reiese faptul că accesul auto pe amplasament se va realiza pe latura estică de pe strada Lalelelor, printre un gang alipit de proprietatea familiei Torok.

Raportat la acest aspect, precizăm că trebuie să se tînă cont de pericolul pe care îl are traficul auto că va exista, fata de imobilul proprietății familiei Torok. Astfel, arătam că în această situație va fi afectată rezistența construcției având în vedere că imobilul deținut de familia Torok este o construcție veche de peste 100 ani. În plus, zgromotul autoturismelor ar afecta calitatea vieții familiei Torok, fapt pentru care solicităm că beneficiarul proiectului Hexagon City SRL să se retraga fata de imobilul proprietății familiei Torok.

R: O eventuala retragere de la limita de proprietate a familiei Torok ar inseamna o nerespectare a regulamentului PUG, care prevede cat se poate de clar: "Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis)".

Mai mult, mentionam ca dl. Torok Francisc i-a solicitat beneficiarului proiectului Hexagon City SRL sa astupe cele doua pivniti existente in spatele casei acestuia, pe terenul proprietatii firmei Hexagon City SRL, dar nu s-a dat curs acestor solicitari, fapt pentru care apa de ploaie colectata in cele doua gropi conduce la subrezarea fundatiei casei familiei Torok si mai grav la mentinerea umedelui si a igrasiei in casa familiei Torok pe partea de casa aflata pe linia dintre cele doua proprietati.

R: Aceasta sesizare nu are legatura cu subiectul documentatiei PUZ, si anume reglementarea conditiilor de constuire pe amplasament

In ceea ce priveste studiul de insorire realizat de catre proiectant, nu s-a tinut cont de plansele foto anexate Notelor scrise inregistrate sub nr. 470383/433 la Primaria Municipiului Cluj-Napoca- Departamentul arhitectura si urbanism- Biroul strategiei urbane. Astfel, aratam ca plansele ce insotesc studiul de insorire depus de catre Hexagon este prezentat ca si cum ar fi la inaltimea imobilului Feromob, vecin cu proprietatea familiei Torok, care se afla la o inaltime la cornisa de maxim 8 m.

Studiul de insorire existent face referire la faptul ca imobilul care se doreste a fi construit nu afecteaza spatiul de locuit. In acest sens, precizam ca, la inaltimea la cornisa existenta, lumina soarelui abia respecta normativul legal pentru spatiul de locuit, iar orice constructie peste inaltimea de la cornisa va conduce inevitabil la lipsirea cu desavansare a soarelui pentru apartamentele care au geamuri spre curtea imobilului familiei Torok si implicit spre imobilul ce se doreste a fi edificat.

Din plansele foto depuse la dosar de catre dl. Torok, se poate observa spatiul de locuit afectat care are ferestre orientate spre curtea proprie dar si catre imobilul ce se doreste a fi edificat de Hexagon. Totodata, din aceste planse foto rezulta ca umbra afecteaza curtea si imobilul spatiu de locuit.

Priu urmarea, imobilul ce se doreste a fi edificat va inalta orice urma de soare, pe intreaga zi, in oricare anotimp.

De asemenea, precizam ca in masura in care nu se va efectua un nou studiu de insorire, vom incerca sa procedam noi la efectuarea studiului de insorire care sa reflecte realitatea, respectiv ca primul construire complexului imobiliar se va altera iluminarea cladirii si implicit conditiile de locuire (lipsa insoririi duce la mucegai, igrasie, deteriorare).

R: Studiul de insorire a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului MS 119/2014, acesta fiind unicul act normativ care reglementeaza conditiile de insorire pentru locuinte, care insa se refera strict la insorirea ferestrelor incaperilor de locuit. Nu exista niciun act normativ care sa reglementeze insorirea curtilor, a acoperisurilor sau a altor parti ale cladirilor decat ferestrele incaperilor de locuit, iar acestea din urma datorita pozitionarii lor nu sunt afectate de constructia noua propusa.

In plus, consideram ca afirmatia

Priu urmarea, imobilul ce se doreste a fi edificat va inalta orice urma de soare, pe intreaga zi, in oricare anotimp.

subliniata si cu litere evidențiate este una complet nefondată, neavând la baza niciun fel de studiu de specialitate, pe lângă faptul că nu evidențiază niciun fel de incalcare a regulamentului sau a legislației în vigoare.

Un alt aspect, pe care dorim să îl mentionăm este faptul că din documentația existentă la sediul Primariei Mun. Cluj-Napoca rezultă că ansamblu imobiliar este alipit de imobilul dl. Tórok Francisc. În acest sens, aratam în mod expres că nu suntem de acord și nu dorim ca ansamblul imobiliar ce se doresc să fie edificat să fie alipit de imobilului dl. Torok Francisc, fapt pentru care solicitam că acesta să fie amplasat la o distanță de H/2 față de imobilul dl. Torok Francisc.

R: Solicitarea de amplasare a clădirii la o distanță de H/2 față de imobilul d-lui Torok Francisc nu are niciun fel de argument sau justificare urbanistică sau legală, ea fiind cu atât mai mult contrara prevederilor PUG care reglementează clar: "Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis)".

Subliniem totodata faptul că nu este necesar acordul vecinilor, în condițiile Legii 50/1991, pentru implementarea condițiilor de construire deja aprobată prin Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca, în vederea unei dezvoltări sustenabile și coerente pe termen lung.

**La adresa cu nr 627788/22.12.2020 depusa de catre d-l Mate Andras Levente și Mate Erzsebet, răspunsul nostru este urmatorul:**

1. Propunerea de PUZ, aşa cum apare în descrierea la pct. III Situație existentă- III.01 Regimul juridic din partea descriptivă a propunerii PUZ se încalcă atât dreptul de proprietate privată a Statului Român (fără a face mențiunea la acest moment dacă titularul acestui drept este Mun. Cluj-Napoca sau Statul Român prin Ministerul Finanțelor), cât și dreptul de proprietate privată a titularului dreptului de proprietate a căror drept este afectat în mod direct sau indirect.

În opinia noastră titularul dreptului de proprietate asupra terenului este Statul Român prin Ministerul Finanțelor (aspect legal invocat de Mun. Cluj-Napoca într-o altă cauză de partaj) și în acest sens în primul rând trebuie clarificată proprietarul suprafeței de 113 mp.

Semnalăm din nou căteva aspecte, există o probabilitate foarte mare în ceea ce privește suprapunerea liniei cadastrale a proprietăților proprietatea investitorului cu proprietatea subsemnatilor din str. Someșului nr. 13 – fiind diminuat astfel probabil dacă se respectă linia de hotar solicitată de noi suprafața investitorului (ar putea scădea cu cel puțin 10-20 mp- important pentru calculul POT). În al doilea rând terenul investitorului se află pe str. Lalelor și Someșului și nu pe str. Măcelarilor.

Astfel, Vă solicităm în primul rând clarificarea proprietarului terenului de 113 mp- Statul Român prin Ministerul Finanțelor sau Statul Român prin Mun. Cluj-Napoca. După clarificarea acestui aspect se poate dezbată propunerea PUZ Someșului- Lalelor.

R: Referitor la semnalarea faptului ca Documentatia a fost intocmita pe suport topo realizat in urma masuratorilor efectuate pe sit si verificarea acestor date cu documentele existente la ANCPI. Condesideram aceste date ca fiind corecte. Excludem posibilitatea ca limita de hotar sa fie amplasata gresit, intrucat datele prelevate din sit au fost verificate cu cele de la cadastru, acest lucru fiind confirmat in extrasul de carte funciara. Dupa cum a fost mentionat si in memoriu tehnic, pentru parcela al carei proprietar este Statul Roman (in administrarea Sfatului Popular al orasului Cluj, conform CF nr.322465) s-a demarat procedura de achizitie. Planul urbanistic zonal are rolul de a reglementa conditiile si posibilitatile de construire a zonei, luand in calcul situatia complexa atat din punct de vedere urbanistic dar si juridic astfel incat rezultatul final sa fie unul coerent si sanatos in dezvoltarea sustenabila a orasului. Parcela in cauza reprezinta o anomalie urbanistica si se prezinta sub forma unei fasii cu latimea de 1.50m in frontul strazii, ceea ce, in contextul obligativitatii realizarii unui front continuu (conform reglementarilor PUG) ar avea un efect cel putin nedorit asupra integratiei urbanistice a zonei, prin realizarea unui decupaj cu latimea de 1.50m intr-un front continuu cu regim de inaltime 2S+P+5E+R. Pentru preventirea acestei situatii nedorite, Beneficiarul a demarat procedurile legale de achizitie a parcelei respective. Totodata, in PUZ este prezentata si realizarea pe etape a lucrarilor de construire, astfel incat construirea pe parcela in cauza sa fie posibila intr-o faza ulterioara, abia dupa incheierea procedurilor legale de intrare in posesie.

Consideram ca nu exista niciun fel de piedica in solutionarea in paralel a celor doua aspecte, respectiv cel de proprietate si cel de reglementare urbanistica, si nu consideram justificata solicitarea de "dezbatere a propunerii PUZ" doar dupa solutionarea aspectului de proprietate.

2. Dispozitiile PUG Cluj-Napoca prevad ca terenul in cauză este UTR – RrM1 prevede pentru parcele comune POT maxim =50%, pentru parcele de colț POT maxim =70%. În descrierea propunerii de modificare PUZ, la un simplu calcul acest procent este depășit. POT maxim depășește cu mult 70%.

De asemenea, este o inadvertență la calculul suprafeță construită și suprafață desfășurată, crește suprafața construită fără să crească suprafața desfășurată raportat la neschimbarea regimului de înălțime.

Vă solicităm să observați că suprafață deținută de investitor este de 4159 mp, din care suprafață de 633 mp este afectat de servitute de utilitate publică conform PUG- a se vedea descrierea din Memoriul Tehnic Cap. 3 subpunktul 1 Inventar parcele. Astfel că suprafață "liberă pentru construcții" este de 3526 mp. suprafață de 633 mp. afectat de servitute de utilitate publică, conform reglementarilor PUG vor intra în proprietatea Mun. Cluj-Napoca și doar ulterior se poate obține avizul pentru PUZ Someșului-Lalelor. De asemenea, la calculul POT și CUT nu se ia în considerare întreaga suprafață, ci doar cota de  $\frac{1}{2}$  din suprafață afectată de servitute de utilitate publică, respectiv doar suprafață de 316,5 mp.

La un simplu calcul, luând în considerare descrierea construcției ce se dorește a se edifica, care are o suprafață construită de 2014 mp și o suprafață desfășurată de

13.670 mp- Cap. IV.09 Bilanț teritorial se poate observa că nu sunt îndeplinite condițiile impuse de PUG și certificatul de urbanism nr. 4480/24.10.2018, orice calcul efectuat prin descrierea propunerii PUZ este greșită.

Subliniem doar două aspecte, primul aspect se referă la nelegalitatea incluzării suprafeței de 113 proprietatea Statului Român în suprafața totală pentru calculul POT și CUT și în al doilea rând includerea întregii suprafețe de 633 mp și inclusiv a suprafeței de 92 mp care "va fi trecută în CF cu titlu de drum". Astfel, suprafața totală deținută în proprietate și pentru care se poate calcula POT și CUT este de 4159 mp-  
633 mp - 92= 3434 mp la care se poate adăuga 316,5 mp. La această suprafață de 3434 conform disp. PUG se poate adăuga suprafață de 316,5 mp, astfel rezultă o suprafață totală de 3750,5 mp asupra căreia se calculează POT și CUT.

De asemenea, pentru calculul POT trebuie să avem cunoștință și de existența sau inexistența etajelor în consolă sau clădire stil ciupercă pentru calculul exact al POT. Astfel, se impune prezintarea a unui proiect a acestor clădiri pentru a verifica cu exactitate modul de calcul POT. În ceea ce privește CUT fără a reține informațiile necesare, doar cele prezентate de inițiator, arătă că CUT depășește cu mult procentul maxim admis de PUG și certificat urbanism, fiind de 3,64. Pe baza informațiilor comunicate nu se poate calcula cu exactitate POT, deoarece la Cap. IV. 09. la numărul etajelor se prevede existența a două clădiri 2S + P+ 5E+ R și 2S+ P+6E. Solicităm prezintarea/descriverea dacă există în proiect balcoane sau nu, dacă suprafața acestor balcoane a fost inclusă în calculul POT și de asemenea, dacă a fost calculată pentru stabilirea distanței față de imobilele învecinate, inclusiv față de imobilul proprietatea subsemnatilor. Solicităm ca prin răspunsul initiatorului să primim cu exactitate aceste răspunsuri pentru a putea calcula POT și CUT, distanța de la proprietatea subsemnatilor, (solicităm comunicarea acestor informații și modul de calcul să fie semnată de persoana autorizată, care își asumă răspunderea civilă și penală pentru cele comunicate). Cele propuse nu respectă nici măcar cele menționate în certificatul de urbanism, atât în ceea ce privește POT și CUT, dar și în ceea ce privește înălțimea clădirilor, de exemplu H maxim propus 25,5m H cornișă 19,5, iar în certificatul de urbanism H maxim este de 25 m.

R: calculul de mai sus pornește de la o interpretare greșită a RLU, care reglementează că se poate de clar că "suprafața de referință pentru calculul C.U.T. va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică".

Conform acestui regulament, suprafața de calcul POT și CUT este următoarea:

Suprafața totală a parcelei inițiale	4519mp
+	
0,5x suprafața trecută în proprietate publică	0,5x 633= 316.50mp
<b>TOTAL</b>	<b>4835.50mp</b>

Aceasta interpretare greșită a RLU face nule calculele prezентate mai sus.

Totodată mentionăm faptul că rolul Planului Urbanistic Zonal, asa cum este reglementat prin Legea 350/2001 este acela de reglementare, detaliere și explicare a condițiilor de construire. Verificarea modului de calcul a suprafețelor și a indicilor urbanistici cade în sarcina proiectantului și avizatorului și nicidemcum a vecinilor și acest lucru este

obligatoriu la faza DTAC pentru a se verifica in ce masura prevederile PUZ sunt respectate in documentatia pentru AC.

Altfel spus, prin PUZ se reglementeaza POT si CUT, nu modul de calcul al POT si CUT care este unul singur, conform legii 350/2001 si a Normelor metodologice de aplicare a acestora.

3. Vă solicităm ca initiatorul propunerii PUZ să prezinte situația reală faptică din teren și nu situația imaginată din PUG nepusă în practică de Mun. Cluj-Napoca.

Astfel, solicităm dovezi în ceea ce privește acordul Mun. Cluj-Napoca privind "lărgirea străzii Lalelelor la 4 benzi" prin desființarea unor parcare cu abonament, avizul în prealabil de la Siguranța Circulației, date tehnice privind lățimea străzii Someșului și Lalelelor, raportat și la studiul de trafic impus de certificatul de urbanism. Considerăm că prezentarea unor fapte și aspecte care nu sunt conforme cu realitatea poate duce la nulitatea tuturor actelor de urbanism emise/adoptate și chiar răspunderea administrativă, dacă nu chiar penală a persoanelor vinovate.

R: Solutia finala, rezultata in urma dezbatelerilor din cadrul Comisiei de Trafic si implementata in simularile aferente studiului de trafic la care faceti referire, este cea de eliberare a unei benzi de circulatie de pe str. Lalelelor pe directia Nord-Sud prin relocarea unor locuri de parcare publice in viitorul parcj subteran. Astfel se vac rea o banda suplimentara dedicata virajului de dreapta, solutie deja aprobată in cadrul Comisiei de Trafic si de catre Serviciul Siguranta Circulatiei prin Avizul de principiu Nr 393387 din 02.10.2020. Aceasta solutie a fost implementata in documentatia revizuita.

De asemenea vă solicităm ca la descrierea propunerii – atât desenată cât și cea descriptivă să se prezinte situația reală din teren, cu menționarea tuturor clădirilor existente și nu a drumului imaginat din PUG pe malul Someșului care nu poate fi pus în practică și nu a fost pus în practică de municipalitate, fiind doar o situație viitoare și puțin probabilă. Astfel, solicităm ca în propunerea de PUZ să fie menționate situația reală, variantă ce trebuie prezentată la sedinta CTATU și nu prezentarea unei situații care nu este reală și care duce la adoptarea unor hotărâri/avize cu consecințe juridice.

R: In conformitate cu procedura uzuala si in urma solicitarilor CTATU, propunerea s-a facut pentru ambele scenarii, atat raportat la situatia existenta cat si la situatia viitoare reglementata prin PUG. Aprecierea ca situatia viitoare este una "putin probabila" este una tendentioasa, nefiind sustinuta in niciun fel de argumente si care ignora tocmai scopul si modul de implementare a Planului Urbanistic General, care are rolul de stabilire a conditiilor de construire in vederea unei dezvoltari viitoare ce tine in principal de folosul comunitatii, si nu neaparat de proprietati individuale afectate in mod irremediabil de aceste reglementari, cum este cazul in situatia d-voastră.

Documentatia depusa contine insa totodata si plan de reglementari raportat la situatia existenta, asa cum solicitati.

4. Propunerea de modificare PUZ încalcă dreptul de proprietate al subsemnatilor, ducând la scăderea valorii de circulație a imobilelor proprietatea noastră, scade nivelul condițiilor de folosire în mod sănătos a imobilului, intimitatea, atât în construcție și în curtea adiacentă. Mai mult, practica juridică a instanțelor din Cluj a obligat Mun. Cluj-Napoca la plata unor despăgubiri pentru aspectele semnalate. Nu cunoaștem dacă spre proprietatea subsemnatilor sunt proiectate sau nu apartamente cu geamuri/vedere sau doar zid de sprijin fără vedere spre proprietatea noastră, nu cunoaștem dacă se asigură ieșire pietonală sau auto spre str. Someșului sau doar spre drumul auto și pietonal imaginar/inexistent din PUG. Solicităm ca avizul Siguranța Circulației și studiul de trafic să specifice și aceste aspecte.

R: Prin PUZ se reglementează condițiile de construire printre care și amplasarea fata de limitele de proprietate, nu se detaliază la nivel de compartimentare a apartamentelor și a modului de dispunere a acestora. Retragerea propusă prin PUZ fata de limita de proprietate Vestica permite amplasarea de apartamente cu ferestre de vedere, în conformitate cu normele legale prevazute în Noul Cod Civil și prin reglementările urbanistice

Există acces pietonal spre str. Someșului, accesul auto în incinta se va realiza strict din str. Lalelor, aspect evidențiat prin Studiul de trafic și prin documentația ce a stat la baza eliberării Avizului de Siguranță Circulației.

Să se precizeze exact  
lățimea str. Someșului unde va exista acces dinspre aceste clădiri proiectate spre  
calea publică Someșului și dacă normativele în vigoare admit asemenea  
încărcare a acestui tip de drum. ( OUG nr. 43/1997 cu modif și compl.ulterioare,  
Normele tehnice din 2017, Legea nr. 198/2015)

R: Nu se propune acces auto dinspre str. Someșului.

5. În ceea ce privește studiul geo efectuat în cauză, solicităm un răspuns din partea inițiatorului, dar și din partea celor care au impus prin certificatul de urbanism acest studiu dacă rezultatul acestor studii și concluzii sunt asumate și își angajează răspunderea atât pentru aprobare propunere PUZ, cât și emitera ulterioară a AC. Astfel, la Cap. VIII- 8.1. încadrarea definitivă în categoria geotehnică, la riscul geotehnic este menționat "risc major". La tabelul 39 sunt indicate valori care raportat la NP 112/2014 indică valori care necesită un proiect tehnic și modalitate de execuție la care este necesar acordul subsemnatilor. Solicităm un răspuns clar sub angajarea răspunderii a persoanei care face această declarație dacă cele două construcții propuse pot fi edificate pe acest teren raportat la valorile caracteristice indicate în studiul geo.

R: aspectele invocate de d-voastra sunt abordabile în faza de proiect tehnic- DTAC. Prin PUZ se reglementează doar condițiile de amplasare a clădirilor din punct de vedere urbanistic, și nu este necesară detalierea soluțiilor tehnice la nivel de PTh, în conformitate cu Legea 350/2001 și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia și a continutului cadru al documentației PUZ- GM-010-2000

Faptul ca există un teren dificil de fundare cu risc major va fi studiat și aprofundat în vederea stabilirii soluțiilor tehnice de construire la faza de Proiect Tehnic, cu respectarea bineintelea a legislației în vigoare.

Dacă asemenea solicităm un răspuns dacă se va construi un singur imobil sau mai multe imobile, având în vedere descrierea din la pct. 8.3.1, deoarece se descrie clădire de 2S+ P+ 5E + R, 2S+ P + 7E, 2S+ P+ 5E+ R

R: propunerea astăzi cum este evidențiată în plansele desenate 01.04 și 01.05 este de amplasare a unui imobil cu mai multe tronsoane ce au regim de înaltime variabil.

Ce măsuri vor fi impuse printre-un eventual aviz CTATU la concluziile studiului geo raportat la concluziile privind eliminarea "a incertitudinilor datorate distribuției spațiale neuniforme a complexelor aluviale argiloase cu caracteristici geotehnice defavorabile", precum și pentru "este strict necesar să se evalueze stabilitatea locală a săpăturii în cazul optării pentru săpătură în taluz. În cazul în care factorul de stabilitate este subunitar, dar și în cazul în care nu s-ar reuși încadrarea cu taluzele în limitele de proprietate săpătura va fi executată sub protecție de sprijin. Sprijinirile sunt necesare și în cazul unei adâncimi de fundare semnificativ mai joasă decât cota Șomeșului, situație în care epiusmentele nu ar fi suficiente pentru coborârea nivelului apelor suterane. În proiectarea sistemelor de sprijin se va ține cont de influența fundațiilor clădirilor vecine, precum și de încărcările transmise de trafic. Încastrarea sprijinirilor se va face în stratul de bază, strat considerat practic impermeabil." Tot în studiu geotehnic se prevede obligativitatea inițiatorului PUZ de a "în cazul execuției de săpături lângă construcții existente sau în curs de execuție se vor prevedea prin proiect măsuri speciale pentru asigurarea stabilității acestora (sprijinirea fundațiilor sau construcțiilor existente, subzidiri în cazul unor săpături mai adânci, etc)." Raportat la aceste aspecte nu se poate aproba PUZ pentru clădirile preconizate să fie construite dacă nu sunt respectate cele

propuse prin acest studiu și care pot fi verificate de subsemnatii doar dacă cunoaștem toate datele din proiect.


R: există norme legislative ce reglementează astfel de situații, a căror respectare este bineintelea obligatorie.

6. Nu avem cunoștințe despre construcție în ceea ce privește numărul construcțiilor ce urmează a fi parte din acest PUZ, nu sunt date concrete în ceea ce privește numărul etajelor, inclusiv cele "retrase", există neconcordanțe între partea desenată și partea descrisă a construcției, astfel că este aproape imposibil să verificăm fiecare aspect. Mai mult, actele prezente nu sunt conforme cu dispozițiile legale în vigoare, deoarece partea scrisă memorială fază PUZ nu este semnată de persoana care l-a întocmit, persoana care a verificat, ci doar de "Şef proiect", iar acest aspect duce la nulitatea înscrisului și implicit a procedurii de consultare publică.

R: informatiile la care faceti referire sunt prezente toate in documentatia revizuita in urma consultarilor cu CTATU si Comisia de Trafic.

Documentatia depusa a fost semnata si de catre restul persoanelor implicate

Data:  
29.12.2020



Intocmit,  
arh. Cristian Banut

Verificat,  
arh. Claudiu Botea

633367  
28.12.2020

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM  
Biroul Strategiei Urbane

Subsemnatul VANEI ANNARITA

domiciliat în județul CLUJ municipiu                  sector                  cod poștal 40423

strada                  nr.                 , sc.                  et.                  ap.                 

telefon/fax                  e-mail                 

în calitate de VECIN (PROPRIETAR) (vecin, coproprietar, etc.) luând la cunoștință propunerile făcute prin documentația P.U.Z. (Plan urbanistic zonal) întocmită pentru:

DEZVOLTARE ANSAHULUI MIXT, BENEFICIAR: S.C. HEXAGON CITY S.R.L.

amplasament: STR. SONESULUI NR 15-21, CLUJ-NAPOCA.

Vă comunic următoarele propuneri, sugestii, observații:

Nu sunt de acord cu P.U.Z - dezvoltari aneahul mixt, str. Sonesului 15-21, beneficiar Hexagon City SRL depărtul nr. nr. 5916448/12.12.2020. Înse că primirea danda answașii din partea autorității de la mediu că construcția nu va depări nivelul legal de poluare. În acmea deces că primirea danda existenței unei arii de vărfundare civilă față de terți. Solicit acesta să existe o întrebare indicând ca definitiv și ineluctabilă față de proprietarul proprietății să se aplice.  
Cu mulțumiri, Sonesului nr 15-21, care nu a fost pusă în aplicare.

Data: 24.12.2020

Semnătura: Vanei

Notă:

- Vor fi luate în considerare doar cererile care verifică următoarele date:
  - nume, prenume, adresa petent, telefon de contact
  - punctul de vedere referitor strict la documentației P.U.Z.
  - datele de identificare a documentației

6333/2 /  
28.12.2020

Către

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA,  
Direcția Generală de urbanism - Biroul strategiei urbane,

Subsemnatele:

1. BRĂTESCU-MATE JUDITH-ZSUZSANNA, cu domiciliul în loc. str. \_\_\_\_\_, sau pe acest email: \_\_\_\_\_
2. MATE ILEANA, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. \_\_\_\_\_

În calitate de coproprietari al imobilului aflat pe \_\_\_\_\_ în ceea ce privește notificarea nr. 603998 cu privire la propunerea PUZ str Someșului 15-21 având ca proiectant pe ARHIMAR SERV SRL, și beneficiar pe HEXAGON CITY SRL, formulăm prezentele

#### OBSERVAȚII

Pe care să le aveți în vedere la emiterea raportului privind consultarea publică și la celelalte avize necesare luării unei decizii cu privire la PUZ str Someșului nr. 15-21, argumente care în opinia noastră conduc la respingerea propunerii supuse dezbaterei.

##### 1. CALCUL CUT:

Vă solicităm să aveți în vedere că în ceea ce privește calculul CUT acesta este unul incorect. După calculele proiectanților CUT este conform PUG însă (la fel ca în celelalte dăți) ei nu calculează acest coeficient cu terenul care le va rămâne în proprietate după dezmembrare ci cel care îl au ei acum în proprietate și cel aparținând Statului Român. Astfel calcul corect este următorul:

$$\bullet \text{CUT} = 13670 \text{ (SCD)} / 3520 \text{ (S. teren)} = 3,88$$

Prin urmare calculele efectuate de aceștia sunt incorecte, menite să inducă în eroare, modificând bazele de calcul după cum le este mai favorabil.

2. ÎNĂLTIME: înălțimea maximă admisă la cornișă conform PUG și Certificat de urbanism este 18 m (cu o marjă de eroare de 0,5 m). Vă solicităm să observați că ceea ce se propune are o înălțime de 19,5 m.

3. INADVERTENȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ SI SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ: Considerăm că se impun lămuriri în ceea ce privește calculele efectuate de către proiectant. Vă solicităm să observați că în planurile depuse pentru vara anului 2020 suprafața construită era de 1578 mp iar acum

ea crește la 2014 mp, dar suprafața desfășurată rămâne aceeași, și anume 13670 mp, neavând nicio schimbare în ceea ce privește înălțimea ansamblului propus. Niciodată desenată, în ceea ce privește modelarea ansamblului nu avem nicio schimbare, vizibil clădirea propusă fiind aceeași.

**4. FUNCȚIUNEA MIXTĂ:** Conform PUG în cazul imobilelor noi, la parterele spre spațiile publice vor fi de regulă funcții de interes pentru public. Conform nouului PUZ propus de către proiectant, spre deosebire de cel vechi, nr. apartamentelor crește la 140 de la 130, dispar birourile și rămâne suprafața de spațiu comercial aprox. 770 mp. În condițiile în care aspectul clădirii nu se schimbă deloc, proiectantul afirmând în mai multe rânduri că intenția lor este de a încadra clădirea în modalitatea în care ea să fie conformă previziunilor PUG - acest lucru reflectându-se și în partea desenată imobilele de pe strada Someșului fiind defapt inexistente deja în concepția lor - cum este posibil ca la parter să fie peste tot spații comerciale și ele să aibă o suprafață mai mică cu 1300 mp decât cea construită. Prin propunerea făcută de proiectant în acest moment, în opinia noastră funcțiunea mixtă solicitată de reglementările PUG este anihilată, defapt propunându-se doar un imobil cu locuințe.

**5. VOLUMUL DOMINANT AL CLĂDIRII:** Proiectantul și beneficiarul desconsideră total proprietățile din jur, lucrând cu împrejmuirile terenului studiat după bunul plac, deși proprietatea noastră există în acest moment pozitionându-și ansamblul după o situație imaginară. La pct. IV.07. din partea scrisă spune că volumul dominant al clădirii va fi aliniat proprietății de pe str. Someșului nr. 13, ei considerând că această clădire va dispărea (din ce motive nu știm, pentru că ea nu este în întregime afectată de servitutea de utilitate publică din PUG). Amintim că terenul studiat are o poziționare favorabilă datorită faptului că el se află pe colțul străzii Someșului cu strada Lalelor și nu că ar avea vreun alt colț, iar volumul dominant al clădirii ar trebui proiectat pe această latură. În această formă proiectantul încalcă intimitatea imobilului nostru care are geamurile îndreptate spre terenul studiat și viitorul ansamblu, proiectând cele 6 etaje pe latura cu imobilul nostru, etajele retrase fiind pe cealaltă latură.

Vă solicităm să aveți în vedere observațiile noastre și să le includeți la luarea decizilor în ceea ce privește proiectul propus.

BRĂTESCU-MATE JUDITH-ZSUZSANNA

MATE ILEANA

56/225/  
04.10.2021

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

COMISIA TEHNICA DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

Dată ședință: 05.10.2021

Subsemnata MATICEC MARIA, identificată cu  
Cluj-Napoca la data cu domiciliul în Mun. Cluj-  
Napoca, str. S. , jud. Cluj, în calitate de vecin (fiind proprietar al  
imobilului situat pe str. ), jud. Cluj, cu domiciliul procesual ales la  
Cabinet de avocat Revnic (fosta Tărlea) Cristiana-Maria, situat în Mun. Cluj-Napoca, str.  
jud. Cluj, reprezentată convențional prin avocat Revnic (fostă  
Tărlea) Cristiana-Maria, formulez prezentul

MEMORIU

Privind documentația P.U.Z. întocmită pentru construirea unui ansamblu cu  
funcțiuni mixte: comerț, servicii, funcțiuni terciare, locuințe colective, situat în Cluj-  
Napoca, str. Someșului, nr. 15-21, jud. Cluj.

Subsemnata arăt că sunt una din coproprietarii terenului identificat în Cartea Funciară nr.  
și a imobilului identificat în Cartea Funciară nr  
nr. situate în Mun. Cluj-Napoca , Cluj, iar  
potrivit schiței privind amplasarea terenurilor din zona incidentă în prezenta cauză rezultă că  
imobilele deținute de către subsemnata sunt învecinate cu terenul pe care se dorește construirea  
unui ansamblu cu funcțiuni mixte.

În ceea ce privește documentația privind P.U.Z inițiată de către S.C. HEXAGON CITY  
S.R.L. subsemnata doresc să arăt urmatoarele aspecte:

Având în vedere faptul că se dorește construirea unei construcții cu 2 etaje la subsol,  
subsemnata menționează că solul existent în zona unde se va realiza ansamblu în cauză, este  
predispus la surpări (fiind pietros), iar realizarea celor două etaje subterane va afecta  
rezistența imobilului subsemnată. Astfel, doresc ca imobilul ce îmi aparține să nu fie  
afectat de lucrările de construcție ce vor avea loc.

Totodată, din plașele privind documentația de urbanism propusă pentru realizarea ansamblului cu funcțiuni mixte, reiese că între imobilul subsemnatei și imobilul vecin există zonă verde. Cu privire la acest aspect, subsemnata precizează că doresc să se mențină acest spațiu verde, fără a exista posibilitatea de a se realiza construcția unor parcări exterioare. Astfel, subsemnata arătă că în situația modificării zonei verzi în spații de parcare mi-ar afecta rezistența construcției, iar zgomotul autoturismelor mi-ar afecta calitatea vieții.

De asemenea, subsemnata arătă că în urma demolării construcției existente pe terenul pe care se dorește construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte, a fost lăsat un zid (care este alipit de imobilul subsemnatei), care în timp s-a distanțat și au apărut infiltrări de apă în imobilul subsemnatei. Prin urmare, solicităm societății Hexagon City SRL să realizeze de îndată lucrările necesare pentru a stopa infiltrările de apă apărute în imobilul subsemnat.

Cu privire la regimul de înălțime din zonă, subsemnata doresc ca acesta să fie respectat, fără să se depășească înălțimea maximă stabilită prin regulamentul local de urbanism aprobat în ceea ce privește imobilul ce va fi construit în vecinătatea construcției subsemnatei.

În acest sens, la punctul IV.07. Regimul de înălțime din cuprinsul Memoriului tehnic rezultă că *Corpul de pe colțul de Sud-Vest care va deveni pe viitor volumul dominant al intersecției, va avea regimul de înălțime de 2S+P+6E cu o înălțime maxima de 25.50m*. Astfel, subsemnata arătă, așa cum am menționat și prin obiecțiunile formulate anterior, faptul că nu se poate stabili poziția dominantă a unui amplasament în raport de o viitoare stradă care nu a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Totodată, subsemnata arătă că în regulamentul local pentru UTR Rr M1 se menționează că *(c) pentru clădirile cu funcții deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt*. Astfel, analizând textul legal menționat mai sus, se poate constata că trebuie îndeplinite două condiții cumulative, în aceasta cauză nefiind îndeplinită nicio condiție, respectiv amplasamentul incident în prezentă specă nu se încadrează în categoria funcții deosebite și totodată, nu se află în prezent într-o poziție dominantă.

Raportat la cele arătate mai sus, subsemnata doresc să se țină cont de aceste aspecte la momentul construirii ansamblului imobiliar.

În vederea încunoștiințării prin notificare telefonică sau email, vă pun la dispoziție datele de contact ale doamnei avocat Tânără Cristiana-Maria, având împuternicire avocațială la dosarul cauzei: e-mail:

Cluj-Napoca, 04 Octombrie 2021

Cu respect,

MATICEC MARIA

prin avocat Revnic (fosta Tânără) Cristiana-Maria



✓63/W7 /  
05.10.2021

Către

PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA,  
Direcția Generală de urbanism - Biroul strategiei urbane,

Subsemnatele:

1. BRĂTESCU-MATE JUDITH-ZSUZSANNA, cu domiciliul în

\_\_\_\_\_ sau pe acest email

2. MATE ILEANA, cu domiciliu în Cluj-Napoca, :

În calitate de coproprietari al imobilului aflat pe \_\_\_\_\_, formulăm  
prezentele

#### OBSERVAȚII

Pentru ședința CTATU din data de 05.10.2021, pe care să le aveți în vedere la momentul  
luării unei decizii cu privire la PUZ str Someșului nr. 15-21, argumente care în opinia  
noastră conduc la respingerea propunerii supuse dezbaterei.

#### I. CALCUL CUT

Așa cum am expus în nenumărate ori până în acest moment Vă solicităm verificarea  
calculului CUT deoarece aceste în opinia noastră nu este corect. Nu odată la observațiile  
noastre ne-a fost oferit ca și răspuns faptul că acest dreptul de proprietate al terenului  
afectat de servitutea de utilitate publică va fi transferat către Consiliul Local, însă nu a  
existat niciun angajament în acest sens depus spre consultare, angajament în care să se  
precizeze modalitatea în care se va face transferul pentru a putea verifica cu exactitate  
modalitatea de calcul.

În ciuda afirmațiilor beneficiarului în sensul că acest calcul nu este relevant în această  
fază, considerăm că este extrem de relevant deoarece aceste calcule nu doar că eventual  
modifică prevederile PUG ci și prefigurează intenția beneficiarului în ceea ce se dorește a  
fi construit. În cazul în care prin PUZ se admit derogări ele nu pot fi cenzurate ulterior  
prin DTAC aferent emiterii autorizației de construcție. În acest sens ne menținem toate  
cele arătate până în acest moment.

Totodată Vă solicităm să aveți în vedere că aceste calcule au în vedere și terenul aflat  
momentan în domeniul privat al Statului. Considerăm că pentru ca acest teren să poată  
fi avut în vedere în primul rând, trebuie să existe un acord expres din partea Consiliului  
Local, iar pe de altă parte trebuie să există o autorizație pentru demolarea clădirii  
existente.

**2. ÎNĂLTIME:** înălțimea maximă admisă la cornișă conform PUG și Certificat de urbanism este 18 m (cu o marjă de eroare de 0,5 m). Vă solicităm să observați că ceea ce se propune are o înălțime de 19,5 m.

**3. INADVERTENȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ ȘI SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ:** Considerăm că se impun lămuriri în ceea ce privește calculele efectuate de către proiectant. Vă solicităm să observați că în planurile depuse pentru vara anului 2020 suprafața construită era de 1578 mp iar acum ea crește la 2014 mp, dar suprafața desfășurată rămâne aceeași, și anume 13670 mp, neavând nicio schimbare în ceea ce privește înălțimea ansamblului propus. Nici pe partea desenată, în ceea ce privește modelarea ansamblului nu avem nicio schimbare, vizibil clădirea propusă fiind aceeași. Având în vedere acestea nu înțelegem cum se poate ca aceeași clădire propusă, cu aceeași configurație să aibă diferențe cu privire la suprafața construită și desfășurată.

**4. FUNCTIUNEA MIXTĂ:** Conform PUG în cazul imobilelor noi, la parterele spre spațiile publice vor fi de regulă funcții de interes pentru public. Conform noului PUZ propus de către proiectant, spre deosebire de cel vechi, nr. apartamentelor crește la 140 de la 130, dispar birourile și rămâne suprafața de spațiu comercial aprox. 770 mp. În condițiile în care aspectul clădirii nu se schimbă deloc, proiectantul afirmând în mai multe rânduri că intenția lor este de a încadra clădirea în modalitatea în care ea să fie conformă previziunilor PUG - acest lucru reflectându-se și în partea desenată imobilele de pe strada Someșului fiind defapt nonexistente deja în concepția lor - cum este posibil ca la parter să fie peste tot spații comerciale și ele să aibă o suprafață mai mică cu 1300 mp decât cea construită. Prin propunerea făcută de proiectant în acest moment, în opinia noastră funcțiunea mixtă solicitată de reglementările PUG este anihilată, defapt propunându-se doar un imobil cu locuințe.

**5. VOLUMUL DOMINANT AL CLĂDIRII:** Proiectantul și beneficiarul desconsideră total proprietățile din jur, lucrând cu împrejmuirile terenului studiat după bunul plac, deși proprietatea noastră există în acest moment pozitionându-și ansamblul după o situație imaginară. La pct. IV.07. din partea scrisă spune că volumul dominant al clădirii va fi aliniată proprietății de pe str. Someșului nr. 13, ei considerând că această clădire va dispărea (din ce motive nu știm, pentru că ea nu este în întregime afectată de servitutea de utilitate publică din PUG). Amintim că terenul studiat are o poziționare favorabilă datorită faptului că el se află pe colțul străzii Someșului cu strada Lalelelor și nu că ar avea vreun alt colț, iar volumul dominant al clădirii ar trebui proiectat pe această latură.

În această formă proiectantul încalcă intimitatea imobilului nostru care are greamurile îndreptate spre terenul studiat și viitorul ansamblu, proiectând cele 6 etaje pe latura cu imobilul nostru, etajele retrase fiind pe cealaltă latură.

BRĂTESCU-MATE JUDITH-ZSUZSANNA

MATE ILEANA

Digital signature  
ANDREEA SIMION  
422  
SMORI, ANDREEA - CADOUȚE CLĂBUCAT  
Firmație digitală  
20260105 11:55:23

Anexa nr. 1  
la Raportul informației și  
consultării publicului conține  
un număr de 25 pagini  
Sugr

Anexa Nr. 2  
la Raportul de informații  
și consultări publice

639291/  
10.12.2019

Catre,

**Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane**

Denumirea obiectivului	<b>ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU FUNCTIUNI MIXTE: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI TERCIARE, LOCUINTE COLECTIVE</b>
Beneficiar	<b>HEXAGON CITY S.R.L.</b>
Amplasament	jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21
Proiectant general	<b>S.C. Arhimar Serv S.R.L. Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H Tel: 0264 596 786</b>
Faza de proiectare	<b>Aviz C.T.A.T.U.</b>

Referitor la notificarea Nr. 570921/433/05.11.2019 prin care ni se aduc la cunostinta sesizarile inregistrate cu privire la lucrarea depusa in vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.

La adresa cu nr 537385/21.10.2019 depusa de catre d-l Mate Andras Levente, Str. raspunsul nostru este urmatorul:

-1 punerea la dispozitia solicitantilor a documentatiilor cerute cade in sarcina Primariei Cluj-Napoca. Planourile au fost pozitionate la fata locului in mod vizibil, conform fotografiilor anexate la documentatia initiala.

-2 a fost intocmit studiul de trafic si studiul de insorire. Regimul de inaltime a constructiei vechi nu este relevant. Nu exista nicio prevedere in legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului referitoare la H/2 de la imobilul propus pana la proprietatea invecinata, insa cu toate acestea documentatia propusa prevede o retragere de 10.00m (adica jumata din inaltimea la cornisa) fata de limita de proprietate vestica si respectiv imobilul reclamantului. In aceasta etapa, a studiului urbanistic care analizeaza modalitatatile de ocupare a parcelei nu se impune realizarea unei expertize tehnice, aceasta urmand a fi efectuata eventual inainte de depunerea documentatiei pentru Autorizatia de Construire.

-3 documentatia a fost intocmita avand ca suport planul topografic vizat de OCPI.

-5 documentatia depusa prevede o retragere a cladirilor propuse si a nivelurilor subterane cu 10.00m de la limita de proprietate vestica. La aceasta distanta este putin probabil ca eventualele trepidatii (tehnologia de executie nu presupune trepidatii excesive, acestea fiind mai des intalnite in lucrurile de demolare, spargeri, etc) sa influenteze constructiile invecinate de pe parcela reclamantului. Fata de albia raului Somes distanta minima la care vor fi amplasate constructiile supraterane si subterane va fi de 25.00m, iar fata de Piata Abator distanta este de peste 100 metri.

-6 acest punct revine in sarcina Primariei Cluj-Napoca

La adresa cu nr 540813/22.10.2019 depusa de catre d-na Maticec Maria, Str. raspunsul nostru este urmatorul:

In RLU aferent UTR RnM1 din PUG al mun. Cluj-Napoca, la art. 10 lit.c este mentionat faptul ca pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate in pozitii urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m in punctul cel mai inalt.

Amplasamentul studiat este unul de o importanta deosebita deoarece se afla intr-o pozitie viitor-dominanta, respectiv la intersecția strazilor Somesului- Lalelor cu viitoarea strada ce se va dezvolta pe malul estic al Somesului. Aceasta viitoare strada va deveni o artera majora de circulatie intrucat va prelua traficul dintre Piata Mihai Viteazu si Parcul Feroviarilor, prin intermediul celor 3 benzi de circulatie auto, cu piste suplimentare de biciclete si alei pietonale. Datorita acestei pozitii, in conformitate cu prevederile PUG Cluj-Napoca, prin PUZ se propune un regim de inaltime de maxim 28.00m in punctul cel mai inalt al constructiilor.

In vederea realizarii celor doua niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate surparile accidentale (solutii de fundatii speciale, epuisamente, etc). Suplimentar, fata de limita de proprietate vestica a fost propusa o retragere de 10.00m a constructiilor subterane si supraterane.

Nu se poate invoca articolul 2.5.6 referitor la acordul vecinilor intrucat constructiile viitoare NU vor fi amplasate adjacente constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate si nici nu sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora.

In documentatia propusa, spatial ramas neconstruit intre cladirea propusa si proprietatea reclamantei are ca destinatie spatii verzi cu alei pietonale si nu permite accesul autoturismelor.

La adresa cu nr 540827/22.10.2019 depusa de catre d-l Torok Francisc,  
raspunsul nostru este urmatorul:

1 Amplasamentul studiat este unul de o importanta deosebita deoarece se afla intr-o pozitie viitor-dominanta, respectiv la intersectia strazilor Somesului- Lalelor cu viitoarea strada ce se va dezvolta pe malul estic al Somesului. Aceasta viitoare strada va deveni o artera majora de circulatie intrucat va prelua traficul dintre Piata Mihai Viteazu si Parcul Feroviarilor, prin intermediul celor 3 benzi de circulatie auto, cu piste suplimentare de biciclete si alei pietonale. Datorita acestei pozitii, in conformitate cu prevederile PUG Cluj-Napoca, prin PUZ se propune un regim de inaltime de maxim 28.00m in punctul cel mai inalt al constructiilor

2 In RLU aferent UTR RrM1 din PUG al mun. Cluj-Napoca, la art. 5 se mentioneaza Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis). Aliniamentul existent se va conserva, cu exceptia situatiilor in care prezentul PUG prevede realinierea sau in care la limita intre doua parcele exista un decalaj, caz in care se va proceda la o corectie prin retragerea cladirii mai avansate pana la nivelul colturilor parcelelor adiacente, realizandu-se astfel o realiniere locala.

Intrucat aceasta situatie nu se regaseste intre situatiile exceptate prin PUZ, cladirile se vor amplasa in aliniament, in regim de construire inchis. Situatia pe care o gasim la Nr 11 de pe str. Lalelor este una neconforma cu prevederile PUG si relativa cu aceasta cladiri va fi studiata in momentul in care se va discuta mobilarea parcelei de la nr. 7. In acest sens exista o propunere pe plana 01.05- Perspective de dezvoltare insa aceasta are caracter orientativ si nu are rol de reglementare.

3 Referitor la partea de insorire, mentionam faptul ca imobilele invecinate la Nr. 7 nu au ferestre inspre proprietatea studiata ci un calcan, peste care se propune si alipirea calcanului noii cladiri. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrelle incaperilor de locuit. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor existente. E de la sine intelese ca amplasarea unei constructii pe limita de proprietate sudica va atrage de la sine umbrirea cladirilor existente insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela.

4 acordul vecinilor este necesar numai in situatia in care sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora. La faza de AC si Proiect Tehnic vor fi luate masurile necesare in vederea realizarii lucrarilor strict in incinta studiata, fara alte masuri de interventie sau protectie a cladirilor invecinate.

5 a fost intocmit studiu de trafic ce analizeaza impactul pe care il va avea investitia propusa asupra circulatiei din zona. Mentionam faptul ca documentatia propusa preia propunerea

din PUG Cluj-Napoca de realizare a viitoarei strazi ce se va dezvolta pe malul estic al Somesului. Aceasta viitoare strada va deveni o artera majora de circulatie intrucat va prelua traficul dintre Piata Mihai Viteazu si Parcul Feroviarilor, prin intermediul celor 3 benzi de circulatie auto, cu piste suplimentare de biciclete si alei pietonale. Este de la sine intelest ca realizarea acestei artere are ca rol preluarea parciala a traficului din aceasta zona, degrevarea strazilor Somesului, Lalelelor, Daniil P Barceanu si a intersecțiilor aferente. O parte semnificativa a acestei strazi va fi realizata pe terenul ce apartine beneficiarului, ce urmeaza a fi dezmembrat in acest sens.

La adresa cu nr 540836/22.10.2019 depusa de catre d-l Torok Ana,  
raspunsul nostru este urmatorul:

Nu este necesar acordul notarial deoarece acordul vecinilor este necesar numai in situatia in care sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora.

Alipirea la calcan este obligatorie conform prevederilor PUG Cluj-Napoca. In RLU aferent UTR RrM1 din PUG al mun. Cluj-Napoca, la art. 5 se mentioneaza Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis).

Mai mult, intrucat proprietatea d-voastră nu are ferestre inspre proprietatea studiată ci un calcan, noua cladire vine ca raspuns la situatia din teren si propune alipirea la un calcan existent. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrele incaperilor de locuit. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor existente. E de la sine intelest ca amplasarea unei constructii pe limita de proprietate sudica va atrage de la sine umbrirea cladirilor existente insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela.

Studiul de trafic cu masuratorile alasate ale traficului existent subliniaza faptul ca aportul de trafic suplimentar este unul neglijabil in comparatie cu situatia existenta

La adresa cu nr 540845/22.10.2019 depusa de catre d-l Torok Anamaria, Str.  
raspunsul nostru este urmatorul:

Regimul de inaltime propus este in conformitate cu RLU aferent UTR RrM1 din PUG al mun. Cluj-Napoca, la art. 10 lit.c unde este mentionat faptul ca pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate in pozitii urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m in punctul cel mai inalt.

Intrucat proprietatea d-voastră nu are ferestre inspre proprietatea studiată ci un calcan, noua cladire vine ca raspuns la situatia din teren si propune alipirea la un calcan existent. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrele incaperilor

de locuit. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor existente. E de la sine intelese ca amplasarea unei constructii pe limita de proprietate sudica va alrage de la sine umbrirea cladirilor existente insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela.

Studiul de trafic cu masuratorile atasate ale traficului existent subliniaza faptul ca aportul de trafic suplimentar este unul neglijabil in comparatie cu situatia existenta

Nu este necesar acordul notarial deoarece acordul vecinilor este necesar numai in situatia in care sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora.

La adresa cu nr 541634/22.10.2019 depusa de catre d-na Vanea Annamaria,  
raspunsul nostru este urmatorul:

Documentatia de PUZ are ca scop studierea posibilitatilor de construire si de ocupare a parcelei. Nerespectarea sentintelor judecatoresti cu privire la obligatiile anterioare ca urmare a demolarii vechilor constructii de pe amplasament nu fac subiectul documentatiilor de urbanism.

In vederea realizarii celor doua niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate surparile accidentale (solutii de fundatii speciale, epuismente, etc). Suplimentar, fata de limita de proprietate vestica a fost propusa o retragere de 10.00m a constructiilor subterane si supraterane.

Solutiile tehnice si expertizele de specialitate fac obiectul documentatiilor de AC si Proiect Tehnic, la faza de PUZ se studiaza doar modul de ocupare a parcelelor din punct de vedere urbanistic.

La adresa cu nr 544614/22.10.2019 depusa de catre d-na Moldovan Maria Claudia si D-I Moldovan Ilie,  
raspunsul nostru este urmatorul:

Documentatia de PUZ are ca scop studierea posibilitatilor de construire si de ocupare a parcelei. Nerespectarea sentintelor judecatoresti cu privire la obligatiile anterioare ca urmare a demolarii vechilor constructii de pe amplasament nu fac subiectul documentatiilor de urbanism.

In vederea realizarii celor doua niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate surparile accidentale (solutii de fundatii speciale, epuismente, etc). Suplimentar, fata de limita de proprietate vestica a fost propusa o retragere de 10.00m a constructiilor subterane si supraterane.

Solutiile tehnice si expertizele de specialitate fac obiectul documentatiilor de AC si Proiect Tehnic, la faza de PUZ se studiaza doar modul de ocupare a parcelelor din punct de vedere urbanistic.

La adresa cu nr 547706/24.10.2019 depusa de catre d-na Metea Aurelia,  
raspunsul nostru este urmatorul:

Documentatia de PUZ are ca scop studierea posibilitatilor de construire si de ocupare a parcelei. Lucrarile anterioare de demolare si de realizare a canalizarii si efectele acestora asupra parcelor invecinate nu fac subiectul documentatiilor de urbanism.

In vederea realizarii celor doua niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate surparile accidentale (solutii de fundatii speciale, epuismente, etc). Suplimentar, fata de limita de proprietate vestica a fost propusa o retragere de 10.00m a constructiilor subterane si supraterane.

Solutiile tehnice si expertizele de specialitate fac obiectul documentatiilor de AC si Proiect Tehnic, la faza de PUZ se studiaza doar modul de ocupare a parcelor din punct de vedere urbanistic.

Intrucat proprietatea d-voasila nu are ferestre inspre proprietatea studiata ci un calcan, noua cladire vine ca raspuns la situatia din teren si propune alipirea la un calcan existent. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrele incaperilor de locuit. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor existente. E de la sine intelese ca amplasarea unei constructii pe limita de proprietate sudica va atrage de la sine umbrarea cladirilor existente insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela.

Data:  
12 Decembrie 2019

Intocmit,  
arh. Cristian Banut



Verificat,  
arh. Claudiu Botea



4435  
28.06.2020

Catre,

**Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane**

Denumirea obiectivului	<b>ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU FUNCTIUNI MIXTE: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI TERCIARE, LOCUINTE COLECTIVE</b>
Beneficiar	<b>HEXAGON CITY S.R.L.</b>
Amplasament	jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21
Proiectant general	<b>S.C. Arhimar Serv S.R.L.</b> Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H Tel: 0264 596 786
Faza de proiectare	<b>Aviz C.T.A.T.U.</b>

**Referitor la notificarea Nr. 289562/433/18.06.2020 prin care ni se aduc la cunostinta sesizarile inregistrate cu privire la lucrarea depusa in vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.**

La adresa cu nr 286786/433/17.06.2020 depusa de catre d-l Torok Francisc,  
raspunsul nostru este urmatorul:

1. Dupa cum se poate observa in plansa de mobilare urbana imobilul propus nu depaseste limita de proprietate si nu afecteaza in nici un fel integritatea imobilului de pe strada Lalelelor nr.7. Daca se face referire la plansa propunerii de dezvoltari viitoare, aceasta prezinta situatia dupa implementarea tuturor masurilor prevazute in PUG, inclusiv o posibila mobilare a parcelei de pe strada Lalelelor nr.7, insa aceasta are caracter orientativ, nu are rol de reglementare si nu urmeaza a fi implementata de catre Beneficiarul lucrarii.

2. Conform regulamentului de urbanism aferent PUG Mun. Cluj-Napoca, UTR RrM1 este reglementat un regim de inaltime de (1-3S)+P+5E+1R, ultimul nivel admis va avea o retragere fata de planul faladei de minimum 1,80m - imobilul propus respecta aceasta reglementare. Referitor la partea de insorire, mentionam faptul ca imobilele invecinate de pe strada Lalelelor nr. 7 nu au ferestre inspre proprietatea studiata ci un

calcan, peste care se propune si alipirea calcanului noii cladiri. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrele incaperilor de locuit, iar in imobilul adjacente se desfasoara activitati comerciale. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor existente. E de la sine intelese ca amplasarea unei constructii pe limita de proprietate sudica va atrage de la sine umbrirea cladirilor existente, insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela.

3. Acordul vecinilor este necesar numai in situatia in care sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora. La faza de AC si Proiect Tehnic vor fi luate masurile necesare in vederea realizarii lucrarilor strict in incinta studiata. In vederea realizarii celor doua niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate surparile accidentale (solutii de fundatii speciale, epuismente, etc). Regulamentul local nu impune retragere de H/2, mai mult, conform prevederilor PUG Cluj-Napoca, in RLU aferent UTR RrM1, la art. 5 se mentioneaza Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis).

4. Pozitia accesului auto in incinta ansamblului propus nu poate fi mutata din cauza vecinatatii cu intersecitia dintre strada Lalelelor si strada Sornesului. Mutarea accesului auto ar implica complicatii in buna desfasurare a traficului auto in aceasta zona, iar masurile suplimentare luate prin proiect - cele 7 locuri de parcare publice desfiintate in acest proces, aflate pe frontul proprietatii studiate, vor fi relocate in parkingul subteran si cedate spre administrare Primariei Cluj-Napoca, pentru realizarea pe str. Lalelelor de banzi dedicate de viraj la stanga si una dedicata de viraj la dreapta, in prezent o singura banda pentru ambele manevre) nu ar mai fi eficiente. Accesul auto va fi folosit in majoritatea timpului de autoturismele viitorilor locatari, avand o frecventa relativ redusa de accesare a parkingului, deci nu vor genera un discomfort mai mare decat traficul ce se regaseste in situatia actuala pe strada Lalelelor. Intrucat imobilul propus detine un calcan inspre vecinatati, iar langa acest perete spre parcela studiata se propune realizarea unui trotuar pietonal, nu poate fi vorba de un acces auto adjacent cu imobilul de pe strada Lalelelor nr.7

5. Solutiile tehnice si expertizele de specialitate fac obiectul documentatiilor de AC si Proiect Tehnic, la faza de PUZ se studiaza doar modul de ocupare a parcelelor din punct de vedere urbanistic.

La adresa cu nr 286792/433/17.06.2020 depusa de catre d-na Torok Ana, Str. raspunsul nostru este urmatorul:

1. Dupa cum se poate observa in plana de mobilare urbana imobilul propus nu depaseste limita de proprietate si nu afecteaza in nici un fel integritatea imobilului de pe strada Lalelelor nr.7. Daca se face referire la plana propuneri de dezvoltari viitoare, aceasta prezinta situatia dupa implementarea tuturor masurilor prevazute in PUG, inclusiv o posibila mobilare a parcelei de pe strada Lalelelor nr.7, insa aceasta are caracter orientativ, nu are rol de reglementare si nu urmeaza a fi implementata de catre Beneficiarul lucrarii.

2. Conform regulamentului de urbanism aferent PUG Mun. Cluj-Napoca, UTR RrM1 este reglementat un regim de inaltime de (1-3S)+P+5E+1R, ultimul nivel admis va avea o retragere fata de planul fatadei de minimum 1,80m - imobilul propus respecta aceasta reglementare.

3. Pozitia accesului auto in incinta ansamblului propus nu poate fi mutata din cauza vecinatatii cu intersecția dintre strada Lalelelor si strada Somesului. Mutarea accesului auto ar implica complicatii in buna desfasurare a traficului auto in aceasta zona, iar masurile suplimentare luale prin proiect - cele 7 locuri de parcare publice desfiintate in acest proces, aflate pe frontul proprietatii studiate, vor fi relocate in parkingul subteran si cedate spre administrare Primariei Cluj-Napoca, pentru realizarea pe str. Lalelelor de banzi dedicate de viraj la stanga si una dedicata de viraj la dreapta, in prezent o singura banda pentru ambele manevre) nu ar mai fi eficiente. Accesul auto va fi folosit in majoritatea timpului de autoturismele viitorilor locatari, avand o frecventa relativ redusa de accesare a parkingului, deci nu vor genera un discomfort mai mare decat traficul ce se regaseste in situatia actuala pe strada Lalelelor. Intrucat imobilul propus detine un calcan inspre vecinatati, iar langa acest perete spre parcela studiata se propune realizarea unui trotuar pietonal, nu poate fi vorba de un acces auto adjacente cu imobilul de pe strada Lalelelor nr.7.

4. Referitor la partea de insorire, mentionam faptul ca imobilele invecinate de pe strada Lalelelor nr. 7 nu au ferestre inspre proprietatea studiata ci un calcan, peste care se propune si alipirea calcanului noii cladiri. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrele incaperilor de locuit, iar in imobilul adjacent se desfasoara activitati comerciale. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor existente. E de la sine intelese ca amplasarea unei constructii pe limita de proprietate sudica va atrage de la sine umbrirea cladirilor existente, insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela. Regulamentul local nu impune retragere de H/2, mai mult, conform prevederilor PUG Cluj-Napoca, in RLU aferent UTR RrM1, la art. 5 se mentioneaza Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis).

5. Solutiile tehnice si expertizele de specialitate fac obiectul documentatiilor de AC si Proiect Tehnic, la faza de PUZ se studiaza doar modul de ocupare a parcelelor din punct de vedere urbanistic.

La adresa cu nr 286804/433/17.06.2020 depusa de catre d-na Torok Ana-Maria raspunsul nostru este urmatorul:

1.Dupa cum se poate observa in plansa de mobilare urbana imobilul propus nu depaseste limita de proprietate si nu afecteaza in nici un fel integritatea imobilului de pe strada Lalelelor nr.7. Daca se face referire la plansa propuneri de dezvoltari viitoare, aceasta prezinta situatia dupa implementarea tuturor masurilor prevazute in PUG, inclusiv o posibila mobilare a parcelei de pe strada Lalelelor nr.7, insa aceasta are caracter orientativ, nu are rol de reglementare si nu urmeaza a fi implementata de catre Beneficiarul lucrarii.

2. Referitor la partea de insorire, mentionam faptul ca imobilele invecinate de pe strada Lalelelor nr. 7 nu au ferestre inspre proprietatea studiata ci un calcan, peste care se propune si alipirea calcanului noii cladiri. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrele incaperilor de locuit, iar in imobilul adjacent se desfasoara activitati comerciale. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor existente. E de la sine intelese ca amplasarea unei constructii pe

limita de proprietate sudica va atrage de la sine umbrirea cladirilor existente, insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela.

3. Se vor lua masurile necesare diminuarii discomfortului generat de santier asupra vecinatatilor, pe timpul executiei.

4. Acordul vecinilor este necesar numai in situatia in care sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora. La faza de AC si Proiect Tehnic vor fi luate masurile necesare in vederea realizarii lucrarilor strict in incinta studiata.

La adresa cu nr 286864/ 017.06.2020 depusa de catre d-na Maticec Maria ,  
, raspunsul nostru este urmatorul:

1. Amplasamentul studiat este unul de o importanta deosebita deoarece se afla intr-o pozitie viitor-dominanta, respectiv la intersectia strazilor Somesului- Lalelelor cu viitoarea strada ce se va dezvolta pe malul estic al Somesului. Aceasta viitoare strada va deveni o artera majora de circulatie intrucat va prelua traficul dintre Piata Mihai Viteazu si Parcul Feroviarilor, prin intermediul celor 3 benzi de circulatie auto, cu piste suplimentare de biciclete si alei pietonale. Datorita acestei pozitii, in conformitate cu prevederile PUG Cluj-Napoca, prin PUZ se propune realizarea unui accent de colt , cu un regim de inaltime de 2S+P+6E si maxim 25.00m in punctul cel mai inalt al constructiilor. Pe adancimea parcelei dupa acest accent de colt se va practica o retragere de 2.20 m pentru etajul retras. Referintele din PUG din adresa sunt corecte, dar incomplete, RLU pentru UTR RrM1 stipuleaza si: (b)pentru cladirile de colt se poate admite o inaltime maxima la cornisa ce nu va depasi 25 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6; (c)pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate in pozitii urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m in punctul cel mai inalt.

2. In vederea realizarii celor doua niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate surparile accidentale (solutii de fundatii speciale, epuismente, etc). Suplimentar, fata de limita de proprietate vestica a fost propusa o retragere de minim 5.24 m a constructiilor supraterane si minim 2,96m a

construcțiilor subterane. În documentația propusa, spațial ramas neconstruit între clădirea propusa și proprietatea reclamantei are ca destinație spații verzi cu alei pietonale și nu permite accesul autoturismelor.

La adresa cu nr 287226/17.06.2020 depusa de către d-na Metea Aurelia , P-  
, răspunsul nostru este urmatorul:

1. În vederea realizării celor două niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel încât să fie evitate surparile accidentale (soluții de fundații speciale, epuismente, etc).

2. Suplimentar, față de limita de proprietate nordică a fost propusă o retragere a subsolului de minim 6.50m.

3. Construcția supraterană va avea o retragere minima de 10,69m față de limita nordică.

4. La faza de PUZ se studiază doar modul de ocupare a parcelelor din punct de vedere urbanistic. La faza de AC și Proiect Tehnic vor fi luate masurile necesare în vederea realizării lucrarilor de construire strict în incinta studiată.

5. Referitor la partea de însorire, menționăm faptul că imobilele învecinate din P- ta Abator nr. 10 nu au ferestre înspre proprietatea studiată ci un calcan, față de care vor fi practicate retragerile amintite mai sus.

6. Având în vedere distanța practicată față de imobilul vecin de la nord, este puțin probabil ca eventualele trepidării (tehnologia de execuție nu presupune trepidării excesive, acestea fiind mai des întâlnite în lucrările de demolare, spargeri, etc) să influențeze construcțiile învecinate de pe parcela reclamantului.

Data:  
**28 Iulie 2020**

Intocmit,  
**arh. Cristian Banut**



Verificat,  
**arh. Claudiu Botea**



*Ciprian J.*



Catre,

Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane

Denumirea obiectivului

**ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE  
ANSAMBLU MIXT STRADA SOMESULUI  
STRADA LALELELOR**

Beneficiar

**HEXAGON CITY S.R.L.**

Amplasament

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21

Proiectant general

**S.C. Arhimar Serv S.R.L.**  
Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H  
Tel: 0264 596 786

Faza de proiectare

**Aviz C.T.A.T.U.**

**Referitor la „Plangere PUZ Somesului” formulata de avocat Mate Andras prin care ni se aduc la cunostinta sesizarile inregistrate cu privire la lucrarea depusa in vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.**

1. Referitor la semnalarea faptului ca Documentatia a fost intocmita pe suport topo realizat in urma masuratorilor efectuate pe sit si verificarea acestor date cu documentele existente la ANCPI. Condesideram aceste date ca fiind corecte. Excludem posibilitatea ca limita de hotar sa fie amplasata gresit, intrucat datele prelevate din sit au fost verificate cu cele de la cadastru, acest lucru fiind confirmat in extrasul de carte funciara. Dupa cum a fost mentionat si in memoriu tehnic, pentru parcela al carei proprietar este Statul Roman (in administrarea Sfatului Popular al orasului Cluj, conform CF nr.322465) s-a demarat procedura de achizitie. Planul urbanistic zonal are rolul de a reglementa conditiile si posibilitatile de construire a zonei, luand in calcul situatia complexa atat din punct de vedere urbanistic dar si juridic astfel incat rezultatul final sa fie unul coerent si sanatos in dezvoltarea sustenabila a orasului. Parcela in cauza reprezinta o anomalie urbanistica si se prezinta sub forma unei fasii cu latimea de 1.50m in frontul strazii, ceea ce, in contextul obligativitatii realizarii unui front continuu (conform reglementarilor PUG) ar avea un efect cel putin nedorit asupra integritatii urbanistice a zonei, prin realizarea unui decupaj cu latimea de 1.50m intr-un front continuu cu regim de inaltime 2S+P+5E+R. Pentru prevenirea acestei situatii nadorite, Beneficiarul a demarat procedurile legale de achizitie a parcelei respective.

Totodata, in PUZ este prezentata si realizarea pe etape a lucrarilor de construire, astfel incat construirea pe parcela in cauza sa fie posibila intr-o faza ulterioara, abia dupa incheierea procedurilor legale de intrare in posesie. Conform extrasului CF, adresa investitiei este : Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Macelarilor nr.3-3a - str. Lalelelor nr.1-5 - str. Somesului nr.15-17-19-21; In ceea ce priveste afirmatia conform careia "posibilitatea foarte mare in ceea ce priveste suprapunerea liniei cadastrale cu proprietatea subsemnatilor" consideram ca este complet nefondata intrucat documentatia PUZ a fost intocmita avand ca suport planul topografic vizat OCPI, pe care sunt marcate clar proprietatile invecinate si limita cadastrala, aceasta fiind pozitionata in toate situatiile la fata peretilor existenti pe limita comuna de proprietate.

2. In ultima varianta depusa pentru consultarea comisiei de urbanism indicii teritoriali au fost urmatorii:

Steren=4272 mp

S construita=1578 mp

S desfasurata =13670 mp

Servitute de utilitate publica = 752 mp

S terene dupa dezmembrare = 3520 mp

Suprafata de 752 mp se va dezmembra si va fi inscrisa in CF cu titlu de drum, ramanand in posesia beneficiarului. Drept urmare calculul indicatorilor urbanistici POT si CUT a fost facut cu suprafata de teren de 4272 mp.

Asadar indicatorii urbanistici au urmatoarele valori:

POT propus =  $1578 \times 100 / 4272 = 36.93\% < POT$  maxim admis = 70%

CUT propus =  $13670 / 4272 = 3.19 < CUT$  maxim admis = 3.2 mp ACD/mp teren.

Mentionam ca in nici o faza anterioara a proiectului depusa la Primaria Cluj – Napoca, investitia propusa nu a avut suprafata constructa de 2990mp asa cum apare in plangere. De asemenea documentatia propusa nu modifica regulamentul de urbanism aferent UTR RrM1 din PUG al Mun. Cluj-Napoca. aceasta reprezentand doar PUZ de reglementare a conditiilor de construire care respecta intru totul prevederile regulamentului de urbanism aferent PUG si fara a aduce vreo modificare la parametri urbanistici deja aprobatii prin PUG ( ex: POT, CUT, regim de inaltime, etc).

3. Documentatia PUZ este structurata in doua etape de realizare:

- 1- Propunerea de mobilare urbana- reprezinta implementarea solutiilor curente care tin strict de beneficiarul lucrarii si imbunatatirile aduse situatiei existente prin aceste lucrari. Aceste masuri sunt in conformitate cu prevederile PUG si creaza contextul necesar realizarii masurilor finale, cele prezentate in etapa 2- Propunerii de dezvoltare viitoare.
- 2- Propunerile de dezvoltare viitoare reprezinta situatia dupa implementarea tuturor masurilor prevazute in PUG, chiar daca acestea

nu urmeaza a fi implementate de catre Beneficiarul lucrarii. Aceste propuneri nu au caracterul de reglementare urbanistica datorita sau ca urmare a masurilor propuse de documentatia PUZ, ele au fost deja reglementate prin PUG al Mun. Cluj-Napoca.

Concret, Beneficiarul isi aduce aportul la dezvoltarea si implementarea viitoare a tuturor masurilor aprobate prin PUG prin dezmembrarea servitilor de utilitate publica atat de pe latura Vestica a parcelei (malul Somesului) cat si pe latura de Sud a parcelei (strada Somesului). Ca masura suplimentara, documentatia propune eliberarea unei benzi suplimentare pe latura Vestica a str. Lalelelor astfel incat la intersecția cu str. Somesului sa se realizeze o separare a traficului, cu banda dedicata pentru viraj de dreapta si banda dedicata pentru viraj de stanga. Cele 7 locuri de parcare publice desfiintate in acest proces, aflate pe frontul proprietatii studiate, vor fi relocate in parkingul subteran si cedate spre administrare Primariei Cluj-Napoca.

4. Studiul de insorire a fost efectuat de catre proiectant, la fiecare etapa - modificare ceruta de comisia de urbanism, cu respectarea cerintelor normativului P119/2014. Concluziile studiului de insorire se gasesc in documentatia depusa. Faptul ca vecinii inca nu au contractat un expert care sa intocmeasca in numele dansilor un studio de insorire nu poate fi imputat nici Beneficiarului nici Proiectantului, insa in contextul in care imobilul de pe strada Somesului Nr.13, nu are vedere directa catre terenul studiat, datorita calcanului existent pe limita de proprietate, consideram ca nu pot sa apară alte concluzii in ceea ce priveste efectul cladirii propuse asupra insoririi imobilului de la Nr. 13, chiar in eventualitatea realizarii unui studiu suplimentar de insorire.
5. Pentru zona studiata s-a intocmit "Studiul de Circulatie Pentru Dezvoltarea Imobiliara situata pe str. Somesului nr 15-21, mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj". Masurile suplimentare propuse prin documentatie de imbunatatire a conditiilor de trafic din zona consta in deblocarea intersecției strazilor Somesului si Lalelelor prin realizarea de benzi suplimentare de viraj, dupa cum urmeaza:
  - Pe str. Somesului o banda de mers inainte si o banda separata de viraj la stanga pe Lalelelor, in prezent o singura banda pentru ambele manevre
  - Pe str. Lalelelor o banda dedicata de viraj la stanga si una dedicata de viraj la dreapta, in prezent o singura banda pentru ambele manevre.

Concluziile studiului de trafic subliniaza faptul ca, desi asistam la o crestere a traficului in zona prin realizarea acestei investitii, impactul asupra traficului existent este unul minor iar masurile de fluidizare propuse vor avea ca rezultat o situatie imbunatatita fata de situatia la data realizarii studiului.

6. Documentatia propusa este in corelare totala cu prevederile PUG al Mun. Cluj-Napoca, Regulamentul de Urbanism aferent acestuia si implicit directia de dezvoltare a orasului. Modelul urbanistic pe care il regasim in prezent pe parcelele invecinate, in special pe parcela de la Nr. 13 de pe str. Somesului nu se aliniaza cu prevederile PUG si cu standardele de dezvoltare ale orasului prevazute prin acesta.
7. Accesul auto propus in imobil se face intr-un singur loc, din strada Lalelelor, departe de trecerea de pietoni. Celelalte accese reprezentate pe plan sunt accese pietonale in imobil (fapt semnalizat si in legenda).
8. Datele din partea scrisa si partea desenata a documentatiei PUZ au fost corelate, iar stabilirea necesarului de locuri de parcare s-a realizat conform anexei 2 aferente PUG Cluj-Napoca.

Data:  
**20.07.2020**



Intocmit,  
**arh. Cristian Banut**

Verificat,  
**arh. Claudiu Botea**



514.939 /  
20.10.2020

Catre,

Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane

Denumirea obiectivului

**ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE  
ANSAMBLU FUNCTIUNI MIXTE: COMERT,  
SERVICII, FUNCTIUNI TERCIARE, LOCUINTE  
COLECTIVE**

Beneficiar

**HEXAGON CITY S.R.L.**

Amplasament

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21

Proiectant general

**S.C. Arhimar Sery S.R.L.**  
Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H  
Tel: 0264 596 786

Faza de proiectare

**Aviz C.T.A.T.U.**

Referitor la notificarea Nr. 352109/433/23.07.2020 prin care ni se aduc la cunostinta sesizarile inregistrate cu privire la lucrarea depusa in vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.

La adresa cu nr 286786/433/17.06.2020 depusa de catre d-l Torok Francisc,  
, raspunsul nostru este urmatorul:

Conform regulamentului de urbanism aferent PUG Mun. Cluj-Napoca, UTR RrM1 este reglementat un regim de inaltime de (1-3S)+P+5E+1R, ultimul nivel admis va avea o retragere fata de planul fatadei de minimum 1,80m - imobilul propus respecta aceasta reglementare. Referitor la partea de insorire, mentionam faptul ca imobilele invecinate de pe strada Lalelelor nr. 7 nu au ferestre inspre proprietatea studiata ci un calcan, peste care se propune si alipirea calcanului noii cladiri. OMS 119 din 2014, modificat si completat prin OMS 994/2018 face referire doar la ferestrele incaperilor de locuit, iar in imobilul adjacent se desfasoara activitati comerciale. Astfel nu se poate pune problema insoririi sau umbririi cladirilor de locuit existente. E de la sine intelese ca amplasarea unei constructii pe limita de proprietate sudica va atrage de la sine umbrirea cladirilor existente, insa nu se poate pune problema umbririi ferestrelor atata timp cat nu exista ferestre spre aceasta parcela. Exista intocmit studiu de insorire si face parte din

documentatia depusa in Primarie. Studiul de insorire refelecta realitatea din teren si se intocmeste de obicei in cea mai scurta zi din an (21 decembrie-solstitiul de iarna).

Acordul vecinilor este necesar numai in situatia in care sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea proprietatilor acestora. La faza de AC si Proiect Tehnic vor fi luale masurile necesare in vederea realizarii lucrarilor strict in incinta studiata.

Regulamentul local nu impune retragere de H/2, mai mult, conform prevederilor PUG Cluj-Napoca, in RLU aferent UTR RrM1, la art. 5 se mentioneaza Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis).


Data:  
28 Iulie 2020

Intocmit,  
arh. Cristian Banut



Verificat,  
arh. Claudiu Botea





Catre,

**Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane**

Denumirea obiectivului

**ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE  
ANSAMBLU MIXT STRADA SOMESULUI –  
STRADA LALELELOR**

Beneficiar

**HEXAGON CITY S.R.L.**

Amplasament

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21

Proiectant general

**S.C. Arhimar Serv S.R.L.**  
Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H  
Tel: 0264 596 786

Faza de proiectare

**Aviz C.T.A.T.U.**

**Referitor la notificarea Nr. 5744/433/04.01.2021 prin care ni se aduc la cunoștință sesizarile înregistrate cu privire la lucrarea depusa în vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.**

**La adresa cu nr 633352/28.12.2020 depusa de catre d-na Bratescu Mate Judith-Szuszanna și d-na Mate Illeana, răspunsul nostru este urmatorul:**

**1. CALCUL CUT:**

Vă solicităm să aveți în vedere că în ceea ce privește calculul CUT acesta este unul incorect. După calculele proiectanților CUT este conform PUG însă (la fel ca în celealte dăți) ei nu calculează acest coeficient cu terenul care le va rămâne în proprietate după dezmembrare ci cel care îl au ei acum în proprietate și cel aparținând Statului Român. Astfel calcul corect este următorul:

$$\bullet \text{ CUT} = 13670 (\text{SCD}) / 3520 (\text{S. teren}) = 3,88$$

Prin urmare calculele efectuate de aceștia sunt incorecte, menite să inducă în eroare, modificând bazele de calcul după cum le este mai favorabil.

R: În RLU la punctele 15 și 16 este explicitat modul de calcul al POT și CUT, aceste prevederi fiind preluate în PUZ.

Atât în partile desenate cât și în memoria tehnică apare bilanțul teritorial în care este evidențiat modul de calcul POT și CUT

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi trecută cu titlu gratuit în proprietate publică, astfel fiind luată în calul POT și CUT, prevedere ce apare în RLU aferent PUG, afirmațiile de mai sus fiind astfel nefondate și eronate.

"Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafață dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică."

2. ÎNĂLTIME: înălțimea maximă admisă la cornișă conform PUG și Certificat de urbanism este 18 m (cu o marjă de eroare de 0,5 m). Vă solicităm să observați că ceea ce se propune are o înălțime de 19,5 m.

R: Rolul PUZ de restructurare este tocmai acela de a stabili condițiile de construire și de organizare urbanistică pe culoarul adiacent raului Somes, astăzi cum este clar evidențiat în regulament. Reglementările la care faceți trimisă se aplică în acele situații în care NU se solicită PUZ.

Inălțimea la cornisa va fi reglementată la 19,50m deoarece există obligația amplasării de spații cu alta destinație decât cea de locuire la nivelul parterului. Aceste spații au nevoie de o înălțime mai mare decât cea de 3,00m care ar rezulta prin împărțirea cotei la cornisa de 18,00m la numărul de niveluri (P+5E). Totodată în PUG la punctul 10. **ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR** se face precizarea că "pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m", ceea ce înseamnă că există unele neconcordanțe între prevederile PUG și aici intervine rolul PUZ de reglementare a condițiilor de construire. Propunerea de aliniere la cornisa de 19,50m este în concordanță cu prevederile PUG amintită mai sus.

În varianta revizuită a documentației PUZ, regimul de înălțime propus spre reglementare este urmatorul:

Clădirea se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19,5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

- (a) pentru laturile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19,5 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m
- (b) pentru corpul de clădire situat la intersecția străzilor Somesului cu viitoarea arteră de circulație de pe malul Somesului, deoarece se află într-o poziție urbană privilegiată (dominantă), prin PUZ se stabilește regimul de înălțime de (1-3S)+P+6E, fără a depăși 25,5m în punctul cel mai înalt.
- (c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată

Tinând cont și de argumentele enumerate, considerăm că propunerea se încadrează astăzi în reglementările PUG (tinând cont și de faptul că "o variație de 0,50m este

admisibila") și totodata se incadreaza în contextul unei dezvoltari urbane adecvate, în care spațiile cu funcțiuni publice de la parter au o înălțime de minim 3.50-4.00m

**3. INADVERTENȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SUPRAFAȚA CONSTRUIJĂ DESFĂȘURATĂ ȘI SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ:** Considerăm că se impun lămuriri în ceea ce privește calculele efectuate de către proiectant. Vă solicităm să observați că în planurile depuse pentru vara anului 2020 suprafața construită era de 1578 mp iar acum ea crește la 2014 mp, dar suprafața desfășurată rămâne aceeași, și anume 13670 mp, neavând nicio schimbare în ceea ce privește înălțimea ansamblului propus. Nici pe partea desenată, în ceea ce privește modelarea ansamblului nu avem nicio schimbare, vizibil clădirea propusă fiind aceeași.

R: Mentionam faptul ca rolul Planului Urbanistic Zonal, asa cum este reglementat prin Legea 350/2001 este acela de reglementare, detaliere și explicare a condițiilor de construire. Verificarea modului de calcul a suprafetelor și a indicilor urbanistici cade în sarcina proiectantului și avizatorului și nicidcum a vecinilor și acest lucru este obligatoriu la faza DTAC pentru a se verifica în ce măsură prevederile PUZ sunt respectate în documentația pentru AC. Atât timp cat suprafața construită propusă și suprafața desfășurată propusă respectă prevederile RLU valorile acestora pot suferi modificări de la o variantă la alta a documentației PUZ, distribuția valorilor în cadrul volumetriei fiind o chestiune de temă de proiectare pe care proiectantul le-a implementat conform cerintelor beneficiarului lucrării. O dată avizată documentația PUZ de către C.T.A.T.U. aceste valori (SC, SD) vor fi finale și nealterabile.

Altfel spus, prin PUZ se reglementează POT și CUT, nu modul de calcul al POT și CUT care este unul singur, conform legii 350/2001 și a Normelor metodologice de aplicare a acestor.

**4. FUNCȚIUNEA MIXTĂ:** Conform PUG în cazul imobilelor noi, la parterele spre spațiile publice vor fi de regulă funcții de interes pentru public. Conform școalui PUZ propus de către proiectant, spre deosebire de cel vechi, nr. apartamentelor crește la 140 de la 130, dispar birourile și rămâne suprafața de spațiu comercial aprox. 770 mp. În condițiile în care aspectul clădirii nu se schimbă deloc, proiectantul afirmând în mai multe rânduri că intenția lor este de a încadra clădirea în modalitatea în care ea să fie conformă previziunilor PUG - acest lucru reflectându-se și în partea desenată imobilele de pe strada Someșului fiind defapt inexistente deja în concepția lor - cum este posibil ca la parter să fie peste tot spații comerciale și ele să aibă o suprafață mai mică cu 1300 mp decât cea construită. Prin propunerea făcută de proiectant în acest moment, în opinia noastră funcțiunea mixtă solicitată de reglementările PUG este anihilată, defapt propunându-se doar un imobil cu locuințe.

R: Pentru aprobarea documentatiei PUZ aceasta trebuie sa respecte prevederile PUG, care impune urmatoarele:

#### 1. UTILIZĂRI ADMISE

Structură funcțională mixtă inclusând locuire colectivă, activități administrative, de administrare afacerilor, finanțări-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism etc. Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezența locuirii nu este obligatorie.

La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcții de interes pentru public.

In ceea ce priveste suprafetele alocate funcțiunilor propuse, nefiind reglementate procentual distributia acestora in imobil, prin RLU, alta decat pozitionarea acestora la parter, impartirea acestora in cadrul volumetriei reprezinta o chestiune de tema de proiectare pe care proiectantul le-a implementat conform cerintelor beneficiarului lucrarii. Mai mult, in SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA este subliniat faptul ca functiunea va fi una mixta, fiind interzise "Ansambluri monofuncționale rezidențiale ". Afirmatia cum ca am propune "doar un imobil de locuinte" este una profund eronata.

Cei 770 de metri patrati la care se face referire in plangere, reprezinta suprafata utila a spatiului comercial, restul suprafetei parterului reprezentand anexe spatiilor comerciale (depozite si curti de serviciu), ganguri de access auto si pietonale, acces auto in parkingul subteran. Suprafata construita a imobilului a fost calculata conform legii 350/2001 cu completarile ulterioare; trebuie intelese ca de cele mai multe ori suprafata desfasurata a parterului este inclusa in suprafata construita a imobilului si acestea nu coincid.

**5. VOLUMUL DOMINANT AL CLĂDIRII:** Proiectantul și beneficiarul desconsideră total proprietățile din jur, lucrând cu împrejmuirile terenului studiat după bucurul plac, deși proprietatea noastră există în acest moment pozitionându-și ansamblul după o situație imaginată. La pct. IV.07. din partea scrisă spune că volumul dominant al clădirii va fi aliniat proprietății de pe str. Someșului nr. 13, ei considerând că această clădire va dispărea (din ce motive nu știm, pentru că ea nu este în întregime afectată de servitutea de utilitate publică din PUG). Amintim că terenul studiat are o poziționare favorabilă datorită faptului că el se află pe colțul străzii Someșului cu strada Lalelelor și nu că ar avea vreun alt colț, iar volumul dominant al clădirii ar trebui proiectat pe această latură. În această formă proiectantul încalcă intimitatea imobilului nostru care are geamurile îndreptate spre terenul studiat și viitorul ansamblu, proiectând cele 6 etaje pe latura cu imobilul nostru, etajele retrase fiind pe cealaltă latură.

R: Referitor la semnalarea faptului ca proiectantul desconsidera proprietatile din jur mentionam ca documentatia a fost intocmita pe suport topo realizat in urma masuratorilor efectuate pe sit si verificarea acestor date cu documentele existente la ANCPI. Condesideram aceste date ca fiind corecte. Excludem posibilitatea ca limita de hotar sa fie amplasata gresit, intrucat datele prelevate din sit au fost verificate cu cele de la cadastru, acest lucru fiind confirmat in extrasul de carte funciară.

"Situatia imaginara" care este amintita in plangere face referire la planşa "Perspective de dezvoltare", care este obligatorie in cadrul documentatiei PUZ, dar nu are rol reglementativ, ea prezentand posibilitatea dezvoltarii viitoare a zonei in acord cu prevederile PUG.

Intr-adevar pe planşa de dezvoltari viitoare imobilul de pe strada Somesului nr.13 nu apare figurat, intru cat suprafata ramasa care nu este servituta de utilitate publica, nu respecta conditiile impuse de RLU (sectiune 3 aliniatul 4) pentru a fi eligibila construirii.

### SECTIUNEA 3. CONDIJII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

#### 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- (a)să aibă front la stradă, drum cu acces public;
- (b)lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m;
- (c)adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
- (d)suprafața să fie mai mare sau egală cu 500 mp.

Prin excepție, în cazul parcelelor în înjelos urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate la punctele (b), (c) sau (d) se va elabora un P.U.D, prin care se va evidenția modalitatea de conformare la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor. Se admit operațiuni de comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să aibă front la stradă.

Intr-una din variantele anterioare ale documentatiei PUZ, imobilul propus a avut accentul de colt la intersecția strazilor Somesului-Lalelelor, dar in urma debaterilor ce au avut loc in cadrul C.T.A.T.U. ne-a fost indicat repositionarea acestuia la viitoarea intersecție cu respectarea RLU.

Intrucat de-a lungul culoarului Somesului, pe aceasta latura se constituie o noua artera de circulație publică, se aplică reglementările de la punctul 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT și anume "Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis)".

Relatia propusa intre strada si constructii este una cu caracter urban, specifica zonei centrale si anume construire in front continuu, in aliniament.

Imobilul propus respecta reglementarile PUG si in ceea ce priveste alinierea la situatia existenta.

Data:  
**11.01.2021**




Intocmit,  
arh. Cristian Banut

Verificat,  
arh. Claudiu Botea

Catre,

Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane



Denumirea obiectivului

**ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE  
ANSAMBLU FUNCTIUNI MIXTE: COMERT,  
SERVICII, FUNCTIUNI TERCIARE, LOCUINTE  
COLECTIVE**

Beneficiar

**HEXAGON CITY S.R.L.**

Amplasament

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21

Proiectant general

**S.C. Arhimar Serv S.R.L.**  
Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H  
Tel: 0264 596 786

Faza de proiectare

**Aviz C.T.A.T.U.**

**Referitor la notificarea Nr. 595023/433/03.12.2020 prin care ni se aduc la cunostinta sesizarile inregistrate cu privire la lucrarea depusa in vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.**

Proiectantul lucrării, Arhimar SRL, în opinia mea, face o confuzie la calcularea indicilor teritoriali, aşa cum am mai menționat și în celealte intervenții ale subsemnatei.

În nici întz-un caz nu există posibilitatea stabilirii POT sau CUT după calculele proiectanului lucrării. Din moment ce calculele făcute de acesta nu corespund reglementărilor sus menționate acesta nu se încadrează în indicii teritoriali stipulați de PUG, iar lucrarea ce urmează a fi supusă spre aprobare nu poate admisă în această formă.

Îmi mențin și celealte argumente aduse prin plângerea depusă în comun cu ceilalți coproprietari, ca fiind pertinente.

R: La adresa depusa de catre d-na Bratescu-Mate Judith-Zsuzsanna, Str. , răspunsul nostru este urmatorul:

Pe lîru o intelegeră cat mai corecta a valorilor indicilor teritoriali propusi de proiectul în cauză, vom arata în cele ce urmează modalitatea de calcul:

P.O.T.= Suprafata construită x 100% / Suprafata teren = 2014 mp x 100% / 4272 mp = 47,14%

Deci P.O.T. propus = 47,14% < 70% = P.O.T. conform UTR RrM1 – Pentru parcele de colt, pentru cele cu deschideri spre spatiul public pe doua laturi opuse (ce traverseaza cvartalul) si adancimea mai mica de 40m sau pentru cele situate in pozitii particular (dominante). Parcasa studiata indeplineste doua din conditiile mentionate si anume este o parcela de colt respectiv se situeaza intr-o pozitie particluara (dominantă) si anume intersectia Strazilor Somesului cu Lalelelor.

C.U.T.= Suprafata desfasurata / Suprafata teren = 13670 mp / 4272 mp = 3.2

Deci C.U.T. propus = 3.2 = C.U.T. conform UTR RrM1 – Pentru parcele de colt, pentru cele cu deschideri spre spatiul public pe doua laturi opuse (ce traverseaza cvartalul) si adancimea mai mica de 40m sau pentru cele situate in pozitii particular (dominante). Parcasa studiata indeplineste doua din conditiile mentionate si anume este o parcela de colt respectiv se situeaza intr-o pozitie particluara (dominantă) si anume intersectia Strazilor Somesului cu Lalelelor.

Regulamentul nu subliniaza ca parcela trebuia sa indeplineasca toate conditiile pentru a putea propune pe aceasta indicii teritoriali amintiti.

Suprafata de teren grevata de servitutea de utilitate publica va fi trecuta cu titlu gratuit in proprietate publica, astfel fiind luata in calul POT si CUT, prevedere ce apare in RLU aferent PUG, afirmatiile de mai sus fiind astfel nefondate si eronate.

"Anterior emiterii Autorizatiei de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața totală a parcelei initiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică."

Data:  
14 Decembrie 2020




STUDIO DE ARHITECTURA	ARHIMAR
CLUJ-NAPOCĂ	RUMUNIA
2228	
Cleviul	
BOTEA	
A.N. este cu drept de reproducere	

Inlocuit,  
arh. Cristian Banut

Verificat,  
arh. Claudiu Botea

54259 /  
26.01.2021

Hexagon City SRL  
str. Alexandru Vaida Voievod, nr 16,  
bl corp 1B, ap U80, Cluj-Napoca  
RO36657649 J12/3809/2016



Nr.1006/26.01.2021

Catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca  
Directia Generala de Urbanism, Biroul Strategiei Urbane  
Spre stiinta: dnei Vanea Annamaria

Denumirea obiectivului	<b>ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT STRADA SOMESULUI – STRADA LALELELOR</b>
Beneficiar	HEXAGON CITY S.R.L.
Amplasament	jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21
Proiectant general	S.C. Arhimar Serv S.R.L. 0264-596786
Faza de proiectare	Aviz C.T.A.T.U.
Notificare	633347/28.12.2020

Subscrisa Hexagon City SRL, cu sediul legal in Cluj-Napoca str. Alexandru Vaida Voevod nr. 16 corp 1 B ap. U80 , inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3809/2016, cod unic de inregistrare RO 36657649 prin reprezentant legal , administrator Maris Florin , fata de sesizarera formulata de dna Vanea Annamaria in data de 24.12.2020(nr. notificare 633347/28.12.2020) si primita de societatea noastra in data de 11.01.2021, va comunicam urmatoarele:

1. In ceea ce priveste solicitarea prin care *constructia*, obiect al PUZ – dezvoltare ansamblu mixt str. Somesului nr. 15-21 – str. Lalelor *nu va depasi nivelul legal de poluare*, respectuos va rugam sa comunicati petentei ca atat proiectul cat si lucrările de construire vor respecta in totalitate prevederile legale privind reglementarile de mediu si ale autorizatiilor si acordurilor solicitate si emise in acest sens.
2. In ceea ce priveste asigurarea de raspundere civila fata de terti, va rugam sa comunicati petentei ca asemenea asigurare intra in vigoare doar din momentul inceperii lucrarilor de construire, obligatie care de regula este impusa constructorului care va realiza lucrările de construire la ansamblul mixt din str. Somesului nr. 15-21- str. Lalelor.

Precizam totodata ca societatea noastra nu are cunostinta de niciun litigiu de nicio natura, in legatura cu terenul si/sau constructie din Cluj-Napoca str. Somesului – Lalelor-Macelarilor obiect al Puз mentionat mai sus iar la data cumpararii, aceste imobile erau libere de orice sarcini sau litigii.

Cu deosebit respect ,  
Maris Florin - administrator



621981 / 03.11.2021

Catre,  
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane

Denumirea obiectivului	<b>ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT STRADA SOMESULUI - STRADA LALELELOR</b>
Beneficiar	<b>HEXAGON CITY S.R.L.</b>
Amplasament	jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21
Proiectant general	<b>S.C. Arhimar Serv S.R.L.</b> Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H Tel: 0264 596 786

Faza de proiectare                      **Aviz C.T.A.T.U.**

Referitor la notificarea Nr. 571882/433/08.10.2021 prin care ni se aduc la cunoștință sesizarile înregistrate cu privire la lucrarea depusa în vederea obținerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.

La adresa cu nr 563457/05.10.2021 depusa de către d-na Bratescu Mate Judith-Szuszanna și d-na Mate Illeana, răspunsul nostru este urmatorul:

#### I. CALCUL CUT

Așa cum am expus în nenumărate ori până în acest moment Vă solicităm verificarea calculului CUT deoarece aceste în opinia noastră nu este corect. Nu odată la observațiile noastre ne-a fost oferit ca și răspuns faptul că acest dreptul de proprietate al terenului afectat de servitutea de utilitate publică va fi transferat către Consiliul Local, însă nu a existat niciun angajament în acest sens deși spuse consultare, angajament în care să se precizeze modalitatea în care se va face transferul pentru a putea verifica cu exactitate modalitatea de calcul.

În cluda afirmațiilor beneficiarului în sensul că acest calcul nu este relevant în această fază, considerăm că este extrem de relevant deoarece aceste calcule nu doar că eventual modifică prevederile PUG ci și prefigurează intenția beneficiarului în ceea ce se dorește să fie construit. În cazul în care prin PUZ se admit derogări ele nu pot fi cenzurate ulterior prin DTAC aferent emiterii autorizației de construcție. În acest sens ne menținem toate cele arătate până în acest moment.

Totodată Vă solicităm să aveți în vedere că aceste calcule au în vedere și terenul aflat momentan în domeniul privat al Statului. Considerăm că pentru ca acest teren să poată fi avut în vedere în primul rând, trebuie să existe un acord expres din partea Consiliului Local, iar pe de altă parte trebuie să există o autorizație pentru demolarea clădirii existente.

R: În RLU la punctele 15 și 16 este explicitat modul de calcul al POT și CUT, aceste prevederi fiind preluate în PUZ.

Pentru o înțelegere cat mai corecta a valorilor indicilor teritoriali propusi de proiectul in cauza, vom arata in cele ce urmeaza modalitatea de calcul:

$$\text{P.O.T.} = \frac{\text{Suprafata construita} \times 100\%}{\text{Suprafata teren}} = \frac{2014 \text{ mp} \times 100\%}{4272 \text{ mp}} = 47,14\%$$

Deci P.O.T. propus = 47,14% < 70% = P.O.T. conform UTR RrM1 -- Pentru parcele de colt, pentru cele cu deschideri spre spatiul public pe doua laturi opuse (ce traverseaza cvartalul) si adancimea mai mica de 40m sau pentru cele situate in pozitii particular (dominante). Parcă studiata indeplineste doua din conditiile mentionate si anume este o parcela de colt respectiv se situeaza intr-o pozitie particluara (dominanta) si anume intersecția Strazilor Somesului cu Lalelelor.

$$\text{C.U.T.} = \frac{\text{Suprafata desfasurata}}{\text{Suprafata teren}} = \frac{13670 \text{ mp}}{4272 \text{ mp}} = 3,2$$

Deci C.U.T. propus = 3,2 = C.U.T. conform UTR RrM1 -- Pentru parcele de colt, pentru cele cu deschideri spre spatiul public pe doua laturi opuse (ce traverseaza cvartalul) si adancimea mai mica de 40m sau pentru cele situate in pozitii particular (dominante). Parcă studiata indeplineste doua din conditiile mentionate si anume este o parcela de colt respectiv se situeaza intr-o pozitie particluara (dominanta) si anume intersecția Strazilor Somesului cu Lalelelor.

Regulamentul nu subliniaza ca parcula trebuia sa indeplineasca toate conditiile pentru a putea propune pe aceasta indicii teritoriali amintiti.

Acest calcul apare in partile desenate cat si in memoria tehnic din documentatie PUZ depusa. O data avizata documentatia PUZ de catre C.T.A.T.U. aceste valori (SC, SD) vor fi finale si nealterabile prin D.T.A.C.

Suprafata de teren grevata de servitutea de utilitate publica va fi trecuta cu titlu gratuit in proprietate publica, astfel fiind luata in calul POT si CUT, prevedere ce apare in RLU aferent PUG, afirmatiile de mai sus fiind astfel nefondate si eronate.

"Anterior emiterii Autorizației de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevală de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitute.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul P.O.T. va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică."

Construcția propusa nu poate fi realizata fara parcula din proprietatea statului, care se afla in curs de achizitionare. Totodata cladirea existenta nu poate fi demolata fara o documentatie D.T.A.D, dar aceasta nu face parte din documentatia P.U.Z. in cauza.

2. ÎNĂLTIME: înălțimea maximă admisă la cornișă conform PUG și Certificat de urbanism este 18 m (cu o marjă de eroare de 0,5 m). Vă solicităm să observați că ceea ce se propune are o înălțime de 19,5 m.

R: Rolul PUZ de restrukturare este tocmai acela de a stabili conditiile de construire si de organizare urbanistica pe culoarul adjacente raului Somes, asa cum este clar evideniat in regulament. Reglementarile la care faceti trimitere se aplica in acele situatii in care NU se solicita PUZ.

Inaltimea la cornisa va fi reglementata la 19.50m deoarece exista obligatia amplasarii de spatii cu alta destinație decat cea de locuire la nivelul parterului. Aceste spatii au nevoie de o inaltime mai mare decat cea de 3.00m care ar rezulta prin impartirea cotei la cornisa de 18.00m la numarul de niveluri (P+5E). Totodata in PUG la punctul 10. **ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR** se face precizarea ca "pentru cladirile comune inaltimea maxima la cornisă nu va depasi 22 m", ceea ce inseamna ca exista unele neconcordante intre prevederile PUG si aici intervine rolul PUZ de reglementare a conditiilor de construire. Propunerea de aliniere la cornisa de 19.50m este in concordanța cu prevederea PUG amintita mai sus.

In varianta revizuita a documentatiei PUZ, regimul de inaltime propus spre reglementare este urmatorul:

Cladirea se va alinia la o cornisă situată la inaltimea de 19.5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

- (a) pentru laturile comune inaltimea maximă la cornisă nu va depasi 19.5 m, iar inaltimea totală (maximă) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m
- (b) pentru corpul de cladire situat la intersecția strazilor Somesului cu viitoarea arteră de circulație de pe malul Somesului, deoarece se află într-o poziție urbana privilegiata (dominanta), prin PUZ se stabilește regimul de inaltime de (1-3S)+P+6E, fără a depasi 25.5m în punctul cel mai înalt.
- (c) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în inaltimea la cornisă / totală reglementată

Tinand cont si de argumentele enumerate, consideram ca propunerea se incadreaza atat in reglementarile PUG (tinand cont si de faptul ca " o variație de 0.50m este admisibila") si totodata se incadreaza in contextul unei dezvoltari urbane adevarate, in care spatii cu functiuni publice de la parter au o inaltime de minim 3.50-4.00m

**3. INADVERTENȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ ȘI SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ:** Considerăm că se impun lămuriri în ceea ce privește calculele efectuate de către proiectant. Vă solicităm să observați că în planurile depuse pentru vara anului 2020 suprafața construită era de 1578 mp iar acum ea crește la 2014 mp, dar suprafața desfășurată rămâne aceeași, și anume 13670 mp, neavând nicio schimbare în ceea ce privește înaltimea ansamblului propus. Nici pe partea desenată, în ceea ce privește modelarea ansamblului nu avem nicio schimbare, vizibil clădirea propusă fiind aceeași. Având în vedere acestea nu înțelegem cum se poate ca aceeași clădire propusă, cu aceeași configurație să aibă diferențe cu privire la suprafața construită și desfășurată.

R: Mentionam faptul ca rolul Planului Urbanistic Zonal, asa cum este reglementat prin Legea 350/2001 este acela de reglementare, detaliere si explicare a conditiilor de construire. Verificarea modului de calcul a suprafateelor si a indicilor urbanistici cade in sarcina proiectantului si avizatorului si nicidecum a vecinilor si acest lucru este obligatoriu la faza DTAC pentru a se verifica in ce masura prevederile PUZ sunt respectate in documentatia pentru AC. Atata timp cat suprafața construita propusa si suprafața desfasurata propusa respectă prevederile RLU valorile acestora pot suferi modificari de la o varianta la alta a documentatiei PUZ, distributia valorilor in cadrul volumetriei fiind o chestiune de tema de proiectare pe care proiectantul le-a implementat conform cerintelor beneficiarului lucrarii. O data avizata documentatia PUZ de catre C.T.A.T.U. aceste valori (SC, SD) vor fi finale si nealterabile.

Altfel spus, prin PUZ se reglementeaza POT si CUT, nu modul de calcul al POT si CUT care este unul singur, conform legii 350/2001 si a Normelor metodologice de aplicare a acestor.

4. FUNCȚIUNEA MIXTĂ: Conform PUG în cazul imobilelor noi, la parterele spre spațiile publice vor fi de regulă funcții de interes pentru public. Conform noului PUZ propus de către proiectant, spre deosebire de cel vechi, nr. apartamentelor crește la 140 de la 130, dispar birourile și rămâne suprafața de spațiu comercial aprox. 770 mp. În condițiile în care aspectul clădirii nu se schimbă deloc, proiectantul afirmando în mai multe rânduri că intenția lor este de a încadra clădirea în modalitatea în care ea să fie conformă previziunilor PUG - acest lucru reflectându-se și în partea desenată imobilele de pe strada Someșului fiind defapt inexistente deja în concepția lor - cum este posibil ca la parter să fie peste tot spații comerciale și ele să aibă o suprafață mai mică cu 1300 mp decât cea construită. Prin propuneră făcută de proiectant în acest moment, în opinia noastră funcțiunea mixtă solicitată de reglementările PUG este anihilată, defapt propunându-se doar un imobil cu locuințe.

R: Pentru aprobarea documentatiei PUZ aceasta trebuie sa respecte prevederile PUG, care impune urmatoarele:

#### 1. UTILIZĂRI ADMISE

Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, finanțier-bancare, terțiere, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism etc. Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezența locuirii nu este obligatorie.

La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcții de interes pentru public.

In ceea ce priveste suprafetele alocate funcțiunilor propuse, nefiind reglementate procentual distributia acestora in imobil, prin RLU, alta decat pozitionarea acestora la

parter, impartirea acestora în cadrul volumetriei reprezintă o chestiune de temă de proiectare pe care proiectantul le-a implementat conform cerintelor beneficiarului lucrării. Mai mult, în SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALĂ este subliniat faptul că funcțiunea va fi una mixta, fiind interzise "Ansambluri monofuncționale rezidențiale". Afirmația cum ca am propune "doar un imobil de locuințe" este una profund eronată.

Cei 770 de metri patrati la care se face referire in plangere, reprezinta suprafata utila a spatiului comercial, restul suprafetei parterului reprezentand anexele spatilor comerciale (depozite si curli de serviciu), ganguri de access auto si pietonale, acces auto in parkingul subteran. Suprafata construita a imobilului a fost calculata conform legii 350/2001 cu completarile ulterioare; trebuie intelese ca de cele mai multe ori suprafata desfasurata a parterului este inclusa in suprafata construita a imobilului si acestea nu coincid.

Intr-adevar pe planșa de dezvoltari viitoare imobilul de pe strada Someșului nr.13 nu apare figurat, intru cat suprafata ramasa care nu este servitute de utilitate publica, nu respecta conditiile impuse de RLU (secliune 3 aliniatul 4) pentru a fi eligibila construirii.

**5. VOLUMUL DOMINANT AL CLĂDIRII:** Proiectantul și beneficiarul desconsideră total proprietățile din jnr, lucrând cu înțărjumurile terenului studiat după bunul plac, deși proprietatea noastră există în acest moment poziționându-și ansamblul după o situație imaginară. La pct. IV.07. din partea scrisă spune că volumul dominant al clădirii va fi aliniată proprietății de pe str. Someșului nr. 13, ei considerând că această clădire va dispărea (din ce motive nu știm, pentru că ca nu este în întregime afectată de servitutea de utilitate publică din PUG). Amintim că terenul studiat are o poziționare favorabilă datorită faptului că el se află pe colțul străzii Someșului cu strada Lalelor și nu că ar avea vreun alt colț, iar volumul dominant al clădirii ar trebui proiectat pe această latură. În această formă proiectantul încalcă întimitatea imobilului nostru care are geamurile îndreptate spre terenul studiat și viitorul ansamblu, proiectând cele 6 etaje pe latura cu imobilul nostru, etajele retrase fiind pe celalătă latură.

R: Referitor la semnalarea faptului ca proiectantul desconsideră proprietatile din jur mentionam ca documentația a fost întocmită pe suport topo realizat în urma masurătorilor efectuate pe sit și verificarea acestor date cu documentele existente la ANCPI. Condesideram aceste date ca fiind corecte. Excludem posibilitatea ca limita de hotar să fie amplasată gresit, intrucât datele prelevate din sit au fost verificate cu cele de la cadastru, acest lucru fiind confirmat în extrasul de carte funciară.

"Situatia imaginara" care este amintita in plangere face referire la planșa "Perspective de dezvoltare", care este obligatorie in cadrul documentatiei PUZ, dar nu are rol reglementativ, ea prezentand posibilitatea dezvoltarii viitoare a zonei in acord cu prevederile PUG.

Intr-adevar pe planșa de dezvoltari viitoare imobilul de pe strada Someșului nr.13 nu apare figurat, intru cat suprafata ramasa care nu esle servitute de utilitate publica, nu respecta conditiile impuse de RLU (secliune 3 aliniatul 4) pentru a fi eligibila construirii.

### **SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI**

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- (a)să aibă front la stradă, drum cu acces public;
- (b)lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m;
- (c)adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
- (d)suprafața să fie mai mare sau egală cu 500 mp.

Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate la punctele (b), (c) sau (d) se va elabora un P.U.D, prin care se va evidenția modalitatea de conformare la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor. Se admit operațiuni de comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultante să aibă front la stradă.

Intr-o din variantele anterioare ale documentației PUZ, imobilul propus a avut accentul de colt la intersecția străzilor Somesului-Lalelelor, dar în urma dezbatelor ce au avut loc în cadrul C.T.A.T.U. ne-a fost indicat repozitionarea acestuia la viitoarea intersecție cu respectarea RLU.

Intrucât de-a lungul culoarului Somesului, pe această latură se constituie o nouă arteră de circulație publică, se aplică reglementările de la punctul 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT și anume "Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis)".

Relația propusa între strada și construcții este una cu caracter urban, specifică zonei centrale și anume construire în front continuu, în aliniament.


Imobilul propus respectă reglementările PUG și în ceea ce privește alinierea la situația existentă.

Data:

**17.10.2021**

Intocmit,  
arh. Cristian Banuț

Verificat,  
arh. Claudiu Botea



622031 /  
03.11.2021

Catre,  
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,  
directia de Urbanism compartimentul strategii urbane

Denumirea obiectivului	<b>ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT STRADA SOMESULUI -- STRADA LALELELOR</b>
Beneficiar	<b>HEXAGON CITY S.R.L.</b>
Amplasament	jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Somesului nr. 15-21
Proiectant general	<b>S.C. Arhimar Serv S.R.L.</b> Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1, Pavilion H Tel: 0264 596 786

Faza de proiectare Aviz C.T.A.T.U.

Referitor la notificarea Nr. 562558/433/05.10.2021 prin care ni se aduc la cunostinta sesizarile inregistrate cu privire la lucrarea depusa in vederea obtinerii avizului CTATU, va comunicam punctul nostru de vedere.

La adresa cu nr 561225/04.10.2021 depusa de catre d-na MATICEC MARIA, raspunsul nostru este urmatorul:

Avand in vedere faptul ca se doreste construirea unei constructii cu 2 etaje la subsol, subsemnata mentionez ca solul existent in zona unde se va realiza ansamblu in cauză, este predispus la surpari (fiind pietros), iar realizarea celor doua etaje subterane va afecta rezistenta imobilului subsemnat. Astfel, doresc ca imobilul ce imi apartine sa nu fie afectat de lucrariile de constructie ce vor avea loc.

R: In vederea realizarii celor doua niveluri de parking subteran se vor lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate surparile accidentale (solutii de fundatii speciale, epuismente, etc). Aspectele invocate de d-voastră sunt abordabile in faza de proiect tehnic- DTAC. Prin PUZ se reglementeaza doar conditiile de amplasare a cladirilor din punct de vedere urbanistic, si nu este necesara detalierea solutiilor tehnice la nivel de PTh, in conformitate cu Legea 350/2001 si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia si a continutului cadru al documentatiei PUZ- GM-010-2000. Faptul ca exista un teren dificil de fundare cu risc major va fi studiat si aprofundat in vederea stabilirii solutiilor tehnice de construire la faza de Proiect Tehnic, cu respectarea bineintelis a legislatiei in vigoare. Pe de alta parte limita subsolului nu este aceeasi cu limita de proprietate pe aceasta latura, existand o retragere, spatiul ramas intrand in calculul spatiului verde pe sol.

Toiodată, din plașele privind documentația de urbanism propusă pentru realizarea ansamblului cu funcții mixte, reiese că între imobilul subsemnat și imobilul vecin există zonă verde. Cu privire la acest aspect, subsemnată precizează că dorește să se mențină acest spațiu verde, fără a excluda posibilitatea de a se realiza construcția unor parcare exterioare. Astfel, subsemnată arătă că în situația modificărilor zonei verde în spații de parcare nu-ar afecta rezistența construcției, iar zgromotul autoturisșelor nu-ar afecta calitatea vieții.

R: Gabaritul ramas între imobilul propus și imobilul doamnei Maticec nu permite realizarea de parcare. Mai mult de atat spațiul verde la care se face referire intra în calculul spațiului verde pe sol, iar acesta o dată aprobat prin PUZ nu poate fi modificat prin documentația D.T.A.C.

Deosebită, subsemnată arătă că în urma demolării construcției existente pe terenul pe care se dorește construirea unui ansamblu cu funcții mixte, a fost lăsat un zid (care este alipit de imobilul subsemnatului), care în timp s-a distanțat și au apărut infiltrări de apă în imobilul subsemnat. Prin urmare, solicităm societății Hexagon City SRL să realizeze de imediat lucrările necesare pentru a stopa infiltrările de apă apărute în imobilul subsemnat.

R: Hexagon City SRL a preluat terenul cu cladirile demolate, în forma actuală. O dată cu începerea lucrărilor de construcții pe amplasament, se vor face și lucrările necesare pentru consolidarea și stoparea infiltrărilor în imobilul de pe str. Someșului nr.13.

Cu privire la regimul de înălțime din zonă, subsemnată dorește ca acesta să fie respectat, fără să se depășească înălțimea maximă stabilită prin regulamentul local de urbanism aprobat în ceea ce privește imobilul ce va fi construit în vecinătatea construcției subsemnatelor.

În acest sens, la punctul IV.07. Regimul de înălțime din cuprinsul Memoriului tehnic rezultă că *Corpul de pe colțul de Sud-Vest care va deveni pe viitor volumul dominant al intersecției, va avea regimul de înălțime de 2S+P+6E cu o înălțime maxima de 25.50m*. Astfel, subsemnată arătă, o să cum am menționat și prin obiecțiunile formulate anterior, faptul că nu se poate stabili poziția dominantă a unui amplasament în raport de o viitoare stradă care nu a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local.

R: Rolul PUZ de restructurare este locul acela de a stabili condițiile de construire și de organizare urbanistică pe culoarul adjacente raului Someș, asa cum este clar evidențiat în regulament.

În varianta revizuită a documentației PUZ, regimul de înălțime propus spre reglementare este urmatorul:

Clădirea se va alinia la o cornișă situată la înălțimea de 19,5 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

- (a) pentru laturile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 19,5 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5E+R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m
- (b) pentru corpul de clădire situat la intersecția strazilor Someșului cu viitoarea arteră de circulație de pe malul Someșului, deoarece se află într-o poziție urbana privilegiata (dominantă), prin PUZ se stabilește regimul de înălțime de (1-3S)+P+6E, fără a depăși 25,5 m în punctul cel mai înalt.
- (c) se admit nivele parțiale (supanle, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată

Tinând cont și de argumentele enumerate, considerăm ca propunerea se încadrează atât în reglementările PUG (tinând cont și de faptul că "o variație de 0,50m este admisibilă") și totodată se încadrează în contextul unei dezvoltări urbane adecvate, în care spațiile cu funcții publice de la parter au o înălțime de minim 3,50-4,00m

Într-una din variantele anterioare ale documentației PUZ, imobilul propus a avut accentul de colt la intersecția strazilor Someșului-Lalelelor, dar în urma dezbatelor ce au avut loc în cadrul C.T.A.T.U. ne-a fost indicat repozitionarea acestuia la viitoarea intersecție cu respectarea RLU.

Intrucât de-a lungul culoarului Someșului, pe aceasta latura se constituie o nouă arteră de circulație publică, se aplică reglementările de la punctul 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT și anume "Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (inchis)".

Relația propusa între strada și construcții este una cu caracter urban, specifică zonei centrale și anume construire în front continuu, în aliniament.

Imobilul propus尊重ă reglementările PUG și în ceea ce privește alinierea la situația existentă.

Pentru viitoarea arteră a fost deja stabilit inclusiv profilul acesteia în prezentul PUG care este în vigoare în baza unei Hotărari aprobate a Consiliului Local.

Totodată, subsemnată arătă că în regulamentul local pentru UTR Rr M1 se menționează că *"(c) pentru clădirile cu funcții deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominanțe), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt."* Astfel, analizând textul legal menționat mai sus, se poate constata că trebuie să fie plină două condiții cumulative, în această cauză nefiind îndeplinită nicio condiție, respectiv amplasamentul incident în prezentă spățiu nu se încadrează în categoria funcții deosebite și totodată, nu se află în prezent într-o poziție dominantă.


R: Noi consideram ca terenul se afla in prezent intr-o pozitie urbana privilegiata – si anume interseclia strazilor Someșului cu Lalelelor, iar imobilul propus fiind cu functiuni deosebite (nu este definit in anexa 1 la prezentul PUG ce anume constituie functiuni deosebite), prin prezența documentatie PUZ se propune o inaltime maxima de 25.5 m.

Prezentul proiect respecta reglementarile PUG Cluj-Napoca UTR RnM1, nuiese din gabaritele impuse, iar propunerile din acesta respecta directiile de dezvoltare viitoare ale orasului.

Data:  
17.10.2021

Intocmit,  
arh. Cristian Banut

Verificat,  
arh. Claudiu Botea



Anexo nr.2

În Raportul informatoriu și  
consultativ publicului conține  
un număr de 37 pagini