

CT 1 GRIGORESCU

Anexa 6.16

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	6.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	8.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	36.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
4	1.3-1.4	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	125.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
5	1.3-1.5	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	16.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	49.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
7	1.5-1.7	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	54.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
8	1.7-1.8	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	40.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
9	1.7-1.9	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	16.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
10	1.9-1.10	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	43.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
11	1.9-1.11	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	111.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
12	1.1-1.12	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	7.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
13	1.12-1.13	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	127.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
14	1.12-1.14	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	38.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
15	1.14-1.15	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	94.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
16	1.14-1.16	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	61.0
			4	OL Zn.P			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	1.16-1.17	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	50.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
18	1.16-1.18	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	68.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
19	1.18-1.19	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	32.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
20	1.19-1.20	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	39.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
21	1.19-1.21	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	95.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
22	1.18-1.22	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	41.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
23	1.22-1.23	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	68.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
24	1.22-1.24	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	39.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
25	1.24-1.25	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	69.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
26	1.24-1.26	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	113.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
27	1.2-1.2'	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	65.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
Lungime totala retea								1514.5

OL Ng.P = Teava otel neagra preizolata

OL Zn P= Teava otel zincata preizolata

CT 3 GRIGORESCU

Anexa 6.17

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	26.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	6.5
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	23.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
4	1.2-1.4	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	32.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
5	1.1-1.5	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	87.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	76	OL Ng.P	2001	-	INC	69.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
7	1.5-1.7	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	43.5
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
8	1.5-1.8	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	153.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
9	1.8-1.9	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	117.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
10	1.8-1.10	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	113.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
11	2-2.1	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	38.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
12	2.1-2.2	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	93.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
13	2.1-2.3	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	34.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
14	2.3-2.4	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	106.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
15	2.4-2.5	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	185.5
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
		canal	133	OL Ng.P			INC	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
16	2.4-2.6	Canal termic	3	OL Zn.P	2001	-	ACM	6.5
			2	OL Zn.P			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2.6-2.7	canal termic	76	OL Ng.P	2001	-	INC	22.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
18	2.6-2.8	canal termic	76	OL Ng.P	2001	-	INC	39.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
19	2.3-2.9	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	166.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
Lungime totala retea								1362.0

OL Ng.P Teava otel neagra preizolata

OL Zn P Teava otel zincata preizolata

CT 4 GRIGORESCU

Anexa 6.18

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	34.5
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	123.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
3	1.1-1.3	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	141.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
4	1.3-1.4	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	65.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
5	1.3-1.5	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	9.5
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	14.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
7	1.5-1.7	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	65.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
8	2-2.1	canal termic	219	OL Ng.	1964	-	INC	90.5
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
9	2.1-2.2	canal termic	168	OL Ng.	1964	-	INC	5.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
10	2.2-2.3	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	37.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
11	2.3-2.4	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	47.5
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
12	2.3-2.5	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	119.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
13	2.2-2.6	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	126.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
14	3-3.1	canal termic	219	OL Ng.	1964	-	INC	135.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
15	3.1-3.2	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	92.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
16	3.1-3.3	canal termic	219	OL Ng.	1964	-	INC	6.0
			4	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
			2 1/2	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	3.3-3.4	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	132.5
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
18	3.3-3.5	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	42.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
19	3.5-3.6	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	16.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
20	3.5-3.7	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	130.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								1431.5

CT 5 GRIGORESCU

Anexa 6.19

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	89	OL Ng.	1964	-	INC	76.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
2	2-2.1	canal termic	127	OL Ng.	1964	-	INC	117.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
3	2.1-2.2	canal termic	127	OL Ng.	1964	-	INC	85.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
4	3-3.1	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	119.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
5	3.1-3.2	canal termic	76	OL Ng.	1964	-	INC	101.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
6	3.2-3.3	canal termic	57	OL Ng.	1964	-	INC	52.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
7	4-4.1	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	65.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
8	4.1-4.2	canal termic	114	OL Ng.	1964	-	INC	56.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
9	4.2-4.5	canal termic	76	OL Ng.	1964	-	INC	22.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
10	4.2-4.3	canal termic	89	OL Ng.	1964	-	INC	60.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	4.3-4.4	canal termic	76	OL Ng.	1964	-	INC	43.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
12	5-5.1	canal termic	168	OL Ng.	1964	-	INC	44.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
13	5.1-5.2	canal termic	63	OL Ng.	1964	-	INC	14.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
14	5.2-5.3	canal termic	63	OL Ng.	1964	-	INC	9.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
15	5.2-5.4	canal termic	63	OL Ng.	1964	-	INC	18.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
16	5.1-5.5	canal termic	168	OL Ng.	1964	-	INC	112.0
			4	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
			2 1/2	OL Zn.			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	5.5-5.6	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	128.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
18	5.5-5.7	canal termic	127	OL Ng.	1964	-	INC	138.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
19	5.7-5.8	canal termic	89	OL Ng.	1964	-	INC	36.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
20	5.7-5.9	canal termic	114	OL Ng.	1964	-	INC	54.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
21	5.9-5.10	canal termic	89	OL Ng.	1964	-	INC	23.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
22	5.9-5.11	canal termic	89	OL Ng.	1964	-	INC	32.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								1404.5

CT 6 GRIGORESCU

Anexa 6.20

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.	1974	-	INC	5.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.3	canal termic	219	OL Ng.	1974	-	INC	24.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
3	1.3-1.4	canal termic	133	OL Ng.	1974	-	INC	32.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
4	1.3-1.5	canal termic	168	OL Ng.	1974	-	INC	85.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
5	1.1-1.6	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	26.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
6	1.6-1.7	canal termic	89	OL Ng.	1974	-	INC	17.0
			1	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
7	1.6-1.8	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	26.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
8	1.8-1.9	canal termic	89	OL Ng.	1974	-	INC	17.0
			1	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
9	1.8-1.10	canal termic	89	OL Ng.	1974	-	INC	45.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
10	2-2.1	canal termic	219	OL Ng.	1974	-	INC	30.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
11	2.1-2.2	canal termic	76	OL Ng.	1974	-	INC	25.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
12	2.1-2.3	canal termic	133	OL Ng.	1974	-	INC	15.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
13	2.3-2.4	canal termic	76	OL Ng.	1974	-	INC	18.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
14	2.3-2.5	canal termic	133	OL Ng.	1974	-	INC	23.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
15	2.5-2.6	canal termic	76	OL Ng.	1974	-	INC	19.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
16	2.5-2.7	canal termic	133	OL Ng.	1974	-	INC	24.0
			3	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
			1 1/2	OL Zn.			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2.7-2.8	canal termic	76	OL Ng.	1974	-	INC	18.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
18	2.7-2.9	canal termic	133	OL Ng.	1974	-	INC	52.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
19	2.9-2.10	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	45.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
20	2.9-2.11	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	94.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
21	2.1-2.12	canal termic	219	OL Ng.	1974	-	INC	31.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
22	2.12-2.23	canal termic	133	OL Ng.	1974	-	INC	24.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
23	2.23-2.24	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	48.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
24	2.23-2.25	canal termic	133	OL Ng.	1974	-	INC	40.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
25	2.25-2.26	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	48.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
26	2.12-2.13	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	72.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
27	2.13-2.14	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	8.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
28	2.13-2.15	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	37.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
29	2.12-2.16	canal termic	168	OL Ng.	1974	-	INC	23.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
30	2.16-2.17	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	48.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
31	2.16-2.18	canal termic	168	OL Ng.	1974	-	INC	41.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
32	2.18-2.19	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	48.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
		canal	133	OL Ng.			INC	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
33	2.18-2.20	canal termic	3	OL Zn.	1974	-	ACM	22.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
34	2.20-2.21	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	44.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
35	2.20-2.22	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	90.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								1264.0

CT 7 GRIGORESCU

Anexa 6.21

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	273	OL Ng.	1974	-	INC	5.0
			3(4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	168	OL Ng.	1974	-	INC	50.0
			3(4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	76	OL Ng.	1974	-	INC	27.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
4	1.2-1.4	canal termic	168	OL Ng.	1974	-	INC	50.0
			3 (4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
5	1.4-1.5	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	50.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
6	1.4-1.6	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	39.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
7	1.4-1.7	canal termic	159	OL Ng.	1974	-	INC	46.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
8	1.7-1.8	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	26.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
9	1.7-1.9	canal termic	121	OL Ng.	1974	-	INC	33.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
10	1.7-1.10	canal termic	127	OL Ng.	1974	-	INC	10.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	1.10-1.11	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	25.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
12	1.10-1.12	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	35.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
13	1.1-1.13	canal termic	245	OL Ng.	1974	-	INC	68.0
			3(4)	OL Zn.			ACM	
			2(2 1/2)	OL Zn.			ACM	
14	1.13-1.14	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	9.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
15	1.13-1.15	canal termic	245	OL Ng.	1974	-	INC	7.0
			3(4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
16	1.15-1.16	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	15.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	1.15-1.17	canal termic	245	OL Ng.	1974	-	INC	22.0
			3 (4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
18	1.17-1.18	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	19.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
19	1.17-1.19	canal termic	168	OL Ng.	1974	-	INC	5.0
			3 (4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
20	1.19-1.20	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	5.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
21	1.19-1.21	canal termic	168	OL Ng.	1974	-	INC	45.0
			3 (4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
22	1.21-1.22	canal termic	127	OL Ng.	1974	-	INC	22.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
23	1.22-1.23	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	7.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
24	1.22-1.24	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	43.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
25	1.1-1.25	canal termic	245	OL Ng.	1974	-	INC	38.0
			3(4)	OL Zn.			ACM	
			2 (2 1/2)	OL Zn.			ACM	
26	1.25-1.26	canal termic	245	OL Ng.	1974	-	INC	6.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
27	1.26-1.27	canal termic	114	OL Ng.	1974	-	INC	64.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
28	1.26-1.28	canal termic	159	OL Ng.	1974	-	INC	44.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
29	1.28-1.29	canal termic	114	OL Ng.	1974	-	INC	98.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
30	1.28-1.30	canal termic	114	OL Ng.	1974	-	INC	43.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
31	1.30-1.31	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	26.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
32	1.30-1.32	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	26.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
33	1.25-1.33	canal termic	159	OL Ng.	1974	-	INC	23.0
			3	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
		canal termic	2	OL Zn.			ACM	
34	1.33-1.34	canal termic	127	OL Ng.	1974	-	INC	13.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
35	1.34-1.35	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	13.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
36	1.34-1.36	canal termic	127	OL Ng.	1974	-	INC	20.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
37	1.36-1.37	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	23.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
38	1.36-1.38	canal termic	127	OL Ng.	1974	-	INC	36.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
39	1.38-1.39	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	56.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
40	1.38-1.40	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	18.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
41	1.33-1.41	canal termic	127	OL Ng.	1974	-	INC	54.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
42	1.41-1.42	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	13.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
43	1.41-1.43	canal termic	108	OL Ng.	1974	-	INC	43.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								1320.0

CT 8 GRIGORESCU

Anexa 6.22

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	6.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	58.5
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	89	OL Ng.P	2001	-	INC	47.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
4	1.2-1.4	canal termic	89	OL Ng.P	2001	-	INC	74.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
5	1.1-1.5	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	9.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	25.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
7	1.5-1.7	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	55.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
8	1.7-1.8	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	83.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
9	1.8-1.9	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	38.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
10	2-2.1	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	31.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
11	3-3.1	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	39.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
12	3.1-3.2	canal termic	146	OL Ng.P	2001	-	INC	38.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
13	3.2-3.3	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	21.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
14	3.2-3.4	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	43.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
15	3.1-3.5	canal termic	146	OL Ng.P	2001	-	INC	54.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
16	3.5-3.6	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	15.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	3.5-3.7	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	38.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
Lungime totala retea								675.5

OL Ng.P = Teava otel neagra preizolata

OL Zn P= Teava otel zincata preizolata

CT 9 GRIGORESCU

Anexa 6.23

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	78.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	80.5
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
3	1.1-1.3	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	59.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
4	1.1-1.4	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	27.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
5	1.4-1.5	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	12.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	18.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
7	1.5-1.13	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	19.0
			4 (3)	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2 (2)	OL Zn.P			ACM	
8	1.4-1.8	canal termic	168	OL Ng.P	2001	-	INC	36.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
9	1.8-1.9	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	6.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
10	1.9-1.10	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	22.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
11	1.9-1.11	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	28.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
12	1.8-1.12	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	72.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
13	2-2.1	canal termic	273	OL Ng.P	2001	-	INC	40.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			3	OL Zn.P			ACM	
14	2.1-2.2	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	87.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			3	OL Zn.P			ACM	
15	2.2-2.3	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	103.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
16	2.1-2.4	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	10.0
			4	OL Zn.P			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
		termic	3	OL Zn.P			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2.4-2.5	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	142.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
18	2.5-2.11	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	50.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
19	2.5-2.12	canal termic	219	OL Ng.P	2001	-	INC	125.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
20	2.4-2.6	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	95.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
21	2.6-2.7	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	56.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
22	2.6-2.8	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	53.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
23	2.6-2.9	canal termic	133	OL Ng.P	2001	-	INC	55.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
24	2.9-2.10	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	72.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
25	1.13-1.7	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	61.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
26	1.13-1.14	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	81.5
			4 (3)	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2 (2)	OL Zn.P			ACM	
27	1.14-1.15	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	12.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
28	1.14-1.16	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	55.0
			4 (3)	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2(2)	OL Zn.P			ACM	
29	1.16-1.17	canal termic	89	OL Ng.P	2001	-	INC	6.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
30	1.17-1.18	canal termic	76	OL Ng.P	2001	-	INC	26.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
31	1.17-1.19	canal termic	76	OL Ng.P	2001	-	INC	17.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
32	1.16-1.20	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	47.0
			4(3)	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2 (2)	OL Zn.P			ACM	
		canal	108	OL Ng.P			INC	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
33	1.20-1.21	canal termic	2 1/2	OL Zn.P	2001	-	ACM	22.0
			1	OL Zn.P			ACM	
34	1.20-1.22	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	16.0
			4(3)	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2 (2)	OL Zn.P			ACM	
35	1.22-1.23	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	35.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
36	1.23-1.24	canal termic	89	OL Ng.P	2001	-	INC	7.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
37	1.24-1.25	canal termic	76	OL Ng.P	2001	-	INC	24.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
38	1.24-1.26	canal termic	76	OL Ng.P	2001	-	INC	26.0
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
39	1.23-1.27	canal termic	108	OL Ng.P	2001	-	INC	71.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
40	1.22-1.28	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	29.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
41	1.28-1.29	canal termic	100	OL Ng.P	2001	-	INC	14.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
42	1.29-1.30	canal termic	89	OL Ng.P	2001	-	INC	27.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
43	1.29-1.31	canal termic	89	OL Ng.P	2001	-	INC	68.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
44	1.28-1.32	canal termic	140	OL Ng.P	2001	-	INC	85.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
45	1.32-1.33	canal termic	89	OL Ng.P	2001	-	INC	37.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
Lungime totala retea								2116.5

OL Ng.P = Teava otel neagra preizolata

OL Zn P= Teava otel zincata preizolata

CT 10 GRIGORESCU

Anexa 6.24

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	273	OL Ng.	1979	-	INC	5.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	219	OL Ng.	1979	-	INC	24.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	15.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
4	1.2-1.4	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	53.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
5	1.2-1.5	canal termic	219	OL Ng.	1979	-	INC	5.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	133	OL Ng.	1979	-	INC	63.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
7	1.6-1.7	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	52.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
8	1.7-1.8	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	48.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
9	1.7-1.9	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	32.0
			2	OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
10	1.5-1.10	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	26.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	1.10-1.11	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	24.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
12	1.10-1.12	canal termic	89	OL Ng.	1979	-	INC	70.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								417.0

CT 11 GRIGORESCU

Anexa 6.25

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	325	OL Ng.	1980	-	INC	167.0
			4	OL Zn.			ACM	
			3	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	273	OL Ng.	1980	-	INC	133.0
			4	OL Zn.			ACM	
			3	OL Zn.			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	42.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
4	1.2-1.4	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	165.0
			4	OL Zn.			ACM	
			3	OL Zn.			ACM	
5	1.4-1.8	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	76.0
			4	OL Zn.			ACM	
			3	OL Zn.			ACM	
6	1.8-1.9	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	54.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
7	1.8-1.10	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	26.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
8	1.10-1.11	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	84.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
9	1.11-1.12	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	63.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
10	1.11-1.13	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	35.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
11	1.4-1.5	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	30.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
12	1.5-1.6	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	53.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
13	1.5-1.7	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	61.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
14	1.10-1.14	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	118.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
15	1.14-1.15	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	34.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
16	1.14-1.16	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	41.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2-2.1	canal termic	325	OL Ng.	1980	-	INC	150.0
			4	OL Zn.			ACM	
			3	OL Zn.			ACM	
18	2.1-2.2	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	255.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
19	2.2-2.3	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	140.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
20	2.3-2.1	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	39.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
21	2.2-2.4	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	23.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
22	2.4-2.5	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	70.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
23	2.4-2.6	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	29.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
24	2.6-2.7	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	72.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
25	2.6-2.8	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	96.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
26	2.8-2.12	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	40.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
27	2.12-2.14	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	179.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
28	2.8-2.9	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	26.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
29	2.9-2.11	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	33.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
30	2.9-2.10	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	60.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
31	2.12-2.13	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	129.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
32	1.4-1.5	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	30.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								2553.0