

CT MIHAI VITEAZUL

Anexa 6.64

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.2	canal termic	133	OL Ng.	1960	-	INC	82.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.2-1.3	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	40.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
3	2-2.1	canal termic	133	OL Ng.	1960	-	INC	74.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
4	2.1-2.2	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	22.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
5	2.1-2.3	canal termic	114	OL Ng.	1960	-	INC	24.0
							ACM	
							ACM	
6	2.3-2.4	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	6.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
7	2.3-2.5	canal termic	108	OL Ng.	1960	-	INC	24.0
							ACM	
							ACM	
8	2.5-2.6	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	7.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
9	2.5-2.7	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	16.0
							ACM	
							ACM	
10	3-3.1	canal termic	133	OL Ng.	1960	-	INC	66.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	3.1-3.2	canal termic	114	OL Ng.	1960	-	INC	22.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
12	4-4.1	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	137.0
							ACM	
							ACM	
13	5-5.1	canal termic	133	OL Ng.	1960	-	INC	29.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
14	5.1-5.2	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	41.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
15	5.1-5.3	canal termic	114	OL Ng.	1960	-	INC	18.0
							ACM	
							ACM	
16	5.3-5.4	canal termic	89	OL Ng.	1960	-	INC	81.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								689

CT ABATOR

Anexa 6.65

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	89	OL Ng.	1964	-	INC	10.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
2	2-2.1	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	51.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
3	2.1-2.2	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	90.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
4	2.2-2.3	canal termic	89	OL Ng.	1964	-	INC	132.0
							ACM	
							ACM	
5	3-3.1	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	37.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
6	3.1-3.2	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	73.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
7	3.1-3.3	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	12.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
8	3.3-3.4	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	41.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
9	3.3-3.5	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	40.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
10	3.5-3.6	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	41.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	3.5-3.7	canal termic	108	OL Ng.	1964	-	INC	84.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
12	4-4.1	canal termic	133	OL Ng.	1964	-	INC	78.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								689

CT CUZA VODA

Anexa 6.66

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	89	OL Ng.	2017	-	INC	18.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
2	2-2.1	canal termic	168	OL Ng.	2017	-	INC	185.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
3	2.1-2.2	canal termic	168	OL Ng.	2017	-	INC	18.0
							ACM	
							ACM	
4	2.2-2.3	canal termic	133	OL Ng.	2017	-	INC	26.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
5	2.2-2.4	canal termic	133	OL Ng.	2017	-	INC	44.0
							ACM	
							ACM	
6	2.4-2.5	canal termic	133	OL Ng.	2017	-	INC	55.0
							ACM	
							ACM	
7	2.5-2.6	canal termic	114	OL Ng.	2017	-	INC	28.0
							ACM	
							ACM	
8	2.6-2.11	canal termic	89	OL Ng.	2017	-	INC	30.0
							ACM	
							ACM	
9	2.1-2.8	canal termic	114	OL Ng.	2017	-	INC	131.0
							ACM	
							ACM	
Lungime totala retea								535

CT Caragiale

Anexa 6.67

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	133	OL Ng.	1965	-	INC	43.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	114	OL Ng.	1965	-	INC	30.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	89	OL Ng.	1965	-	INC	5.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
4	2-2.1	canal termic	133	OL Ng.	1965	-	INC	43.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
5	2.1-2.2	canal termic	89	OL Ng.	1965	-	INC	5.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
6	2.1-2.3	canal termic	114	OL Ng.	1965	-	INC	25.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
7	2.3-2.4	canal termic	89	OL Ng.	1965	-	INC	6.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								157.0

CT CRAIOVA

Anexa 6.68

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	273	OL Ng.	1962	-	INC	27.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
2	1.2-1.3	canal termic	273	OL Ng.	1962	-	INC	20.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
3	1.3-1.4	canal termic	89	OL Ng.	1962	-	INC	
							ACM	
							ACM	
4	1.1-1.7	canal termic	114	OL Ng.	1962	-	INC	68.0
			32	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
5	2-2.1	canal termic	89	OL Ng.	1962	-	INC	75.0
							ACM	
							ACM	
6	3-3.1	canal termic	133	OL Ng.	1962	-	INC	39.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
7	3.1-3.2	canal termic	114	OL Ng.	1962	-	INC	
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
Lungime totala retea								229.0